
B3 登録後報奨 ― 実フロー図 1/3　全体（起動から保存まで）

実行¥b3_登録後報奨を算出.bat → main.py b3 → houshoukin/b3/runner.py → registration.py の順に、実際に通る処理を描いた。ファミリー単位のループの中身は 2/3・3/3。



凡例

端子（開始・終了）　処理　判断　定義済み処理（別ページ・共通部品）　ループ始端（条件）　ループ終端　準備（設定・初期化）　データ（入出力）　書類（Excel シート）
表示（画面）　手作業（人）　A 結合子（同じ文字へ続く）


要確認（エラー脱出 C2）　正常不支給（N01・N03）　正常支給・正常終了　⚠ 停止（技術的な不具合）　★ 仕様書の mermaid 図には描かれていない実際の処理（本文やコードにはある）

⚠ 技術的な不具合として処理全体を止める（要確認にはならず、結果ブックは保存しない。bat は「異常終了」と表示）

出典：kunonao/houshoukin ブランチ b3-registered-after（3c4b710）＝ 共有用_報奨金算出_20260922/プログラム/houshoukin/b3/*.py の実際の処理順。[B3-x-y] は仕様書（改訂3a）のブロック番号。作図 2026-09-28。

B3 登録後報奨 ― 実フロー図 2/3　3-1 真のH5 の確定・3-2 報奨グループの付番（ファミリー単位）

houshoukin/b3/family.py（sort_family・true_h5_parents・assign_groups）。3-0 ゲートを通ったファミリーの行群ごとに1回。ここで初めて支払単位（報奨グループ）が決まる。



凡例

端子（開始・終了）　処理　判断　定義済み処理（別ページ・共通部品）　ループ始端（条件）　ループ終端　準備（設定・初期化）　データ（入出力）　書類（Excel シート）

表示（画面）　手作業（人）　A 結合子（同じ文字へ続く）


要確認（エラー脱出 C2）　正常不支給（N01・N03）　正常支給・正常終了　⚠停止（技術的な不具合）　★ 仕様書の mermaid 図には描かれていない実際の処理（本文やコードにはある）

⚠ 技術的な不具合として処理全体を止める（要確認にはならず、結果ブックは保存しない。bat は「異常終了」と表示）

出典：kunonao/houshoukin ブランチ b3-registered-after（3c4b710）＝ 共有用_報奨金算出_20260922/プログラム/houshoukin/b3/*.py の実際の処理順。[B3-x-y] は仕様書（改訂3a）のブロック番号。作図 2026-09-28。

B3 登録後報奨 ー 実フロー図 3/3　3-3〜3-8 報奨グループの処理（①を1行作る）

houshoukin/b3/registration.py の _process_group（identify・rank・period・amount・recipients と共通部品 C0・C1・C3）。報奨グループごとに1回。



凡例

端子（開始・終了）　処理　判断　定義済み処理（別ページ・共通部品）　ループ始端（条件）　ループ終端　準備（設定・初期化）　データ（入出力）　書類（Excel シート）

表示（画面）　手作業（人）　A 結合子（同じ文字へ続く）

要確認（エラー脱出 C2）　正常不支給（N01・N03）　正常支給・正常終了　⚠ 停止（技術的な不具合）　★ 仕様書の mermaid 図には描かれていない実際の処理（本文やコードにはある）

⚠ 技術的な不具合として処理全体を止める（要確認にはならず、結果ブックは保存しない。bat は「異常終了」と表示）

出典：kunonao/houshoukin ブランチ b3-registered-after（3c4b710）＝ 共有用_報奨金算出_20260922/プログラム/houshoukin/b3/*.py の実際の処理順。[B3-x-y] は仕様書（改訂3a）のブロック番号。作図 2026-09-28。