

Demande n° **17/08/22-55-0057**

-DR BILLAUD PASCALE

12 RUE LOUIS MARIN  
 44200 NANTES

**Madame KEAN SREYLAK**  
 2 RUE BELLE IMAGE

44000 NANTES

Patient(e) né(e) CHHAY le 31/10/1992 (29 Ans)  
 Enregistré le 17/08/22 à 10H50  
 Prélevé le 17/08/22 à 10H56  
 Edité le 17/08/22 à 18H03 - Edition complète  
 Prescrit par -DR BILLAUD PASCALE  
 Adressé à -DR BILLAUD PASCALE

\*\*\*\*\* BILAN REALISE APRES PRESENTATION D'UNE PIECE D'IDENTITE. \*\*\*\*\*

## Hématologie

### ✓ Numération

Technique Sysmex : impédancemétrie/colorimétrie/cytométrie Examen accrédité (COFRAC N°8-3447 liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr)

Valeurs de référence Antériorités

18/03/22

Leucocytes .....	9 610	/mm3	3800 à 11000	7 440
Hématies .....	4,85	M/mm3	3,80 à 5,90	4,61
Hémoglobine .....	14,6	g/dL	11,5 à 17,5	13,2
Hématocrite .....	41,8	%	34 à 45	39,7
V.G.M. ....	86,2	µm3	76 à 96	86,1
T.C.M.H. ....	30,1	picog	24,4 à 34	28,6
C.C.M.H. ....	34,9	g/dL	31,0 à 36,0	33,2

### ✓ Formule leucocytaire

Technique Sysmex : cytométrie Examen accrédité (COFRAC N°8-3447 liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr)

18/03/22

Polynucléaires neutrophiles	67,1 %	6 448 /mm3	1400 à 7700	4 211
Polynucléaires éosinophiles	0,7 %	67 /mm3	20 à 580	82
Polynucléaires basophiles	0,4 %	38 /mm3	0 à 110	37
Lymphocytes	26,3 %	2 527 /mm3	1000 à 4800	2 611
Monocytes	5,5 %	529 /mm3	150 à 1000	498

### ✓ Plaquettes .....

261 000 /mm3


150 000 à 445 000

238 000

Technique Sysmex : impédancemétrie/optique/fluorimétrie Examen accrédité (COFRAC N°8-3447 liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr)

## Immuno-Hématologie

Les examens d'immuno-hématologie sont transmis par voie électronique (ERA) à l'EFS, selon l'arrêté du 15 mai 2018.

  
 Jean-Pierre Joubert

Validé le 17/08/22

Demande n° **17/08/22-55-0057**  
Prescrit par : -DR BILLAUD PASCALE  
Enregistré le 17/08/22 à 10H50  
Prélevé le 17/08/22 à 10H56

**MME KEAN Sreylak F**  
**né(e) CHHAY le 31/10/1992**  
Edité le 17/08/22 à 18H03

Valeurs de référence Antériorités

✓ Recherche d'anticorps irréguliers

18/03/22

R.A.I. Coombs ..... Recherche négative

Recherche négative

Technique GRIFOLS Eflexis Examen accrédité (COFRAC N°8-3447 liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr)

Vis à vis des antigènes de groupes sanguins érythrocytaires :

D,C,c,E,e,Cw,K,k,Kpa,Kpb,Fya,Fyb,Jka,Jkb,Lea,Leb,M,N,S,s,P1,Lua,Leb

## Biochimie Sanguine

Valeurs de référence Antériorités

✓ Ferritine ..... 16,0

ng/mL

13,00 à 150,00

Immunoturbidimétrie Tinaquant

## Hormonologie

Valeurs de référence Antériorités

✓ Béta-HCG Plasmatique ..... 124 035,0

UI/L

ECLIA ECL / sandwich

Date des dernières règles ..... 15/06/22

Valeurs de référence

Hommes : < 2 UI/L

Femmes : non enceinte < 1 UI/L (< 7 UI/L chez la femme postménopausée)

Des taux > 1 UI/L et < 5 UI/L sont à contrôler sous 48h

Femmes lors du suivi de grossesse :

Début de Grossesse : > 5 UI/L

Grossesse	Valeurs en UI/L	Grossesse	Valeurs en UI/L
3ème semaine	5,8 à 71,2	10ème semaine	46509 à 186977
4ème semaine	9,5 à 750	12ème semaine	27832 à 210612
5ème semaine	217 à 7138	14ème semaine	13950 à 62530
6ème semaine	158 à 31795	15ème semaine	12039 à 70971
7ème semaine	3697 à 163563	16ème semaine	9040 à 56451
8ème semaine	32065 à 149571	17ème semaine	8175 à 55868
9ème semaine	63803 à 151410	18ème semaine	8099 à 58176

Valeurs post-fécondation en semaines d'aménorrhées. Des variations individuelles importantes peuvent être observées.

✓ T.S.H. ultra-sensible ..... 2,31


mUI/L

0,27 à 4,20

ECLIA ECL / sandwich

18/03/22

2,71

  
Jean-Pierre Joubert

Validé le 17/08/22

Demande n° **17/08/22-55-0057**  
 Prescrit par : -DR BILLAUD PASCALE  
 Enregistré le 17/08/22 à 10H50  
 Prélevé le 17/08/22 à 10H56

**MME KEAN Sreylak F**  
**né(e) CHHAY le 31/10/1992**  
 Edité le 17/08/22 à 18H03

## Sérologies

Valeurs de référence

Antériorités

### Sérologie hépatite B

#### Surveillance de la grossesse

✓ Antigène HBs ..... Négatif 18/03/22  
ECLIA ECL / sandwich  
 Antigène HBs : ratio ..... 0,47 Négatif  
< 0,76 : Réaction Négative      0,76 à 1,14 : Réaction Douteuse      > 1,14 : Réaction Positive  
0,41

Conclusion : Absence d'infection aigüe ou chronique, à interpréter en fonction du contexte clinique

### Sérologie VIH

✓ VIH 1 et 2 résultat ..... Négatif 18/03/22  
ECLIA ECL / sandwich (Ag VIH 1 + Ac anti-VIH 1 + 2)  
 Index VIH 1 et 2 : ..... 0,22 Négatif  
< 0,80 : Réaction Négative      0,80 à 1,20 : Réaction Douteuse      > 1,20 : Réaction Positive  
0,22

Conclusion : Absence d'infection par le VIH (en dehors d'une exposition datant de moins de 6 semaines et de tout traitement par ARVs)

### Sérologie Syphilis


✓ Ac anti-Treponema Pallidum (G+M) ..... Négatif 18/03/22  
ECLIA ECL / sandwich  
 Index : ..... 0,1 Négatif  
< 0,80 : Réaction Négative      0,80 à 1,20 : Réaction Douteuse      > 1,20 : Réaction Positive  
0,1

Conclusion : Sérologie négative. En cas de suspicion de contamination récente, répéter la sérologie.  
 Tenir compte du délai de séroconversion : 3 à 5 semaines, jusqu'à 3 mois après la contamination.

### Sérologie Rubéole

✓ Titre des IgG ..... 33,0 18/03/22  
ECLIA ECL / sandwich  
 Interprétation : <0.21

Non immunisé	Immunité incertaine, à contrôler	Immunisé
< 8 UI/mL	8 à 12 UI/mL	> 12 UI/mL

  
 Jean-Pierre Joubert

Validé le 17/08/22

Demande n° **17/08/22-55-0057**  
 Prescrit par : -DR BILLAUD PASCALE

Enregistré le 17/08/22 à 10H50  
 Prélevé le 17/08/22 à 10H56

**MME KEAN Sreylak F**  
**né(e) CHHAY le 31/10/1992**  
 Edité le 17/08/22 à 18H03

Conclusion : Pas d'évolution sérologique significative.  
 Immunité acquise.

## Sérologie Toxoplasmose

18/03/22

Titre des IgG ..... 65,20 UI/mL

ECLIA ECL / sandwich - Examen accrédité (COFRAC N°8-3447 liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr)

Interprétation :

Non immunisé	Immunité incertaine, à contrôler	Immunisé
< 1 UI/mL	1 à 30 UI/mL	> 30 UI/mL

Index des IgM ..... 0,16

ECLIA ECL / µ-Capture


Interprétation :

Négatif	Douteux	Positif
< 0,72	0,72 à 1,08	> 1,08

Conclusion : Profil sérologique en faveur d'une infection ancienne.

## Informations

Une attention particulière doit être portée aux résultats de patients traités par la Biotine (ou vitamine B7, B8 ou H) qui peuvent être faussés, compte tenu du principe de la technique d'immunodosage ROCHE utilisant la liaison biotine/streptavidine.

  
 Jean-Pierre Joubert

Validé le 17/08/22