SPU SRIPATUM UNIVERSITY

SPU SIT SCHOOL OF INFORMATION TECHNOLOGY

ICT12367

การใช้กรอบงานสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อความมั่นคงปลอดภัย

Assignment 10

สร้างโมเดล และ แสดงข้อมูลแบบตาราง

เปลี่ยนสีของปุ่มในโปรเจกต์ Django โดยใช้ Bootstrap

- เปลี่ยนปุ่มแก้ไข (Edit) ต้องเปลี่ยนเป็น สีชมพู
- เปลี่ยนปุ่มลบ (Delete) ต้องเปลี่ยนเป็น สีส้ม
- จัดตำแหน่งของปุ่มให้อยู่ กึ่งกลาง
- เปลี่ยนข้อความในปุ่มเป็น สีขาว

ขั้นตอนการส่ง assignment 10

- ส่วนที่ 1
  - คัดลอกโค้ดจากหน้าเว็บ Django และใส่ลงในเอกสาร Word (ส่งอยู่ในรูปแบบ PDF)พร้อมกับหน้าแสดงผลลัพธ์ที่สามารถแสดงการทำงานของโค้ดได้

```html
<form method="post" action="/form/">
    {% csrf_token %}
    <div class="mb-3">
        <label for="name" class="form-label">ชื่อประชากร</label>
        <input type="text" class="form-control" name="name" placeholder="กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล">
    </div>

    <div class="mb-3">
        <label for="age" class="form-label">อายุ</label>
        <input type="number" class="form-control" name="age" placeholder="กรอกข้อมูลอายุเป็นตัวเลข">
    </div>

    <div class="d-flex gap-2">
        <button type="submit" class="btn btn-success">ลงทะเบียน</button>
        <button type="reset" class="btn btn-danger">ล้างข้อมูล</button>
    </div>
</form>
```



ใช้ Bootstrap เพื่อทำให้แถวในตาราง สามารถ hover ได้

- ในส่วนของตาราง (table) หน้าแรก (index.html) สามารถ hover ได้ ใน Bootstrap เมื่อผู้ใช้เอาเมาส์ไปวางที่แถว

ขั้นตอนการส่ง assignment 10

- ส่วนที่ 2
  - คัดลอกโค้ดจากหน้าเว็บ Django และใส่ลงในเอกสาร Word (ส่งอยู่ในรูปแบบ PDF) พร้อมกับหน้าแสดงผลลัพธ์ที่สามารถแสดงการทำงานของโค้ดได้

```html
<form method="post" action="/form/">
    {% csrf_token %}
    <div class="mb-3">
        <label for="name" class="form-label">ชื่อประชากร</label>
        <input type="text" class="form-control" name="name" placeholder="กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล">
    </div>

    <div class="mb-3">
        <label for="age" class="form-label">อายุ</label>
        <input type="number" class="form-control" name="age" placeholder="กรอกข้อมูลอายุเป็นตัวเลข">
    </div>

    <div class="d-flex gap-2">
        <button type="submit" class="btn btn-success">ลงทะเบียน</button>
        <button type="reset" class="btn btn-danger">ล้างข้อมูล</button>
    </div>
</form>
```



Q&A