

02 비건 식사

Vegan Meal

대사 · 회복

기전.식이 구성 변화가 식후 대사·염증·수면 질에 영향. 링은 식후 심박 반응·수면·체온 중심 측정(CGM 옵션 병행).

핵심 변수 • 필수

피부온도 편차

야간 HRV

수면 효율/구조

식후 HR 반응

보조 변수 ◦ 권장

RHR

스트레스 점수

(옵션) CGM 혈당곡선

기대 반응 → 식후 HR 급등 완화 · 야간 HRV ▲ · 수면 효율 ▲ · 피부온도 안정

측정 체크리스트 (T0~T4)

- ☐ 식전 T0 HR·baseline 캡처
- ☐ 식후 T2·T3(+30~60분) HR·움직임 캡처 (식후 부하 곡선)
- ☐ (옵션) CGM 혈당 피크·회복 시간 기록
- ☐ T4 익일 아침 야간 HRV·수면 효율·구조 확인
- ☐ 피부온도 편차(수면 중) 기록

주관적 자기보고

포만감 · 소화 편안함 · 식후 각성도 VAS

양호 판정 기준

야간 HRV 대비 ▲ 또는 수면 효율 +3%p ↑, 식후 HR 피크 완만

RYUN 리트릿 · 스마트링 측정 카드 · 개인 baseline 대비 상대변화(Δ) 우선