

Emmet giúp việc code html và css nhanh hơn và đơn giản hơn. Thay vì phải gõ từng tag, mở tag, đóng tag, copy và paste, emmet định nghĩa các cú pháp kiểu viết tắt và sẽ tự động chuyển thành code html/css.

1 - TAGNAME

div

<div><div>

p

section

<section></section>

2 - CHILD >

nav>ul>li

3 - SIBLING +

div+p+bq

```
<blockquote></blockquote>
```

4 - MULTIPLICATION *

ul>li*5

div*5>ul*2

```
<div>
   </div>
 <div>
   </div>
 <div>
   </div>
 <div>
   </div>
 <div>
   </div>
```

5 - LOREM

lorem5

Lorem, ipsum.

lorem*2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Minus error placeat ab est, quidem, ratione rem id sit sed repudiandae iusto voluptas tempore ipsum minima ex repellendus eum. Reiciendis, quis.Ut porro dolorum, iure perspiciatis blanditiis quia quo, maxime est voluptate placeat reiciendis, earum beatae voluptatibus praesentium minima commodi quod nemo quos omnis et? Nulla aperiam quidem exercitationem nihil perferendis!

6 - ID AND CLASS ATTRIBUTES

#header

<div id="header"></div>

.title

<div class="title"></div>

form#search.wide

<form id="search" class="wide"></form>

div.banner#header

<div class="banner" id="header"></div>

a.demo

a#demo

```
<a href="" id="demo"></a>
```

section.banner>p.title

section.banner>p.title*5

p.class1.class2.class3

8 - CUSTOM ATTRIBUTES []

p[title="Hello world"]

9 - TEXT: {}

a{Click me}

```
<a href="">Click me</a>
```

p>{Click }+a{here}+{ to continue}

```
Click <a href="">here</a> to continue
```

10 - ITEM NUMBERING: \$

ul>li.item\$*5

```
    class="item1">
    class="item2">
    class="item3">
    class="item4">
    class="item5">
```

ul>li.item\$\$\$*5

11 - CLIMB-UP: ^

div+div>p>span+em^bq

```
<div></div>
<div>
<div>
<span></span><em></em>
<blockquote></blockquote>
</div>
```

12 - GROUPING: ()

div>(header>ul>li*2>a)+footer>p

table>(thead>tr>th*2)+(tbody>tr*3>td*2)

```
    <thead>

             <
```

tham khảo thêm tại:

https://docs.emmet.io/cheat-sheet/