
01 遊び方と現行ルール

双子

制作人数 6人 | Unity / Web・Windows





リンク共有型コマンドバトル

敵・味方を線でつなぎ、攻撃やバフの効果を共有する。誰をつなぎ、どの行動から効果を広げるかを考える。

公開ビルドに対応するソースと旧仕様書を照合。ステージ別の数値はStageDataSOと関連データを参照する。

進行の流れ

戦闘開始 → リンクを設定 → 味方のコマンドを選択 → 素早さ順に行動・共有 → ターン終了 → 次ターンまたは勝敗

リンク設定	マウスで接続するキャラクターとリンク種別を選ぶ。取り消しで最後のリンクを戻せる。
行動選択	コマンドと対象を選び確定する。画面の残りリンク本数と各キャラクターの状態を確認する。

基本ルール

F-01 リンク作成	ダメージとバフの2種類。自分自身・未指定の相手は接続できない。最大本数を超える追加は受け付けない。
F-02 共有	起点に効果を与え、同じ種別のリンクをたどって効果を広げる。共有に使ったリンクを消費する。
F-03 行動順	生存ユニットを素早さの高い順に並べる。リンクを引く順番とキャラクターの行動順は別の情報として扱う。
F-04 ターン・勝敗	ターン終了時に残ったリンクを消し、バフ残り時間を進める。味方全滅で敗北、敵全滅で勝利する。

02 判定・データ・確認項目

実装・資料で確認した条件

本数とリセット [S1]	上限はStageDataSOから設定する。戦闘開始時にリンクを初期化し、残数＝最大本数−現在本数で表示する。
通常の伝播 [S1]	未到達の相手へ伸びるリンクをたどり、起点から効果を共有する。死亡した対象へ新しく伝播させない。
輪・重複の処理 [S1]	すでに到達した両端を結ぶ残りリンクは、両端に効果を与える段階として処理する。無限に再発火しない構造とする。
バフ共有 [S1]	バフリンクを消費して効果を共有する。同じ効果の再適用は倍率の重なりに影響するため、単純な1回限りと誤解しない。
データと画面 [S2]	ステージ、ユニット、バフをデータで管理。HP・コマンド・リンク残数・進行フェーズを表示する。

変更時に確認すること

接続できない組合せ	自己接続・未指定対象・本数超過で追加されない。
直列・枝分かれ・輪	発火先、回数、消費するリンクを図と実際のHP変化で照合する。
死亡とターン終了	途中で倒れた相手への効果と、次ターンへのリンク持越しがないことを確認する。
勝敗	味方全滅・敵全滅を個別に確認し、同時全滅では判定順も確認する。

未確定・追加確認

・素早さ同値時の並びと、同時全滅の扱いを企画ルールとして明文化する。

・旧資料のリンクゲージ・重複回数制限・行動順強調表示は、現行UIと照合して採否を確定する。

03 変更の経緯と引き継ぎ

変更前・背景・変更後・影響範囲を記録する。更新時も過去の判断を消さずに追記し、理由が未確認の変更は区別する。

F-C01 リンクの種類を2種へ整理

旧資料に経緯の記載あり

変更前	ダメージ・バフに加え、パッシブ効果を共有する第3のリンクを検討していた。
背景・理由	優先度の高いダメージ共有とバフ共有を先に固め、パッシブリンクの実装を見送った。
変更後	現行のリンク種別はDamageとBuff。パッシブリンクは採用済みとして扱わない。
影響範囲	F-01・F-02、種別選択、効果説明、将来の拡張。

確認根拠：S3の旧記述・S1のLinkType

F-C02 順番と例外を処理単位で説明

旧資料と実装の整理・採用理由は要確認

変更前	旧資料は引いた順番・行動順・重複制限をまとめて説明しており、チームの認識をそろえ直した記録があった。
背景・理由	複雑さが伝達上の課題だったことは確認できる。現在の伝播方式を採用した具体的理由は未記録。
変更後	仕様書ではキャラの行動順、リンク伝播、輪の追加効果、ターン終了を分けて記載する。
影響範囲	F-02〜04、説明UI、連鎖の確認ケース。

確認根拠：S1・S2・S3

次の担当者へ

リンクを増やす場合は、設置だけでなく伝播・消費・死亡・ターン終了までセットで定義する。制作人数は利用者確認の6人を採用し、旧資料の4人表記を訂正した。

参照した資料

S1：LinkManager.cs・LinkType.cs

S2：TurnOrderResolver.cs・TurnEndState.cs・BattleManager.cs

S3：改訂前の双子仕様書（旧案・見送り理由・課題の記述）