
01 遊び方と現行ルール

反転暗殺

制作人数 4人 | Unity / Web・Windows





盤面反転・ターン制パズル

盤面の表裏を変えて状況を整え、移動と反転の順番を考えながら敵を倒す。

現行コードのターン・移動・反転・勝敗を整理。旧資料の連続移動やクールダウンは現行仕様と混ぜない。

進行の流れ

プレイヤーターン → 移動・反転を選択 → ターン終了 → 敵の行動 → 次ターンまたは結果

移動・反転	マウスで『動かす』『裏返す』を選び、対象のマスをクリックする。
ターンを進める	『待機／ターン終了』を選択する。敵の行動中はプレイヤー操作を受け付けない。

基本ルール

H-01 行動回数	1ターンに移動1回、反転1回まで。両方を終えたらターンを終了する。待機で進める経路もある。
H-02 移動範囲	上下左右に隣接した1マスへ移動する。斜め、通行不能マス、敵のいるマスには通常移動できない。
H-03 反転対象	自分または敵がいるマスは反転できない。対象マスの表裏を切り替え、対応する通行・仕掛けの状態を使う。
H-04 勝敗	すべての敵を倒したらクリア。プレイヤーが倒されたら失敗。脱出口への到達を必須条件としない。

02 判定・データ・確認項目

実装・資料で確認した条件

入力の受付 [S1]	プレイヤー側のターンだけクリックを処理する。移動完了や演出の待機と、次フェーズへの移行を分離する。
回数の保持 [S2]	移動済み・反転済みを別々に持つ。一方を使っても、残っているもう一方を使える。
反転の距離 [S3]	ルール判定では反転に移動同様の隣接条件を課していない。『隣のマスだけ』と操作説明に書かない。
仕掛け [S3]	表裏によって通行条件が変わる。ワープ・停止・誘導などの個別動作は、タイル設定ごとに確認する。
敵撃破 [S4]	移動完了後などの処理で敵への撃破判定を呼ぶ。撃破できる向き・位置の全条件は敵側コードで追加照合する。

変更時に確認すること

行動の順番	移動→反転、反転→移動、待機のそれぞれで回数と終了処理を確認する。
操作禁止	敵の行動中・移動演出中の連打で行動が重複しない。
無効マス	自己・敵占有マスの反転、斜め移動、通行不能マスへの移動を拒否する。
結果	最後の敵の撃破でクリアし、プレイヤー撃破では入力を止めて失敗へ進む。

未確定・追加確認

・敵の視界・撃破可能な向き・仕掛けごとの優先順位を、公開ステージと照合する。

・旧資料の足音、警戒ゲージ、しゃがみ、反転の秒数制限は実装確認なしに復活させない。

03 変更の経緯と引き継ぎ

変更前・背景・変更後・影響範囲を記録する。更新時も過去の判断を消さずに追記し、理由が未確認の変更は区別する。

H-C01 連続操作の案からターン制へ

旧案と実装を確認・理由は要確認

変更前	旧資料は連続移動、しゃがみ移動、反転後のクールダウンを想定していた。
背景・理由	採用時の判断理由は記録にない。テンポや操作負担を理由と推測せず、決定者への確認事項として残す。
変更後	マス単位の移動と反転を各1回まで行い、敵ターンへ移行する。
影響範囲	H-01～03、入力受付、敵行動、画面説明、レベル設計。

確認根拠：S1・S2・S3・S5

H-C02 勝利条件を現在の判定に合わせる

旧案と実装を確認・理由は要確認

変更前	旧資料には、暗殺後に脱出地点を目指す流れが書かれていた。
背景・理由	脱出条件を外した理由は未記録。仕様書では実装にない目的をプレイヤーへ案内しない。
変更後	現在は全敵撃破イベントでクリアへ進む。
影響範囲	H-04、目標表示、ステージ終端、クリア確認。

確認根拠：S4・S5

次の担当者へ

新しい行動を追加する前に、回数を使う条件・無効操作・演出待ち・ターン終了をセットで決める。待機操作も独立してテストする。

参照した資料

S1：Turn/TurnManager.cs
S2：Player/PlayerController.cs
S3：Rule/GameRuleManager.cs
S4：Core/InGameManager.cs
S5：改訂前の反転暗殺仕様書