
01 遊び方と現行ルール

てるてるウォーズ

制作人数 4人 | Unity / Web・Windows





配置型ディフェンス

てるてる坊主を配置し、通常・反転モードの役割を使い分けて敵の侵入を防ぐ。

進行・拠点耐久・ユニットデータをソースで確認。以下の初期値は公開シーンで上書きされる可能性がある。

進行の流れ

ユニット選択・詳細確認 → 配置先と向きを選ぶ → 戦闘進行 → 追加配置・防衛 → クリアまたは失敗

ユニット選択	マウスでユニットの詳細を開き、配置するユニットを決める。
配置	グリッドを選び、通常・反転のモードを指定して配置する。

基本ルール

T-01 モード	通常・反転それぞれに攻撃や効果のデータを持つ。同じユニットでもモード別の役割を確認して配置する。
T-02 敵への効果	攻撃だけでなく減速・毒・停止・押し戻しなどを扱う。範囲・対象数・持続などはユニット設定で決める。
T-03 クリア	制限時間到達、または全ウェーブ完了かつ生存敵0でクリアする経路がある。
T-04 拠点と停止	敵がゴールへ侵入すると耐久を失い、上限で失敗する。一時停止中はゲーム時間を止める。

02 判定・データ・確認項目

実装・資料で確認した条件

進行の初期値 [S1]	クリア時間のコード初期値は60秒。Ready・Playing・Pauseの状態を区別する。
拠点の初期値 [S2]	耐久のコード初期値は3。侵入を数えた敵を削除し、上限到達時の失敗通知を重複させない。
行動データ [S3]	広域・狭域攻撃、減速、自己速度強化、単体・複数対象、毒、寿命延長、停止、ノックバックの10種を定義する。
個別パラメーター [S3]	通常・反転それぞれに寿命、攻撃間隔、威力、射程、対象数、効果量・時間・確率などを持つ。数値はユニット別に照合する。
状態異常 [S4]	減速・毒・スタンは残り時間を管理し、終了時に解除する。再付与時の更新と重複を区別して確認する。

変更時に確認すること

通常・反転	配置時に選んだモードの効果・見た目・データが一致する。
停止と再開	一時停止中に制限時間や効果時間が進まず、再開後は通常速度へ戻る。
クリアの経路	時間到達と、全ウェーブ完了＋敵0の両方を個別に確認する。
ゴール侵入	同じ敵を二重に数えず、耐久0とクリアが同時に起きた場合の優先順位を確認する。

未確定・追加確認

・公開シーンの制限時間・耐久を確定し、コード初期値と一致するか確認する。

・コスト・強化・配置後の反転操作は旧案から推定せず、現行UIと照合する。

03 変更の経緯と引き継ぎ

変更前・背景・変更後・影響範囲を記録する。更新時も過去の判断を消さずに追記し、理由が未確認の変更は区別する。

T-C01 クリア条件の記載を補う

資料と実装の差分・理由は要確認

変更前	旧資料はウェーブをしのぎ切ることを中心に説明していた。
背景・理由	時間到達によるクリア経路の採用理由は未記録。引き継ぎ時に片方の経路を削除しないよう両方を残す。
変更後	制限時間と、全ウェーブ終了かつ敵0の2経路を明記する。
影響範囲	T-03、残り時間表示、敵の出現、結果遷移の確認。

確認根拠：S1・S5

T-C02 Web向けの演出へ対応

移植資料で確認

変更前	UnityのVisual Effect Graphを使う演出が含まれていた。
背景・理由	WebGLでは元のVFXをそのまま利用できず、攻撃の見た目が欠けるため。
変更後	ブラウザー向けにCPUで動作する代替演出を使用する。
影響範囲	T-02、攻撃の視認性、負荷。演出の変更と威力・射程の変更は別管理。

確認根拠：S6

次の担当者へ

ユニットを変更したら通常・反転の両方を確認する。終了条件や耐久は演出と切り離し、同時成立時の結果を1回にまとめる。

参照した資料

S1：InGame/Core/InGameManager.cs
S2：Core/Map/GoalDetector.cs
S3：InGame/Character/TeruTeruSo.cs
S4：InGame/Combat/StatusEffect.cs
S5：改訂前のてるてるウォーズ仕様書 / S6：tools/WEB-GAMES.md