
01 遊び方と現行ルール

V-Link Battle

制作人数 8人 | Unity / Windows・Web



3D対戦アクション

VTuberの配信らしさを、攻撃・ガード・アピールなどの判断に結び付ける対戦ゲーム。

公開Web版の操作・描画モードと、Web移植記録を対象に整理。技ごとの確定数値とラウンド条件は追加照合が必要。

進行の流れ

起動・描画方式選択 → キャラクター・操作側の選択 → 対戦 → 勝敗表示 → 再挑戦

キーボード	WASDで移動、Jで弱攻撃、Kで強攻撃、Uでガード。
ゲームパッド	左スティック・方向キーで移動。下ボタンで弱攻撃、左で強攻撃、右でガード。

基本ルール

V-01 対戦操作	移動、弱攻撃、強攻撃、ガードを使い分ける。選択したキャラクター・NPC設定を対戦に引き継ぐ。
V-02 アピールの設計	企画上はアピール中の隙と、成功後の攻撃によるボルテージ獲得を組み合わせる。個別の入力・倍率は未確定扱いとする。
V-03 選択画面	キャラクター表示は枠のマスクに従い、下半身が枠の手前へはみ出さないようにする。
V-04 Web表示	動作優先のWebGLを標準とし、元の演出を重視するWebGPUを選択可能にする。

02 判定・データ・確認項目

実装・資料で確認した条件

WebGL [S1]	一部VFXを簡易表示する。氷の壁・斬撃・爆発などは元の素材を利用した専用の代替演出を持つ。
WebGPU [S1]	元のVisualEffectコンポーネント14個を保持する。端末・ブラウザーによる差があり、Windowsと完全同一とは扱わない。
通知ウィンドウ [S2]	WebではOSのウィンドウではなく、ゲーム画面内の表示に置き換える。タスクバーやOSマウス操作は対象外。
既定で無効な仕組み [S2]	元ソースのBattleGimmickManagerと移動ウィンドウ壁には無効設定・登録停止がある。表示互換の修正と、機能の再有効化を分ける。
画面・入力 [S1]	基本描画領域は1920×1080。ブラウザーの全画面・終了と、ゲーム内の状態遷移を別に管理する。

変更時に確認すること

選択画面	両プレイヤーのモデルが枠内に収まり、選択・NPC設定が対戦へ引き継がれる。
攻撃演出	両描画モードで氷攻撃を繰り返し、当たり判定と演出を別々に確認する。
描画切替	WebGPU非対応時の案内とWebGLへの切替、再起動を確認する。
ウィンドウ演出	通常戦闘だけでなく、カウントダウン・必殺技など個別の出現条件でも確認する。

未確定・追加確認

・技表（発生・硬直・威力・射程）と勝敗・制限時間の確定値を原本データから転記する。

・アピールの入力と効果、コメント・通知ギミックの有効範囲を担当者と確認する。

03 変更の経緯と引き継ぎ

変更前・背景・変更後・影響範囲を記録する。更新時も過去の判断を消さずに追記し、理由が未確認の変更は区別する。

V-C01 枠からはみ出す表示の修正

原因と修正を確認

変更前	WebGLではキャラクターの脚が枠の手前に表示された。
背景・理由	シェーダーの代替表示でステンシル情報が失われたため。立ち位置の移動では解決しない問題だった。
変更後	選択画面だけにステンシルを保持するシェーダーを適用し、元の位置・アニメーションは維持した。
影響範囲	V-03、選択画面のマテリアル。戦闘用素材は別扱い。

確認根拠：S2 / SelectionUnlit.shader

V-C02 演出と動作負荷を選べる構成へ

実装・移植記録で確認

変更前	汎用の小さな粒子による代替では、氷の壁や斬撃の形が伝わらなかった。
背景・理由	元の演出の再現性と、Web上で動かしやすい構成の両方が必要になったため。
変更後	氷用の専用代替を整備し、元VFXを保持するWebGPU版を追加。標準は動作優先のWebGLとした。
影響範囲	V-04、配信データ、モード選択、非対応時の案内。

確認根拠：S1・S2

次の担当者へ

OS固有APIとゲームルールを切り分けて変更する。元ソースで止まっている機能を、移植作業のついでに有効化しない。

参照した資料

S1：tools/WEB-GAMES.md・play/games.json
S2：tools/vlink-web/README.md・WEBGPU-MIGRATION.md
S3：V-Link企画資料・公開操作案内（アピールは企画説明として区別）