

知识库平台功能架构图 + 用户角色图 + 页面地图

目录

知识库平台功能架构图 + 用户角色图 + 页面地图

0. 文档定位

1. 平台整体功能架构图

1.1 总体功能架构

1.2 按业务视角拆解的 10 大模块

1.3 平台能力到前台/后台的映射

1.4 功能架构设计要点

A. 平台不是一个端，而是五个工作域

B. 录入、治理、服务、运营必须闭环

C. Agent 集成必须独立成一级模块

2. 用户角色图

2.1 用户角色总览

一层：平台治理角色

二层：知识生产与治理角色

三层：AI 集成角色

四层：知识消费角色

2.2 用户角色关系图

2.3 角色职责矩阵

2.4 推荐的权限模型

一期建议

后续扩展

2.5 角色协作主流程

3. 页面地图

3.1 总体页面地图

3.2 管理后台页面地图

适用角色

页面结构

管理后台导航建议

3.3 知识运营工作台页面地图

适用角色

页面结构

运营工作台导航建议

原型重点页面

3.4 检索调试台页面地图

适用角色

页面结构

调试台导航建议

调试台必须做的 4 个页面

3.5 业务使用端页面地图

适用角色

页面结构

业务使用端导航建议

业务端体验原则

3.6 Agent 集成端页面地图

适用角色

页面结构

Agent 集成端导航建议

后续一定要重点设计的页面

4. 跨端页面关系图

4.1 端与端之间的配合关系

4.2 页面流转主链路

链路一：知识生产链路

链路二：Agent 接入链路

链路三：用户反馈优化链路

5. 推荐的导航层级设计

一级导航

二级导航示例

知识管理

审核发布

维护运营

检索调试

Agent 集成

平台配置

权限安全

6. 原型设计阶段的页面优先级

P0：第一批必须画

P1：第二批建议画

P2：后续增强再画

7. 当前版本的直接用途

用途一：进入低保真原型设计

用途二：拆 PRD 目录

用途三：拆研发任务

8. 结论

9. 建议的下一步

方案 A：继续做原型蓝图

方案 B：继续做 PRD 总目录

0. 文档定位

这份文档是“面向 Agent 工作流的企业级知识中台”从整体方案进入产品设计阶段的第一份骨架文档。

它解决 3 个问题：


- 1. 平台有哪些核心能力，彼此如何分层
- 2. 平台有哪些角色，分别做什么，如何协作
- 3. 平台应该有哪些页面，各端怎么组织导航

这份内容后面可以直接衔接：

- 交互原型图
- 高保真设计图
- PRD 文档
- 字段与状态机设计
- Agent 联动展示页

1. 平台整体功能架构图

1.1 总体功能架构



1.2 按业务视角拆解的 10 大模块



1.3 平台能力到前台/后台的映射

能力域	管理后台	运营工作台	检索调试台	业务使用端	Agent集成端
知识空间管理	是	部分可见	否	否	部分可见
知识录入与编辑	部分	是	否	否	否
审核发布	是	是	否	否	否
检索召回	配置	部分	是	是	是
Agent 绑定	配置	否	部分验证	否	是
维护与质量	是	是	部分	否	部分
运营分析	是	是	是	否	是
权限与安全	是	否	否	否	部分
系统配置	是	否	部分	否	部分

1.4 功能架构设计要点

A. 平台不是一个端，而是五个工作域

建议产品设计时从一开始就拆成 5 个工作域：

1. 管理后台
2. 知识运营工作台
3. 检索调试台
4. 业务使用端
5. Agent 集成端

如果把这些全部揉成一个后台，后面导航会很乱，角色权限也会变复杂。

B. 录入、治理、服务、运营必须闭环

功能架构必须支持这条主链路：**知识进入 → 被治理 → 被召回 → 被引用 → 被反馈 → 被维护**

C. Agent 集成必须独立成一级模块

不要把 Agent 绑定和检索调试埋在“系统设置”里。那样很快就会变成没人敢碰的黑盒角落。

2. 用户角色图

2.1 用户角色总览

平台建议采用“平台治理角色 + 内容生产角色 + AI集成角色 + 使用消费角色”四层角色体系。

一层：平台治理角色

- 平台管理员
- 安全/审计人员

二层：知识生产与治理角色

- 知识管理员 / 知识运营
- 录入人员 / 编辑人员
- 审核人员
- 业务负责人


三层：AI 集成角色

- Agent 配置人员 / AI 产品经理
- workflow编排人员 / 应用开发人员

四层：知识消费角色

- 普通业务用户
- 业务系统 / 外部系统
- Agent / Copilot / 智能助手

2.2 用户角色关系图



这张图可以这么理解：

- 平台管理员负责搭平台和设规则
- 知识管理员负责把平台跑起来
- 编辑与审核负责把知识变成可信内容
- AI 产品经理把知识真正接到 Agent 上
- 普通用户和 Agent 是最终消费知识的人/系统
- 安全审计负责兜底

2.3 角色职责矩阵

角色	核心职责	重点页面	关键权限
平台管理员	平台配置、组织与权限、模型策略、安全审计	管理后台	全局配置、角色授权、系统配置
知识管理员/运营	空间规划、模板管理、质量运营、维护闭环	管理后台、运营工作台	空间管理、模板管理、运营分析
录入人员/编辑人员	创建知识、补全字段、提交审核	运营工作台	新建/编辑草稿、导入文档
审核人员	审核知识准确性与合规性、发布与退回	运营工作台、审核中心	审核、发布、退回、查看版本
业务负责人	对业务域知识负责、审批关键内容	审核中心、看板	审批、查看域内质量与使用情况
Agent配置人员/AI产品经理	Agent绑定知识空间、检索策略调试、效果优化	Agent集成端、检索调试台	配置绑定、查看调试日志、策略配置
workflow编排/应用开发	在流程/应用中调用知识服务	Agent集成端	调用API、配置Workflow节点
普通业务用户	搜索知识、查看详情、反馈纠错	业务使用端	搜索、查看授权知识、提交反馈
Agent/Copilot	检索知识并返回答案与引用	Agent集成端（间接）	按绑定策略调用知识服务
安全/审计人员	检查权限、审计日志、敏感访问	管理后台	查看审计、权限检查、合规分析

2.4 推荐的权限模型

一期建议

采用：


- RBAC 为主
- 空间级 + 文档级权限控制
- Agent 侧调用继承空间权限策略

后续扩展

预留：

- 字段级权限
- 基于标签/部门/密级的 ABAC 扩展
- 特定 Agent 白名单策略


2.5 角色协作主流程



3. 页面地图

这里的页面地图不是简单列菜单，而是按端来组织信息架构。这样后面做原型才不会乱。

3.1 总体页面地图




3.2 管理后台页面地图

适用角色

- 平台管理员
- 知识管理员
- 安全/审计人员

页面结构



管理后台导航建议


1. 首页仪表盘
2. 知识组织
3. 知识空间管理
4. 分类管理
5. 标签管理
6. 词库管理
7. 平台配置
8. 模板管理
9. 数据源管理
10. 模型配置
11. 检索策略配置
12. 权限安全
13. 用户与角色
14. 权限策略
15. 审计日志
16. 系统管理
17. 通知配置
18. API / Webhook
19. 系统设置

3.3 知识运营工作台页面地图

适用角色

- 知识管理员 / 运营
- 编辑人员
- 审核人员
- 业务负责人

页面结构



运营工作台导航建议

1. 工作台首页
2. 我的知识
3. 新建知识
4. 导入中心
5. 审核中心
6. 发布与版本
7. 维护中心
8. 用户反馈
9. 质量分析

原型重点页面

后面做原型时，这几个页优先级最高：


- 新建知识页
- 知识详情编辑页
- 审核详情页
- 版本对比页
- 维护任务页

3.4 检索调试台页面地图

适用角色

- AI 产品经理
- 检索策略配置人员
- 算法 / 数据人员
- 平台管理员（部分）

页面结构



调试台导航建议

1. Query 测试
2. 召回结果
3. 重排分析
4. 引用链路
5. 失败问题分析
6. 评测集管理
7. 评测结果

调试台必须做的 4 个页面

如果你想让平台后面真能调优，这 4 页一页都不能少：

- Query 测试页
- 召回结果页
- 引用链路页
- 失败问题分析页


3.5 业务使用端页面地图

适用角色

- 普通业务用户

- 客服
- 销售
- 运营
- 内部员工

页面结构



业务使用端导航建议

1. 首页
2. 分类导航
3. FAQ 专题
4. 我的收藏
5. 最近浏览
6. 反馈记录

业务端体验原则


- 搜索必须足够快
- 结果必须可读
- 引用来源要清楚
- 反馈入口要简单
- 不要把后台概念带给普通用户

3.6 Agent 集成端页面地图

适用角色

- AI 产品经理
- 应用开发
- workflow编排人员
- 平台管理员（部分）

页面结构



Agent 集成端导航建议


- 1. Agent 列表
- 2. Agent 详情
- 3. 知识绑定
- 4. 检索策略
- 5. Prompt 策略
- 6. Workflow 节点配置
- 7. 调用监控
- 8. API / Key 管理

后续一定要重点设计的页面

- Agent 绑定知识空间页
- 检索策略配置页
- Workflow 节点配置页
- 调用监控页

4. 跨端页面关系图

4.1 端与端之间的配合关系



关系解释：

- 管理后台负责规则和底座
- 运营工作台负责内容生产与治理
- 检索调试台负责效果验证
- Agent 集成端负责把知识接到 Agent
- 业务使用端负责最终消费

4.2 页面流转主链路

链路一：知识生产链路

管理后台配置空间/模板 → 运营工作台录入知识 → 审核发布 → 进入检索服务

链路二：Agent 接入链路

管理后台配置检索策略 → Agent 集成端绑定知识空间 → 检索调试台验证 → Agent 正式调用

链路三：用户反馈优化链路

业务使用端查看知识/答案 → 提交反馈 → 运营工作台处理 → 调试台复盘 → 再次发布优化版本

5. 推荐的导航层级设计

为了后续后台不乱，建议统一采用：

一级导航

- 总览
- 知识管理
- 审核发布
- 维护运营
- 检索调试
- Agent 集成
- 平台配置
- 权限安全

二级导航示例

知识管理

- 知识空间
- 我的知识
- 新建知识
- 导入中心
- 分类标签
- 模板管理

审核发布

- 待审核
- 审核记录
- 发布记录
- 版本中心

维护运营

- 维护任务
- 过期知识
- 反馈处理
- 质量分析
- 运营看板

检索调试

- Query 测试
- 召回结果

- 重排分析
- 引用链路
- 失败问题分析
- 评测集

Agent 集成

- Agent 列表
- 知识绑定
- 检索策略
- Workflow 节点
- 调用监控
- API 管理

平台配置

- 数据源
- 模型配置
- 词库配置
- 通知配置
- 系统设置

权限安全

- 用户与角色
- 权限策略
- 审计日志
- 合规配置

6. 原型设计阶段的页面优先级

不是所有页面都要同时画。建议按优先级推进。

P0：第一批必须画

这些页面会决定产品骨架：

1. 管理后台首页
2. 知识空间管理页
3. 新建知识页
4. 知识详情编辑页

5. 审核详情页
6. 搜索结果页
7. 知识详情页
8. Query 测试页
9. 召回结果页
10. Agent 绑定知识空间页
11. Workflow 节点配置页
12. 调用监控页

P1：第二批建议画

1. 版本对比页
2. 维护任务页
3. 反馈处理页
4. 质量分析页
5. 检索策略配置页
6. API 管理页

P2：后续增强再画

1. 多数据源同步页
2. 高级权限页
3. 自动标签与质量评分页
4. 评测集管理高级页

7. 当前版本的直接用途

这份《功能架构图 + 用户角色图 + 页面地图》现在可以直接用于：

用途一：进入低保真原型设计

可以按五个端分别开始画框架页。

用途二：拆 PRD 目录

可以按：

- 管理后台
- 运营工作台
- 调试台

- 业务端
- Agent 端

逐模块展开需求。

用途三：拆研发任务

可以按能力域分给不同角色：

- 后台与权限
- 内容与审核
- 检索与调试
- Agent 集成
- 运营分析

8. 结论

如果说上一份整体方案解决的是“做什么”，那这一份解决的是“系统骨架怎么搭”。

一句话总结：

这个平台应该以“五端协同、六层能力、十个核心模块”为骨架，围绕知识治理与 Agent 服务双主线来组织产品结构。

这样往下继续做：

- 原型图不会散
- PRD 不会乱
- 字段设计不会脱节
- Agent 联动展示也有清晰承载页面

9. 建议的下一步

最顺的下一步有两个：

方案 A：继续做原型蓝图

我直接给你输出：

- 管理后台原型蓝图
- 运营工作台原型蓝图
- 检索调试台原型蓝图
- Agent 集成端原型蓝图

- 业务使用端原型蓝图

方案 B：继续做 PRD 总目录

我直接给你搭：

- PRD 总文档目录
- 一级模块需求清单
- 各页面需求项
- 状态机与校验点

如果你要效率最高，我建议下一步直接做：

《核心页面原型蓝图（低保真）》

因为现在平台骨架已经立好了，下一步就该把关键页面长出来。