

知识库平台核心页面原型蓝图（低保真）

0. 文档定位

这份文档用于把前面的“功能架构图 + 用户角色图 + 页面地图”继续往下推进到页面级别。

目标不是做视觉稿，而是先把每个关键页面的：

- 页面目标
- 布局结构
- 区块组成
- 关键操作
- 页面跳转关系
- 适配角色与状态


全部定清楚。

这样后续无论是继续写 PRD、画高保真设计图，还是拆前后端研发任务，都会顺很多，不会在细节上来回打架。

1. 低保真原型统一约定

1.1 页面结构统一约定

所有后台型页面建议采用统一布局：



1.2 页面状态统一约定

每个页面都需要考虑这些状态：

- 默认态
- 空状态
- 加载态
- 错误态
- 无权限态
- 成功反馈态

1.3 角色统一约定

后续页面中会频繁出现这些角色缩写：

- 平台管理员
- 知识管理员 / 运营
- 编辑人员
- 审核人员
- 业务负责人

- AI 产品经理 / Agent 配置人员
- workflow编排 / 应用开发
- 普通业务用户

2. P0 页面蓝图（第一批必须落地）

页面 01：管理后台首页

页面目标

作为平台总入口，帮助管理员和运营快速掌握平台运行状态，发现风险项，并进入高频管理动作。

布局结构

顶部：平台名称 / 全局搜索 / 消息提醒 / 用户菜单		
左侧导航	主体区	
- 总览	① 核心指标卡	
- 知识管理	② 待办提醒区	
- 审核发布	③ 平台趋势图	
- 维护运营	④ 风险预警区	
- 检索调试	⑤ 快捷入口区	
- Agent集成	⑥ 最近活动 / 系统公告	

| - 平台配置

| - 权限安全

区块组成

1. 核心指标卡
2. 知识总量
3. 已发布知识数
4. 本周新增数
5. 检索命中率
6. 零结果率
7. Agent 调用量
8. 待办提醒
9. 待审核知识
10. 即将过期知识
11. 维护任务数
12. 同步失败任务
13. 平台趋势图
14. 近 7/30 天知识增长趋势
15. 检索趋势
16. Agent 调用趋势
17. 风险预警
18. 高负反馈知识
19. 低命中空间
20. 权限异常告警

- 21. 快捷入口
- 22. 新建知识空间
- 23. 新建知识
- 24. 进入审核中心
- 25. 进入检索调试台
- 26. 进入 Agent 绑定
- 27. 最近活动
- 28. 最近发布
- 29. 最近审核
- 30. 最近配置变更

关键操作

- 切换时间范围
- 点击指标卡进入明细列表
- 点击待办进入对应处理页
- 一键进入常用管理功能
- 查看告警详情

页面跳转关系

- 待审核数 → 审核中心
- 即将过期 → 维护中心
- 检索命中率 → 质量分析 / 检索分析
- Agent 调用量 → 调用监控页
- 新建知识空间 → 知识空间管理页

适配角色与状态

适配角色

- 平台管理员
- 知识管理员 / 运营
- 安全审计人员（部分数据）

页面状态

- 默认态：展示完整平台看板
- 空状态：提示“当前暂无统计数据，请先创建知识空间或导入知识”
- 无权限态：隐藏敏感指标，仅展示可见板块

页面 02：知识空间管理页

页面目标

统一管理知识空间、目录结构、空间负责人和空间权限，是整个平台知识组织的总入口。

布局结构

页面标题：知识空间管理

操作栏：新建空间 | 导入空间配置 | 批量操作 | 筛选

左：空间树 / 业务域树	右：空间列表 / 空间详情	
- 产品知识库	① 列表表格	
- 客服知识库	② 负责人/权限摘要	
- 运营知识库	③ 最近更新时间	
	④ 操作按钮：编辑/权限/归档	

区块组成

1. 顶部筛选区
2. 业务域
3. 空间状态
4. 负责人
5. 更新时间
6. 左侧空间树
7. 支持按业务域、部门、产品线分层
8. 空间列表区
9. 空间名称
10. 空间编码
11. 业务域
12. 知识数量
13. 负责人
14. 权限类型（公开/受限）
15. 最近更新时间
16. 详情侧边栏 / 抽屉
17. 空间说明
18. 目录结构

19. 已绑定 Agent 数

20. 权限规则摘要

关键操作

- 新建空间
- 编辑空间基础信息
- 配置目录结构
- 配置空间权限
- 指定负责人
- 查看已绑定 Agent
- 空间归档 / 启停用

页面跳转关系

- 新建空间 → 空间新建弹窗 / 独立页
- 点击空间名称 → 空间详情页 / 抽屉
- 权限配置 → 权限配置页
- 查看绑定 Agent → Agent 绑定页
- 查看空间知识 → 我的知识列表页

适配角色与状态

适配角色

- 平台管理员
- 知识管理员 / 运营

页面状态

- 默认态：列表 + 树结构并存
- 空状态：展示“暂无知识空间，立即创建第一个空间”
- 错误态：空间树加载失败，支持重试
- 无权限态：仅可查看授权空间

页面 03：新建知识页

页面目标

让编辑人员快速、规范地创建知识内容，并在录入时尽量一次性补全结构化字段。

布局结构

页面标题：新建知识		
顶部：选择空间	选择模板	保存草稿 提交审核
左：正文编辑区	右：结构字段区	
标题输入	- 分类	
摘要输入	- 标签	
富文本正文	- 责任人	
附件上传	- 生效/失效时间	
	- 适用对象/可见范围	
	- 来源信息	

区块组成

1. 模板选择区
2. FAQ 模板
3. 产品说明模板
4. SOP 模板
5. 规则模板
6. 案例模板
7. 内容编辑区
8. 标题
9. 摘要
10. 正文
11. 图片 / 附件
12. 结构字段区
13. 知识空间
14. 分类 / 标签
15. 责任人
16. 适用角色
17. 优先级
18. 生效时间 / 失效时间
19. 来源类型 / 来源链接
20. 校验提示区
21. 缺字段提醒
22. 风险提示
23. 重复知识提醒（可预留）

关键操作

- 选择模板创建
- 自动保存草稿
- 手动保存草稿
- 上传附件
- 提交审核
- 预览知识详情
- 退出前未保存提醒

页面跳转关系

- 保存草稿 → 我的知识 / 草稿箱
- 提交审核 → 审核中心待审核列表
- 预览 → 知识详情预览页
- 取消创建 → 返回工作台首页 / 我的知识

适配角色与状态

适配角色

- 编辑人员
- 知识管理员 / 运营

页面状态

- 默认态：模板已选，展示对应字段
- 空状态：未选择模板，先提示选模板

- 草稿恢复态：提示“检测到未完成草稿，是否继续编辑”
- 校验失败态：高亮缺失字段和错误项

页面 04：知识详情编辑页

页面目标

用于已创建知识的编辑、版本更新、结构化补充和历史追踪，是知识生命周期中的核心操作页。

布局结构

页面标题：知识详情编辑		
顶部：状态标签	保存	提交审核
发布新版本		
更多操作		
左：主内容区		右：辅助信息区
① 标题/摘要/正文		① 基础属性卡
② 内容分段/片段预览		② 发布信息
③ 附件区		③ 版本历史
		④ 维护记录
		⑤ 反馈摘要

区块组成

1. 顶部状态条

2. 草稿 / 审核中 / 已发布 / 已下线
3. 当前版本号
4. 最近更新时间
5. 主内容编辑区
6. 标题、摘要、正文
7. 片段预览
8. 关联知识
9. 侧边信息区
10. 责任人
11. 审核人
12. 发布时间
13. 生效/失效时间
14. 版本列表
15. 反馈统计
16. 底部操作区
17. 保存修改
18. 提交审核
19. 生成新版本
20. 下线
21. 删除（权限控制）

关键操作

- 编辑正文与字段
- 查看版本差异
- 提交新版本审核

- 查看用户反馈
- 查看引用情况
- 执行下线 / 归档

页面跳转关系

- 版本历史 → 版本对比页
- 反馈摘要 → 反馈处理页
- 查看引用情况 → 引用链路页 / 调用监控页
- 提交审核 → 审核详情页

适配角色与状态

适配角色

- 编辑人员
- 知识管理员 / 运营
- 审核人员（只读或带审核入口）

页面状态

- 草稿态：可完全编辑
 - 审核中：默认锁定关键字段，支持撤回
 - 已发布：支持“发起新版本”
 - 已下线：只读 + 支持恢复
-

页面 05：审核详情页

页面目标

让审核人员高效判断知识是否可发布，并清楚看到本次提交相较上一版本的变更点。

布局结构

页面标题：审核详情			
顶部：审核状态	提交人	提交时间	通过/退回/转交
左：知识内容预览		右：审核操作区	
① 当前版本内容		① 审核意见输入框	
② 差异高亮		② 风险提示	
③ 来源与字段信息		③ 审核记录	

区块组成

- 提交摘要区
- 提交人
- 提交版本
- 提交时间
- 所属空间
- 内容对比区
- 当前内容

8. 上一版本内容（差异高亮）
9. 结构字段差异
10. 审核操作区
11. 审核意见
12. 通过
13. 退回修改
14. 转交他人
15. 风险提示区
16. 缺失字段
17. 生效时间异常
18. 过期配置问题
19. 敏感词提醒（预留）

关键操作

- 对比版本差异
- 输入审核意见
- 通过审核
- 退回修改
- 转交审核
- 查看历史审核记录

页面跳转关系

- 点击知识标题 → 知识详情只读页
- 查看历史版本 → 版本对比页

- 审核通过 → 返回审核列表，并进入发布态流程
- 退回修改 → 回到知识详情编辑页

适配角色与状态

适配角色

- 审核人员
- 业务负责人（关键知识审批）
- 知识管理员（查看）

页面状态


- 待审核态：可操作
- 已通过态：只读 + 显示操作记录
- 已退回态：只读 + 显示退回原因
- 无权限态：仅可查看被授权任务

页面 06：搜索结果页

页面目标

帮助普通业务用户快速找到目标知识，同时让结果“可理解、可筛选、可反馈”。

布局结构



区块组成

1. 搜索区
2. 关键词输入
3. 联想词
4. 搜索历史
5. 左侧筛选区
6. 知识空间
7. 分类
8. 知识类型
9. 标签
10. 更新时间
11. 结果卡片区
12. 标题
13. 摘要
14. 高亮命中片段

- 15. 来源空间
- 16. 更新时间
- 17. 知识类型
- 18. 兜底区
- 19. 没找到？推荐相关问题
- 20. 提交反馈 / 求助

关键操作

- 搜索关键词
- 切换筛选条件
- 进入知识详情
- 收藏知识
- 反馈结果无帮助
- 改写搜索词（由系统推荐）

页面跳转关系

- 点击结果卡片 → 知识详情页
- 点击推荐问题 → 重新发起搜索
- 点击来源空间 → 分类导航页 / 空间页

适配角色与状态

适配角色

- 普通业务用户

- 客服 / 销售 / 运营
- 内部员工

页面状态

- 默认态：显示相关结果
- 零结果态：显示推荐问题和反馈入口
- 加载态：骨架屏
- 无权限结果态：只展示有权查看内容

页面 07：知识详情页

页面目标

为业务用户展示单篇知识的完整内容、出处、版本和反馈入口，同时承载被 Agent 引用后的证据展示逻辑。

布局结构



区块组成

1. 顶部信息
2. 标题
3. 所属分类
4. 面包屑
5. 收藏 / 分享
6. 主内容区
7. 摘要
8. 正文内容
9. 附件下载
10. 相关知识推荐
11. 侧边信息区
12. 来源
13. 责任人（可视情况隐藏）
14. 发布时间 / 更新时间
15. 当前版本
16. 适用对象
17. 底部反馈区
18. 是否解决问题
19. 点赞 / 点踩
20. 提交纠错

关键操作

- 查看正文
- 下载附件
- 收藏
- 反馈有效 / 无效
- 查看相关知识
- 查看版本信息

页面跳转关系

- 相关知识 → 其他知识详情页
- 反馈纠错 → 反馈提交页 / 弹窗
- 来源链接 → 原始来源跳转（若配置）

适配角色与状态

适配角色

- 普通业务用户
- 客服 / 销售 / 运营
- 内部员工
- Agent 回答结果引用查看者

页面状态

- 默认态：完整展示正文
- 精简态：当从 Agent 引用弹层进入时，优先展示命中片段

- 过期态：展示“该知识已过期/已下线”的提示

页面 08：Query 测试页

页面目标

让 AI 产品经理和检索配置人员以“实验台”方式验证同一个问题在不同知识空间、不同策略下的召回表现。

布局结构

页面标题：Query测试			
顶部：选择Agent 选择空间 检索策略 运行测试			
左：输入区		右：结果摘要区	
① Query输入框		① 命中数量	
② 上下文输入		② 响应时间	
③ 参数设置		③ 结果分布	
		④ 快捷跳转：召回/重排/引用	

区块组成

1. 测试配置区
2. 选择 Agent
3. 选择知识空间

4. 选择检索策略
5. TopK / 过滤条件
6. 输入区
7. Query 输入
8. 历史测试记录
9. 上下文补充（可选）
10. 结果摘要区
11. 命中条数
12. 响应时长
13. 关键词 / 语义占比
14. 权限过滤数量

关键操作

- 运行测试
- 保存本次调试记录
- 复制测试参数
- 切换不同 Agent/空间策略做对比
- 跳转看召回明细

页面跳转关系

- 查看召回结果 → 召回结果页
- 查看重排分析 → 重排分析页
- 查看引用链路 → 引用链路页
- 查看失败问题分析 → 失败问题分析页

适配角色与状态

适配角色

- AI 产品经理
- 检索策略配置人员
- 平台管理员（部分）

页面状态

- 默认态：可输入、可配置
- 未运行态：右侧展示说明占位
- 运行中：展示 loading 和当前参数
- 失败态：提示超时 / 配置异常 / 无权限

页面 09：召回结果页

页面目标

把 query 的召回结果透明化，清楚展示关键词召回、语义召回、混合召回、过滤原因和 chunk 命中情况。

布局结构

页面标题：召回结果

| 顶部：Query摘要 | Agent | 策略 | 返回Query测试 |

左：结果列表	右：结果详情
① 关键词召回Tab	① 文档信息
② 语义召回Tab	② Chunk 命中内容
③ 混合召回Tab	③ 分数明细
④ 过滤结果Tab	④ 过滤原因

区块组成

1. 顶部摘要
2. Query 内容
3. 测试时间
4. Agent 名称
5. 策略名称
6. 左侧结果列表
7. 文档标题
8. chunk 摘要
9. 分数
10. 来源空间
11. 版本
12. 右侧详情面板
13. 原始文档信息
14. 命中 chunk 全文
15. 关键词匹配点
16. 向量分数 / 重排分数
17. 权限过滤或过期过滤原因

关键操作

- 切换召回模式 Tab
- 查看 chunk 详情
- 查看被过滤结果
- 导出本次测试记录
- 一键跳到引用链路

页面跳转关系

- 文档标题 → 知识详情只读页
- 查看引用链路 → 引用链路页
- 返回 → Query 测试页

适配角色与状态

适配角色

- AI 产品经理
- 检索策略配置人员
- 算法 / 数据人员

页面状态


- 默认态：结果列表 + 详情联动
 - 零结果态：提示没有召回结果，并引导检查过滤条件
 - 过滤态：单独展示被过滤掉的候选结果
-

页面 10：Agent 绑定知识空间页

页面目标

让 AI 产品经理为不同 Agent 配置可访问的知识空间、知识类型和检索策略，明确每个 Agent 的知识边界。

布局结构



区块组成

1. Agent 基础信息区
2. Agent 名称
3. 用途说明
4. 所属应用 / workflow
5. 空间选择区
6. 可绑定空间列表

7. 搜索 / 筛选
8. 业务域标签
9. 当前绑定配置区
10. 已选空间
11. 知识类型白名单
12. 标签 / 模板限制
13. 检索策略绑定
14. 引用字段配置
15. 风险提示区
16. 权限冲突提示
17. 过宽范围提示
18. 没有可用知识提示

关键操作

- 绑定 / 移除知识空间
- 配置知识类型限制
- 配置标签过滤
- 选择默认检索策略
- 保存草稿配置
- 发布正式配置
- 进入调试验证

页面跳转关系

- 调试验证 → Query 测试页

- 查看空间详情 → 知识空间管理页
- 检索策略配置 → 检索策略配置页

适配角色与状态

适配角色

- AI 产品经理 / Agent 配置人员
- 平台管理员（部分）

页面状态


- 默认态：展示当前 Agent 已绑定配置
- 未配置态：提示“当前 Agent 尚未绑定知识空间”
- 冲突态：提示存在权限/策略冲突
- 只读态：非编辑权限用户仅可查看

页面 11：Workflow 节点配置页

页面目标

让 workflow 编排人员在节点级配置知识检索逻辑，明确某个流程节点在什么条件下调用知识服务、调用什么知识、返回什么结果。

布局结构



区块组成

1. 节点列表区
2. 全流程节点列表
3. 当前节点高亮
4. 节点配置区
5. 是否启用知识检索
6. 使用哪个 Agent / 知识服务
7. Query 来源字段映射
8. TopK、过滤条件
9. 返回字段定义
10. 失败兜底策略
11. 预览区
12. 模拟输入
13. 预期输出

14. 引用结果示例

关键操作

- 选择节点
- 开启 / 关闭知识检索
- 配置输入字段映射
- 选择知识服务 / Agent
- 配置结果返回格式
- 预览节点执行结果
- 发布流程版本

页面跳转关系

- 查看知识服务详情 → Agent 绑定页 / 检索策略页
- 预览运行 → Query 测试页 / 节点运行预览弹窗
- 发布流程 → 流程发布成功页 / 返回流程总览

适配角色与状态

适配角色

- workflow编排人员
- 应用开发人员
- AI 产品经理（查看/协同）

页面状态

- 默认态：节点可配置
- 未启用态：只展示开启引导
- 配置缺失态：高亮未映射参数
- 预览失败态：提示错误原因和定位建议

页面 12：调用监控页

页面目标

对 Agent 或 Workflow 的知识调用效果进行监控，让团队看到“有没有用、哪里有问题、该优化什么”。

布局结构

页面标题：调用监控			
顶部：时间范围	Agent筛选	空间筛选	导出报表
① 核心指标卡			
② 趋势图			
③ 失败原因分布			
④ 热门Query排行			
⑤ 低质量回答列表 / 负反馈列表			

区块组成

1. 指标卡
2. 调用总量
3. 命中率
4. 引用率
5. 平均响应时长
6. 失败率
7. 负反馈率
8. 趋势分析
9. 调用趋势
10. 引用趋势
11. 失败趋势
12. 明细列表
13. 热门 Query
14. 失败调用
15. 高负反馈回答
16. 低命中空间
17. 诊断建议区
18. 推荐补充知识
19. 推荐调整策略
20. 推荐优化 Agent 配置

关键操作

- 选择时间范围 / Agent / 空间

- 查看失败调用详情
- 导出报表
- 进入问题复盘
- 进入 Query 调试

页面跳转关系

- 失败调用详情 → 失败问题分析页 / 召回结果页
- 热门 Query → Query 测试页
- 低命中空间 → 知识空间管理页 / 质量分析页
- 高负反馈回答 → 引用链路页 / 对应知识详情页

适配角色与状态

适配角色

- AI 产品经理
- 知识管理员 / 运营
- 平台管理员
- 业务负责人（看域内数据）

页面状态

- 默认态：展示完整监控数据
 - 空状态：提示当前筛选下暂无调用数据
 - 异常态：突出展示失败率/负反馈异常
-

3. 页面间核心跳转主链路

3.1 知识生产链路

管理后台首页

- 知识空间管理页
- 新建知识页
- 知识详情编辑页
- 审核详情页
- 知识详情页（发布后对外展示）

3.2 Agent 接入链路

管理后台首页

- Agent 绑定知识空间页
- Query 测试页
- 召回结果页
- Workflow 节点配置页
- 调用监控页

3.3 用户消费与反馈链路

搜索结果页

- 知识详情页
- 反馈/纠错
- 返回运营侧维护与优化

4. 原型输出建议：页面颗粒度怎么继续往下拆

为了让下一步更高效，我建议你后续继续按下面的方式推进：

4.1 原型深化优先级

第一批先深化

- 知识空间管理页
- 新建知识页
- 知识详情编辑页
- 审核详情页
- Query 测试页
- 召回结果页
- Agent 绑定知识空间页
- Workflow 节点配置页

第二批再深化

- 管理后台首页
- 搜索结果页
- 知识详情页
- 调用监控页

4.2 每页下一层建议继续补的内容

后续如果要进入“高一层细化版原型”，每页都可以继续补：

- 字段清单
- 表单校验规则
- 表格列定义
- 状态机
- 权限差异
- 异常流程
- 空状态文案
- 按钮权限文案

5. 这份蓝图的直接用途

这份低保真原型蓝图可以直接拿去做三件事：

用途一：继续画真正的原型图

无论你是用 Axure、Figma、Sketch 还是流程图工具，都已经有了页面骨架了。

用途二：拆 PRD

现在可以按页面逐一写：

- 功能说明
- 交互说明
- 权限说明
- 校验说明
- 埋点说明

用途三：拆研发任务

可以直接按页面和模块拆：

- 后台管理
- 知识运营
- 检索调试
- Agent 集成
- 业务端

6. 当前结论

到这一步，知识库平台已经有了三层完整骨架：

1. 平台整体方案
2. 功能架构与页面地图
3. 核心页面低保真原型蓝图

这意味着后面已经不需要再回到“我们到底做什么”这种大讨论了，可以直接进入产品落地阶段。

一句话总结：

现在这个平台已经从概念期进入设计执行期，后面最应该做的是 PRD、字段设计和更细的页面原型。

7. 建议下一步

最顺的下一步有两个：

方向 A：继续出 PRD 总文档

我可以继续按这些页面直接给你搭：

- PRD 总目录
- 模块需求说明
- 页面级需求清单
- 状态机与校验规则

方向 B：继续出字段设计

我可以继续把核心对象展开成字段表：

- Space
- Document
- Chunk
- ReviewTask
- AgentBinding
- RetrievalPolicy
- CitationRecord
- Feedback
- MaintenanceTask

如果你要效率最高，我建议下一步直接做：

《PRD 总文档（按模块拆解）》

因为现在页面蓝图已经有了，继续写 PRD 正好衔接，不会空转。