

角色使用地图（内部 Agent 调试闭环版）

0. 文档定位

用于把“角色—页面—任务—交付物”连成可落地的使用地图，聚焦公司内部 Agent 的调试与闭环优化。

1. 角色范围与使用域

角色	使用端/域	主要目标	关键页面
平台管理员	管理后台	平台底座与权限治理	管理后台首页、组织与角色、空间管理、审计日志
知识管理员/运营	管理后台、运营工作台	空间规划、质量运营、维护闭环	空间管理、维护中心、质量分析、导入中心
编辑/录入人员	运营工作台	知识生产与更新	新建知识、知识详情编辑、导入中心
审核人员/业务负责人	运营工作台	知识合规与发布把关	审核中心、版本对比、审核详情
AI 产品经理/Agent 配置	检索调试台、Agent 集成端	策略调试与阈值控制	Query 测试、召回结果、Agent 绑定、策略配置
workflow编排/应用开发	Agent 集成端	节点调用与集成落地	Workflow 节点配置、API/Key、调用监控
内部业务用户	业务使用端	搜索与反馈	搜索结果、知识详情、反馈纠错
安全/审计人员	管理后台	合规审计	审计日志、权限中心

2. 角色-页面-任务矩阵（可落地版）

角色	高频任务	输入	产出	关键状态
平台管理员	配置空间与策略	组织/业务线信息	空间与权限配置	空间启用/归档
知识管理员/运营	维护任务分配	低命中/负反馈清单	维护任务单	待处理/处理中/已完成
编辑/录入人员	录入与更新知识	模板/来源文档	草稿/提交审核	草稿/待审核
审核人员/业务负责人	审核发布	待审知识	发布/退回	已发布/已退回
AI 产品经理/Agent 配置	调试阈值与策略	Query + 阈值参数	策略发布	生效中/待生效
workflow编排/应用开发	节点配置与联调	业务流程与参数	节点配置	版本发布
内部业务用户	使用与反馈	搜索问题	反馈/纠错	反馈已处理/待处理

3. 角色旅程地图（内部 Agent 调试闭环）

3.1 主链路

- 平台管理员**：新建知识空间与权限规则 → 输出“可用空间与边界”。
- 知识管理员/运营**：配置模板与导入计划 → 输出“可生产知识的规范”。

3. **编辑/录入人员**：录入/导入知识 → 输出“草稿/待审核”。
4. **审核人员/业务负责人**：审核发布 → 输出“可引用知识”。
5. **AI 产品经理/Agent 配置**：在 `Query 测试` 里调整 MQA 阈值与策略 → 输出“可控的引用边界”。
6. **workflow编排/应用开发**：绑定节点调用 → 输出“上线可用的 Agent 工作流”。
7. **内部业务用户**：使用知识/Agent，提交反馈 → 输出“反馈与纠错数据”。
8. **知识管理员/运营**：创建维护任务 → 输出“更新后的知识版本”。

3.2 关键交接点

- **审核通过 → 调试**：审核发布后，AI 产品经理可开始调试阈值与策略。
- **负反馈 → 维护**：负反馈或低命中触发维护任务，回到知识编辑环节。
- **策略发布 → 监控**：策略上线后进入调用监控与质量分析。

4. 权限与边界原则（面向内部 Agent）

- 角色权限以 **空间级为主**，敏感空间需额外审批。
- 只有 **审核发布态知识** 可被 Agent 引用。
- MQA 阈值用于控制 **可引用边界**，阈值越高越偏向标准答案。
- 调试日志与操作记录需保留 **审计追溯**。

5. Demo 使用引导（快速展示）

- `Demo 控制台`：角色切换、阈值调整、关键弹窗演示。
- `Query 测试`：输入问题、调节阈值、观察可引用数量变化。

- Agent 绑定：展示策略与空间绑定。
- 维护任务：从反馈回流到维护闭环。