■■■■ · ■■

本地翻譯版怎麼用

這份 repo 是你 fork 下來、部分文件已翻成繁體中文的版本。官方 `/plugin install mattpocock-skills` 裝的是官方 marketplace
上的英文原版，跟這份本地版無關。下面是兩種能讓 Claude Code
實際讀到你這份本地版本的方法。

> **先講清楚一件事**
>
> 翻譯只動到 README、docs、CLAUDE.md 這些「人看的」文件。**SKILL.md 與 agents/openai.yaml 全部保留英文，完全沒改**——這兩份才是 Claude Code
> 實際執行時讀的內容。所以不管用下面哪種方法安裝，skill
> 實際的觸發與執行行為都一樣，差別只在你自己讀這個 repo 的說明文件時看到的是中文。

兩種方法比較

方法	指令	特性
方法一 repo 內建 dev script （建議）	`scripts/link-skills.sh`	把這個資料夾內每個 skill symlink 進 `~/.claude/skills` 與 `~/.agents/skills`。跑一次立即生效，之後 `git pull` 自動更新，不用重跑。
方法二 加為本地 plugin marketplace	`/plugin marketplace add <path>` `/plugin install mattpocock-skills@mattpocock`	走正規 Claude Code plugin 安裝流程，但來源指向你的本地路徑，不是官方 GitHub。版號變動需要重新整理 marketplace 才會反映。

方法一・詳細步驟

在這個資料夾（repo 根目錄）底下執行：

```
scripts/link-skills.sh
```

這支 script 會找出這個 repo 裡每一份 `SKILL.md`，把它所在的資料夾 symlink 進 `~/.claude/skills`（Claude Code 用）與 `~/.agents/skills`（Codex 等其他 Agent Skills 相容 harness 用）。

適合情境：自己 fork、自己改內容、只給自己用，想改了馬上生效。

注意：如果之前已經透過官方 marketplace 裝過同名 plugin，建議先移除，避免同一個 skill 出現兩次。

方法二・詳細步驟

在 Claude Code 對話裡輸入：

```
/plugin marketplace add D:\Git\Matt_Pocoock_skills
/plugin install mattpocock-skills@mattpocock
```

第一行把這個資料夾註冊成一個本地 marketplace 來源（這個 repo 本身就帶著 `.claude-plugin/marketplace.json`，marketplace 名稱是 `mattpocock`）。第二行從這個來源安裝 plugin。

適合情境：想走正規 plugin 安裝流程、日後可能要管理多個版本來源。

注意：之後這個資料夾內容有變動，plugin 不會自動同步，需要重新整理 / 重裝。

建議：目前這個情境（自己 fork、改內容、自己用）用**方法一**就好——不用管 marketplace 版號同步規則，改了就生效。兩種方法不要同時做，避免同一個 skill 被裝兩次。