
## Практическая работа 4. Духаниной Яны ИС222


1. Создала новый проект



2. Написала код

```
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:padding="50dp"
android:orientation="vertical"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
   android:layout_margin="10dp"
   android:layout_gravity="center"/>
<Button
    android:id="@+id/btnBeer"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Нажать"
    android:layout_gravity="center"
    android:layout_margin="10dp"
    android:id="@+id/tvBeer"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Тип пива"
    android:layout_gravity="center"
    android:layout_margin="10dp"
    android:textSize="36dp"
```

3. Внешний вид макета




4. В strings.xml добавила массив строк

5. Добавила атрибут

```
android:entries="@array/type_beer"
```


6. Результат



7. Написала код в MainActivity

```
}
//переменные
val btnBeer: Button = findViewById(R.id.btnBeer)
val tvBeer : TextView = findViewById(R.id.tvBeer)
val spinnerBeer : Spinner = findViewById(R.id.spinBeer)
//обработчик событий
btnBeer.setOnClickListener{
val type = spinnerBeer.selectedItem //в переменной
tvBeer.text = ("Ваш тип пива $type")
}
```

8. Результат



- 9. Для того, чтобы приложение выглядело привлекательно я изменила макет приложения и добавила некоторый функционал(добавила переход между активностями)
- 10. Создала новую активность и написала следующий код

```
val btn: Button = findViewById(R.id.btnBeer2)
btn.setOnClickListener{
    val intent = Intent ( packageContext: this, MainActivity2::class.java)
    startActivity(intent)

local context = Indent ( packageContext: this, MainActivity2::class.java)
    startActivity(intent)

local context = Indent ( packageContext: this, MainActivity2::class.java)

startActivity(intent)

local context = Indent ( packageContext: this, MainActivity2::class.java)

startActivity(intent)

local context = Indent ( packageContext: this, MainActivity2::class.java)

startActivity(intent)

local context = Indent ( packageContext: this, MainActivity2::class.java)

startActivity(intent)

local context = Indent ( packageContext: this, MainActivity2::class.java)

startActivity(intent)

local context = Indent ( packageContext: this, MainActivity2::class.java)

startActivity(intent)

local context = Indent ( packageContext: this, MainActivity2::class.java)

startActivity(intent)

local context = Indent ( packageContext: this, MainActivity2::class.java)

startActivity(intent)

local context = Indent ( packageContext: this, MainActivity2::class.java)

startActivity(intent)

local context = Indent ( packageContext: this, MainActivity2::class.java)

startActivity(intent)

local context = Indent ( packageContext: this, MainActivity2::class.java)

startActivity(intent)

local context = Indent ( packageContext: this, MainActivity2::class.java)

startActivity(intent)

local context = Indent ( packageContext: this, MainActivity2::class.java)

startActivity(intent)

local context = Indent ( packageContext: this, MainActivity2::class.java)

startActivity(intent)

local context = Indent ( packageContext: this, MainActivity2::class.java)

startActivity(intent)

android:local context = Indent ( packageContext: this, MainActivity2::class.java)

android:local context = Indent ( packageContext: this, MainActivity2::class.java)

startActivity(intent)

android:local context = Indent ( packageContext: this, MainActivity2::class.java)

startActivity(intent)

a
```

11. Результат:

