1290-61-018-0470

BÁRAK
audiometry

КОМЛЕКС АУДІОМЕТРИЧНИЙ BÁRAK-2

ФОРМУЛЯР
БРКА.265166.002 ФО

ЗМІСТ

1. Загальні вказівки.....3
2. Основні відомості про виріб.....3
3. Загальні відомості про виріб.....4
4. Основні технічні данні.....5
5. Індивідуальні особливості виробу.....6
6. Комплектність.....6
7. Ресурси, терміни служби та зберігання, гарантії виробника (постачальника).....9
8. Консервація.....9
9. Свідоцтво про пакування.....11
10. Свідоцтво про приймання.....11
11. Відомості про переміщення.....12
12. Відомість обліку роботи.....13
13. Відомості про зберігання.....16
14. Облік несправностей під час експлуатації.....17
15. Відомості про ремонт комплексу.....19
16. Відомості про результати перевірки виробу під час посадового контролю, ревізій та оглядів.....21
17. Відомості про проведення робіт за бюлетенями і вказівками.....23
18. Відомості про утилізацію.....25
19. Особливі відмітки.....25

Додаток 1 ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ.....26

1 Загальні вказівки

Перед початком експлуатації комплексу аудіометричного «BÁRAK-2» (далі – Комплекс або «BÁRAK-2»), в обов'язковому порядку потрібно уважно ознайомитись з настановою щодо експлуатування БРКА.265166.002 КЕ та пройти навчальний курс лекцій на підприємстві-виробнику із отриманням відповідного сертифікату.

Формуляр є експлуатаційним документом, що засвідчує гарантовані підприємством-виробником основні параметри і технічні характеристики виробу, відображає його технічний стан і містить відомості з його експлуатації.

Формуляр є невід'ємною приналежністю виробу, передається і зберігається разом з ним.

Усі записи у формулярі роблять тільки кульковою ручкою, чітко й акуратно. Підчищення і незавірені виправлення не допускаються. Виправлення записів повинні бути засвідчені підписом особи, яка внесла виправлення, і скріплені печаткою.

Неправильний запис повинний бути акуратно закреслений і поруч записаний новий, який завіряє відповідальна особа.

Правильність і своєчасність заповнення формуляра контролюється посадовими особами.

Особа, що прийняла виріб для експлуатації, відповідає за правильне заповнення формуляра.

Облік роботи виробу рахують у годинах.

При передачі виробу на інше підприємство підсумкові записи по наробітку завіряють печаткою підприємства, що передає виріб.

2 Основні відомості про комплекс

Комплекс призначений для ведення аудіометричної розвідки у польових умовах.

За допомогою Комплексу здійснюється виявлення місць знаходження вогневих позицій наземної ствольної артилерійської зброї та мінометів, а саме їх координати (у системах координат УСК-2000, WGRS або WGS-84), відстань в метрах та напрямок в поділках кутоміра відносно центра акустичної бази.

Розвідка активної наземної ствольної артилерійської зброї та мінометів противника здійснюється за звуком пострілу, із визначенням її типу.

Обслуговування стрільби власної наземної артилерії здійснюється по звуку розриву снарядів (мін).

3 Загальні відомості про комплекс

Найменування виробу: КОМПЛЕКС АУДІОМЕТРИЧНИЙ «BÁRAK-2».

Позначення:	БРКА.265166.002.
Заводський номер:	65.
Варіант комплекту поставки:	БРКА.265166.002.00.
Ідентифікатор групи:	BARAKID-192.
Дата виготовлення:	26 серпня 2026 року.
Активація SIM-карт:	активовано 9-ть SIM-карт 27 серпня 2026 року
Дата введення в експлуатацію:	___ _____ 2026 року.
Деактивація SIM-карт:	___ _____ 2029 року.
Дата завершення ліцензійних умов:	___ _____ 2029 року.

(Додаток 1)Ліцензійні умови на спеціалізоване програмне забезпечення «BÁRAK audiometry» та дистрибутиви «BÁRAK.one», «BÁRAK.base», «BÁRAK.cluster»

3.1 Комплекс аудіометричний «BÁRAK-2» підтримує функцію GSM-зв'язку для передачі даних та дистанційного керування. Для забезпечення роботи GSM-модуля кожен звукоприймач (БРКА.265166.002.01) та маршрутизатор (БРКА.265166.002.04) комплексу повинні бути оснащені активною SIM-картою мобільного оператора, встановленою у відповідний слот. Встановлення (заміна) SIM-карти та активація GSM-зв'язку, здійснюються за участі уповноваженого представника виробника з метою забезпечення правильності монтажу, налаштування та дотримання умов гарантійного обслуговування.

3.2 Комплекс експлуатується в кліматичних умовах:

3.2.1 При температурі навколишнього середовища:
від 248.15 до 313.15 K (від мінус 25 до плюс 40 °C).

3.2.2 Відносної вологості не більше 98 % при температурі 298 K (25 °C).

3.2.3 Атмосферному тиску: від 93,3 до 101,3 кПа (від 700 до 760 мм рт. ст.).

3.3 Комплекс повинен забезпечувати реалізацію цільового призначення та виконання покладених завдань під час ведення бойових дій на рівнинній, лісовій та степовій місцевості в будь-який час доби, пору року, в умовах активної вогневої протидії противника.

3.4 Вимоги щодо готовності комплексу до бойового застосування:

3.4.1 Перенесення або перевезення комплексу в транспортній тарі забезпечується трьома особами.

3.4.2 Час розгортання комплексу в бойове положення, в полігонних умовах, забезпечується трьома особами – не більше ніж за 40 хвилин.

3.4.3 Робота комплексу (в бойовому положенні) забезпечується трьома особами.

3.4.4 Час згортання комплексу в похідне (транспортне) положення, в полігонних умовах, забезпечується трьома особами – не більше 30 хвилин.

3.4.5 Час розгортання / згортання комплексу, дійсний при використанні авто-транспортного засобу, який здатен транспортувати особовий склад аудіометричного

розрахунку, всі складові елементи комплексу аудіометричного «BÁRAK-2» та шанцевий інструмент у полігонних умовах.

3.4.6 Час розгортання / згортання не поширюється на райони виконання бойових (спеціальних) завдань підрозділами Сил оборони України у зв'язку з особливостями умов та місцевості.

4 Основні технічні данні

4.1 Основні тактико-технічні характеристики комплексу.

Таблиця 1 Тактико-технічні характеристики

№ з\п	Найменування характеристик, одиниця виміру	Значення (характеристики)
1	Кількість звукоприймачів, шт.	8 (мінімально необхідна кількість для роботи без заниження ТТХ – 5 шт.)
2	Мінімальна та максимальна дальність розвідки: ствольна артилерія 152 мм і більше, км артилерія 122 мм, км міномети, км	 від 2,4 до 30 від 2,4 до 16 від 2,4 до 10
3	Мінімальна та максимальна дальність обслуговування стрільби артилерії, км.	від 2,4 до 22
4	Точність визначення координат (середньо-квадратична похибка) від дистанції розвідки: артилерія, % міномети, %	 не більше 1,5 не більше 1
5	Пропускна здатність, засічок / с.	до 3
6	Час розгортання комплексу в полігонних умовах, хв.	не більше 40
7	Час згортання комплексу в полігонних умовах, хв.	не більше 30
8	Час автономної роботи комплексу розгорнутого з маршу, на вбудованій АКБ, год.	не менше 30
9	Фронт розгортання комплексу, способом розміщення: вільна змійка, м паралелограм, м подвійний ромб, м подвійний ромб-2, м	 від 2950 до 3000 від 5100 до 5600 від 4100 до 4700 від 3700 до 4300
10	Сектор розвідки відносно центру акустичної бази, п.к	не більше 24-00
11	Ймовірність засічки цілі (розриву), %	не менше 80
12	Ймовірність розрізнення звуку (постріл/розрив), %	не менше 86
13	Ймовірність розрізнення цілі (артилерія/міномет), %	не менше 82
14	Розрахунок, осіб	не менше 3 (визначається відповідальними за формування штатів підрозділів)
Примітка: *Час розгортання / згортання комплексу, дійсний при використанні автотранспортного засобу, який здатен транспортувати особовий склад аудіометричного розрахунку, всі складові елементи комплексу аудіометричного BÁRAK-2 та шанцевий інструмент у полігонних умовах* *Час розгортання / згортання не поширюється на райони виконання бойових (спеціальних) завдань підрозділами Сил оборони України у зв'язку з особливостями умов та місцевості.*		

4.2 Габаритні розміри.

Таблиця 3 Габаритні розміри

№	Найменування характеристик, одиниця виміру	Значення (характеристики)
4.2.1	Габаритні розміри звукоприймача підготовленого до транспортування або зберігання не більше, мм: довжина ширина висота	 420 330 205
4.2.2	Габаритні розміри звукоприймача підготовленого до встановлення не більше, мм: довжина ширина висота	 420 330 300
4.2.3	Загальні габаритні розміри комплексу підготовленого до транспортування або зберігання не більше, мм: довжина ширина висота	 2500 600 400

4.3 Показники мас елементів комплексу, готових до транспортування або зберігання.

Таблиця 4 Показники маси

№ з/п	Найменування предметів складових комплекту, зав. №65	К-ть, од.	Маса, кг	Загальна маса, кг
1	Звукоприймач	8	4,15	33,20
2	Базова станція комплексу	1	3,12	3,12
3	Переносне автоматизоване робоче місце оператора	1	5,18	5,18
4	Маршрутизатор з кріпленням та кабелем	1	2,50	2,50
5	Зовнішня GSM антена з кріпленням та кабелем	8	0,55	4,40
6	Зовнішня точка доступу з кріпленням та кабелем	9	0,54	4,86
7	Метеостанція у кейсі	1	3,54	3,54
8	Щогла телескопічна алюмінієва посилена	1	24,00	24,00
9	Опора для встановлення зовнішньої антени	8	0,52	4,16
10	Батарея акумуляторна	20	10,03	200,60
11	Зарядний пристрій акумулятора	5	0,72	3,60
12	Маскувальний чохол з елементами кріплення	9	0,60	5,40
13	Настанова щодо експлуатування комплекс аудіометричний «BÁRAK-2»	1	0,23	0,23
14	Формуляр комплекс аудіометричний «BÁRAK-2»	1	0,12	0,12
Загальна маса аудіометричної групи, готової для транспортування або зберігання				**294,91**

5 Індивідуальні особливості виробу

5.1 Для зарядки штатних акумуляторних батареї, треба використовувати тільки штатні зарядні пристрої.

5.2 Використовуйте акумуляторні батареї з номінальною напругою 12 В.

6 Комплектність

6.1 Комплектність Комплексу зав. №65 приведена в таблиці 5 «Відомість комплектації».

Таблиця 5 Відомість комплектації

Позначення	Найменування предметів складових комплекту	К-ть	Заводський номер	Примітка
1	2	3	4	5
БРКА.265166.002.01	Звукоприймач	1	S/N 65S01	
Спеціалізоване ліцензійне ПЗ	Дистрибутив «BÁRAK.one» на SD-карті встановлена в кожний звукоприймач (власник ліцензії ТОВ НВП «ТЕНЕТ»)	1	65S01	Встановлено в звукоприймач S/N 65S01
БРКА.265166.002.06	Зовнішня точка доступу RBMetalG-52SHPacn з антеною, кріпленням та кабелем	1	HMF0BE0TWQY	65U01 Транспортування та зберігання в звукоприймачі S/N 65S01
БРКА.265166.002.05	Зовнішня GSM антена (OserJep 16dBi) з кріпленням та кабелем	1	Без номера	Транспортування та зберігання в звукоприймачі S/N 65S01
БРКА.265166.002.01.700	Кабель живлення для зовнішнього АКБ	1	Без номера	
БРКА.265166.002.08	Маскувальний чохол з елементами кріпленнями	1	Без номера	
БРКА.265166.002.01	Звукоприймач	1	S/N 65S02	
Спеціалізоване ліцензійне ПЗ	Дистрибутив «BÁRAK.one» на SD-карті встановлена в кожний звукоприймач (власник ліцензії ТОВ НВП «ТЕНЕТ»)	1	65S02	Встановлено в звукоприймач S/N 65S02
БРКА.265166.002.06	Зовнішня точка доступу RBMetalG-52SHPacn з антеною, кріпленням та кабелем	1	HKJ0AWWBPXT	65U02 Транспортування та зберігання в звукоприймачі S/N 65S02
БРКА.265166.002.05	Зовнішня GSM антена (OserJep 16dBi) з кріпленням та кабелем	1	Без номера	Транспортування та зберігання в звукоприймачі S/N 65S02
БРКА.265166.002.01.700	Кабель живлення для зовнішнього АКБ	1	Без номера	
БРКА.265166.002.08	Маскувальний чохол з елементами кріпленнями	1	Без номера	
БРКА.265166.002.01	Звукоприймач	1	S/N 65S03	
Спеціалізоване ліцензійне ПЗ	Дистрибутив «BÁRAK.one» на SD-карті встановлена в кожний звукоприймач (власник ліцензії ТОВ НВП «ТЕНЕТ»)	1	65S03	Встановлено в звукоприймач S/N 65S03
БРКА.265166.002.06	Зовнішня точка доступу RBMetalG-52SHPacn з антеною, кріпленням та кабелем	1	HKJ0AJ2MTD9	65U03 Транспортування та зберігання в звукоприймачі S/N 65S03
БРКА.265166.002.05	Зовнішня GSM антена (OserJep 16dBi) з кріпленням та кабелем	1	Без номера	Транспортування та зберігання в звукоприймачі S/N 65S03
БРКА.265166.002.01.700	Кабель живлення для зовнішнього АКБ	1	Без номера	
БРКА.265166.002.08	Маскувальний чохол з елементами кріпленнями	1	Без номера	
БРКА.265166.002.01	Звукоприймач	1	S/N 65S04	
Спеціалізоване ліцензійне ПЗ	Дистрибутив «BÁRAK.one» на SD-карті встановлена в кожний звукоприймач (власник ліцензії ТОВ НВП «ТЕНЕТ»)	1	65S04	Встановлено в звукоприймач S/N 65S04
БРКА.265166.002.06	Зовнішня точка доступу RBMetalG-52SHPacn з антеною, кріпленням та кабелем	1	HMF0B6G06CX	65U04 Транспортування та зберігання в звукоприймачі S/N 65S04
БРКА.265166.002.05	Зовнішня GSM антена (OserJep 16dBi) з кріпленням та кабелем	1	Без номера	Транспортування та зберігання в звукоприймачі S/N 65S04
БРКА.265166.002.01.700	Кабель живлення для зовнішнього АКБ	1	Без номера	
БРКА.265166.002.08	Маскувальний чохол з елементами кріпленнями	1	Без номера	
БРКА.265166.002.01	Звукоприймач	1	S/N 65S05	
Спеціалізоване ліцензійне ПЗ	Дистрибутив «BÁRAK.one» на SD-карті встановлена в кожний звукоприймач (власник ліцензії ТОВ НВП «ТЕНЕТ»)	1	65S05	Встановлено в звукоприймач S/N 65S05
БРКА.265166.002.06	Зовнішня точка доступу RBMetalG-52SHPacn з антеною, кріпленням та кабелем	1	HMB0BFSP500	65U05 Транспортування та зберігання в звукоприймачі S/N 65S05
БРКА.265166.002.05	Зовнішня GSM антена (OserJep 16dBi) з кріпленням та кабелем	1	Без номера	Транспортування та зберігання в звукоприймачі S/N 65S05
БРКА.265166.002.01.700	Кабель живлення для зовнішнього АКБ	1	Без номера	
БРКА.265166.002.08	Маскувальний чохол з елементами кріпленнями	1	Без номера	
БРКА.265166.002.01	Звукоприймач	1	S/N 65S06	
Спеціалізоване ліцензійне ПЗ	Дистрибутив «BÁRAK.one» на SD-карті встановлена в кожний звукоприймач (власник ліцензії ТОВ НВП «ТЕНЕТ»)	1	65S06	Встановлено в звукоприймач S/N 65S06

Продовження Таблиці 5. Відомість комплектації

1	2	3	4	5
БРКА.265166.002.06	Зовнішня точка доступу RBMetalG-52SHPacn з антеною, кріпленням та кабелем	1	HMB0BFYKPDW	65U06 Транспортування та зберігання в звукоприймачі S/N 65S06
БРКА.265166.002.05	Зовнішня GSM антена (OserJep 16dBi) з кріпленням та кабелем	1	Без номера	Транспортування та зберігання в звукоприймачі S/N 65S06
БРКА.265166.002.01.700	Кабель живлення для зовнішнього АКБ	1	Без номера	
БРКА.265166.002.08	Маскувальний чохол з елементами кріпленнями	1	Без номера	
БРКА.265166.002.01	Звукоприймач	1	S/N 65S07	
Спеціалізоване ліцензійне ПЗ	Дистрибутив «BÁRAK.one» на SD-карті встановлена в кожний звукоприймач (власник ліцензії ТОВ НВП «ТЕНЕТ»)	1	65S07	Встановлено в звукоприймач S/N 65S07
БРКА.265166.002.06	Зовнішня точка доступу RBMetalG-52SHPacn з антеною, кріпленням та кабелем	1	HKJ0AME32EF	65U07 Транспортування та зберігання в звукоприймачі S/N 65S07
БРКА.265166.002.05	Зовнішня GSM антена (OserJep 16dBi) з кріпленням та кабелем	1	Без номера	Транспортування та зберігання в звукоприймачі S/N 65S07
БРКА.265166.002.01.700	Кабель живлення для зовнішнього АКБ	1	Без номера	
БРКА.265166.002.08	Маскувальний чохол з елементами кріпленнями	1	Без номера	
БРКА.265166.002.01	Звукоприймач	1	S/N 65S08	
Спеціалізоване ліцензійне ПЗ	Дистрибутив «BÁRAK.one» на SD-карті встановлена в кожний звукоприймач (власник ліцензії ТОВ НВП «ТЕНЕТ»)	1	65S08	Встановлено в звукоприймач S/N 65S08
БРКА.265166.002.06	Зовнішня точка доступу RBMetalG-52SHPacn з антеною, кріпленням та кабелем	1	HKJ0ARD7FGQ	65U08 Транспортування та зберігання в звукоприймачі S/N 65S08
БРКА.265166.002.05	Зовнішня GSM антена (OserJep 16dBi) з кріпленням та кабелем	1	Без номера	Транспортування та зберігання в звукоприймачі S/N 65S08
БРКА.265166.002.01.700	Кабель живлення для зовнішнього АКБ	1	Без номера	
БРКА.265166.002.08	Маскувальний чохол з елементами кріпленнями	1	Без номера	
БРКА.265166.002.02	Базова станція комплексу	1	S/N 65B01	
Спеціалізоване ліцензійне ПЗ	Дистрибутив «BÁRAK.base» на SD-карті встановлена в базову станцію комплексу (власник ліцензії ТОВ НВП «ТЕНЕТ»).	1	65B01	Встановлено в базову станцію S/N 65B01
БРКА.265166.002.06	Зовнішня точка доступу RBMetalG-52SHPacn з антеною, кріпленням та кабелем	1	HKJ0AS55298	65M01 Транспортування та зберігання в базовій станції S/N 65B01
БРКА.265166.002.04	Маршрутизатор MikroTik Model SXTR з кріпленням (при транспортуванні та зберіганні кабель окремо)	1	HM10B03K8SE	Транспортування та зберігання в базовій станції S/N 65B01
БРКА.265166.002.08	Маскувальний чохол з елементами кріпленнями	1	Без номера	
БРКА.265166.002.01.700	Кабель живлення для зовнішнього АКБ	1	Без номера	
БРКА.265166.002.02.500	Кабель паралельного з'єднання 2-ух зовнішніх АКБ	1	Без номера	
БРКА.265166.002.03	Переносне автоматизоване робоче місце оператора	1	ПАРМО 65	
БРКА.265166.002.03.01	Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN CPU AMD RYZEN 3 7320U 2.4Ghz,RAM 16GB,SSD 512GB	1	PF62HEVM	в кейсі №65B01
Спеціалізоване ліцензійне ПЗ	Клієнтська частина дистрибутива «BÁRAK.cluster» встановлена на жорсткому диску ноутбука зі складу переносного автоматизованого робочого місця оператора(власник ПЗ ТОВ НВП «ТЕНЕТ»)	1	Без номера	в кейсі №65B01
БРКА.265166.002.03.02	Навушники Sennheiser HD 280 PRO	1	Без номера	в кейсі №65B01
БРКА.265166.002.07	Метеорологічна станція Ecowitt WS80 у кейсі	1	Без номера	в кейсі METEO 65
БРКА.265166.002.02.300	Кабель для базової станції, 10 м	1	Без номера	коробка з кабелями та зарядними пристроями
БРКА.265166.002.04.01	Кабель для маршрутизатора, 17 м	1	Без номера	коробка з кабелями та зарядними пристроями
Батарея акумуляторна	«STACKABLE BATTERY LFP12V100Ah»	20	Без номера	
Зарядний пристрій	для акумуляторів LiFePO4 12V(14,6V), 4S, 20A	5	Без номера	коробка з кабелями та зарядними пристроями

Завершення Таблиці 5. Відомість комплектації

1	2	3	4	5
Опора довжина 2105 мм, Ø 12 мм	Опора для встановлення зовнішньої антени	8	Без номера	
Щогла телескопічна	алюмінієва 17 м, посилена	1	Без номера	
БРКА.265166.002 КЕ	Настанова щодо експлуатування комплекс аудіометричний «BÁRAK-2»	1	Без номера	
БРКА.265166.002 ФО	Формуляр комплекс аудіометричний «BÁRAK-2»	1	Без номера	

7 Ресурси, терміни служби та зберігання, гарантії виробника (постачальника)

7.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність якості комплексу вимогам технічних умов при дотриманні споживачем вимог, встановлених у настанові щодо експлуатування.

7.2 Технічний ресурс виробу до першого капітального ремонту не встановлюється.

7.3 Термін служби не менш 72-ох місяців.

7.4 Гарантійний термін експлуатації виробу 36 місяців із дня введення комплексу в експлуатацію (не враховуючи акумуляторні батареї).

7.5 Гарантійний термін збереження виробу (не враховуючи акумуляторні батареї) в закритих опалювальних приміщеннях 72 місяці із дня відвантаження виробу замовникові з переконсервацією виробу через 6 місяців.

7.6 Припинення гарантій виробником повинне наступити після закінчення кожного з зазначених термінів, при наявності механічних ушкоджень або несанкціонованого розкриття пломб підприємства-виробника на виробі або його частинах.

7.7 Після закінчення гарантійного терміну, але в межах технічного ресурсу за підприємством-виробником повинна зберігатися відповідальність за якість виробу.

7.8 Комплекс, що вийшов з ладу в процесі експлуатації під час гарантійного терміну, підлягає безоплатній заміні або ремонту виробником.

8 Консервація

8.1 Комплекс що не експлуатується повинен зберігатися при температурі довкілля від плюс 5 °С до плюс 25 °С та відносної вологості до 80 % при температурі 25 °С.

8.2 У приміщеннях для зберігання не повинно бути пилу, парів кислот та лугів, агресивних газів та інших шкідливих домішок, що викликають корозію.

8.3 Перед зберіганням обов'язково вимкнути всі елементи комплексу, від'єднати всі накопичувачі електричної енергії (акумуляторні батареї) та провести пакування комплексу згідно БРКА.265166.002 ТУ

8.4 При зберіганні комплексу, всі елементи комплексу потрібно розмістити в один ряд на стелажах висотою до 1 м.

8.5 При зберіганні накопичувачів електричної енергії необхідно дотримуватись правил зберігання та слідкувати за строком придатності (вказано на упаковці) акумуляторних батареї.

Таблиця 6 Консервація

Дата	Найменування роботи	Термін дії, роки	Посада, прізвище, підпис

9 Свідоцтво про пакування

Виріб, комплекс аудіометричний «BÁRAK-2» (зав. № 65), упаковано згідно технічних умов і визначений таким, що придатний до відправки.

Пакувальник _____ _____ ___._____.2026 р.

Підпис ПІБ Дата

10 Свідоцтво про приймання

Виріб, комплекс аудіометричний «BÁRAK-2» (зав. № 65), відповідає технічним умовам і визначений таким, що придатний до експлуатації.

Керівник ВТК _____ _____ ___._____.2026 р.

Підпис ПІБ Дата

Керівник виробника _____ _____

Підпис ПІБ

М.П. ___._____.2026 р.

Представник замовника _____ _____

Підпис ПІБ

М.П. ___._____.2026 р.

11 Відомості про переміщення

№ з/п	Надійшов		Посада, прізвище, підпис особи, відповідальної за прийняття	Відправлений		Посада, прізвище, підпис особи, відповідальної за відправлення
	звідки	Номер і дата наказу		куди	Номер і дата наказу	

12 Відомість обліку роботи

Дата	Ціль роботи	Час		Тривалість роботи	Напрацювання		Хто проводить роботу	Посада, прізвище і підпис ведучого формуляр
		Початок роботи	Завершення роботи		Після останнього ремонту	З початку експлуатації		

Дата	Ціль роботи	Час		Тривалість роботи	Напрацювання		Хто проводить роботу	Посада, прізвище і підпис ведучого формуляр
		Початок роботи	Завершення роботи		Після останнього ремонту	З початку експлуатації		

Дата	Ціль роботи	Час		Тривалість роботи	Напрацювання		Хто проводить роботу	Посада, прізвище і підпис ведучого формуляр
		Початок роботи	Завершення роботи		Після останнього ремонту	З початку експлуатації		

13 Відомості про зберігання

Дата		Умови зберігання	Посада, прізвище і підпис особи, яка відповідає за зберігання
взяття на зберігання	зняття зі зберігання		

14 Облік несправностей під час експлуатації

№ з/п	Дата і час відмови комплексу або його складової частини	Короткий опис причини відмови в роботі	Заходи з усунення відмови, місце відмови та прізвище виконавця

№ з/п	Дата і час відмови комплексу або його складової частини	Короткий опис причини відмови в роботі	Заходи з усунення відмови, місце відмови та прізвище виконавця

15 Відомості про ремонт комплексу

№ з/п	Найменування частини комплексу	Підстава для здавання в ремонт	Дата		Вид ремонту	Посада, прізвище, підпис відповідальної особи	
			Надходження в ремонт	Виходу з ремонту		яка проводила ремонт	яка прийняла з ремонту

№ з/п	Найменування частини комплексу	Підстава для здавання в ремонт	Дата		Вид ремонту	Посада, прізвище, підпис відповідальної особи	
			Надходження в ремонт	Виходу з ремонту		яка проводила ремонт	яка прийняла з ремонту

16 Відомості про результати перевірки виробу під час посадового контролю, ревізій та оглядів

Дата	Вид огляду або перевірки	Результат огляду або перевірки	Посада, прізвище, підпис особи, яка перевіряла	Примітка

Дата	Вид огляду або перевірки	Результат огляду або перевірки	Посада, прізвище, підпис особи, яка перевіряла	Примітка

17 Відомості про проведення робіт за бюлетенями і вказівками

Номер бюлетеня (вказівки)	Короткий зміст роботи	Дата виконання	Посада, прізвище, підпис	
			Виконавець	Перевіряючий

Номер бюлетеня (вказівки)	Короткий зміст роботи	Дата виконання	Посада, прізвище, підпис	
			Виконавець	Перевіряючий

18 Відомості про утилізацію

Утилізація складових частин комплексу, повинна виконуватися згідно ЗУ №1393-XIV від 14.01.2000 «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції».

19 Особливі відмітки

Додаток 1.

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

на спеціалізоване програмне забезпечення «BÁRAK audiometry»
та дистрибутиви «BÁRAK.one», «BÁRAK.base», «BÁRAK.cluster».

1 Загальні положення

1.1 Ці умови використання (далі – Умови) регулюють порядок використання спеціалізованого програмного забезпечення BÁRAK audiometry та дистрибутивів BÁRAK.one, BÁRAK.base, BÁRAK.cluster (далі – «Програмне забезпечення» або «ПЗ»), яке є інтелектуальною власністю компанії ТОВ НВП "ТЕНЕТ" (далі – «Розробник»).

1.2 Використовуючи Програмне забезпечення, ви погоджуєтеся дотримуватися цих Умов. Якщо ви не згодні з будь-яким з положень цих Умов, Користувач не має права використовувати Програмне забезпечення.

2 Ліцензія на використання

2.1 Розробник надає вам невиключну, непередавану, особисту ліцензію на використання Програмного забезпечення, відповідно до цих Умов.

2.2 Користувач має право використовувати Програмне забезпечення тільки для цілей, зазначених у БРКА.265166.002 ТУ та БРКА.265166.002 КЕ, що додається до ПЗ, і лише відповідно до цієї Угоди.

2.3 Забороняється: (а) змінювати, декомпілювати, розбирати чи створювати похідні роботи на основі Програмного забезпечення; (б) передавати, продавати, здавати в оренду чи іншим чином розподілити Програмне забезпечення без попередньої письмової згоди Розробника; (в) використовувати Програмне забезпечення в будь-який спосіб, що порушує закони або права третіх осіб.

3 Права інтелектуальної власності

3.1 Усі права на Програмне забезпечення, включаючи авторське право та інші права інтелектуальної власності, належать Розробнику або ліцензіарам Розробника згідно патентної заяви № 2024 01810.

3.2 Використання Програмного забезпечення не надає вам жодних прав на права інтелектуальної власності, окрім тих, що надаються цією ліцензією.

4 Гарантії та відповідальність

4.1 Розробник гарантує, що на момент передачі Ліцензійного програмного забезпечення Ліцензіату, воно буде працювати відповідно до вимог наведених в БРКА.265166.002 ТУ, за умови, що Ліцензіат використовує програмне забезпечення відповідно до настанови щодо експлуатації БРКА.265166.002 КЕ.

4.2 Розробник гарантує цілісність програмного забезпечення на момент його передачі Ліцензіату, але не несе відповідальності за можливі зміни або модифікації, які можуть бути внесені Ліцензіатом після отримання програмного забезпечення.

4.3 Розробник забезпечує, що програмне забезпечення на момент його передачі Ліцензіату не містить шкідливого коду, який може загрожувати цілісності даних Ліцензіата або призвести до їх втрати.

4.4 Розробник не використовуватиме дані Ліцензіата, що обробляються за допомогою програмного забезпечення, для будь-яких цілей, крім тих, що необхідні для забезпечення роботи програмного забезпечення та виконання зобов'язань за цією угодою.

4.5 Розробник не несе відповідальності за будь-які збитки або втрати даних, які можуть виникнути внаслідок непередбачених обставин, що виходять за межі контролю Розробника, включаючи, але не обмежуючись, форс-мажорними обставинами.

4.6 Розробник може час від часу випускати оновлення або зміни до програмного забезпечення. Ліцензіат має право отримувати такі оновлення відповідно до умов окремих угод або планів обслуговування, якщо такі є.

4.7 Максимальна відповідальність Розробника за будь-які збитки, що виникають у зв'язку з використанням програмного забезпечення, не перевищує суми, сплаченої Ліцензіатом за ліцензію на програмне забезпечення та дистрибутиви.

4.8 Розробник заявляє і гарантує, що на момент укладення цієї угоди не має жодних прямих або непрямих зв'язків з країною-агресором.

4.9 Розробник підтверджує, що програмне забезпечення та/або його частина не має походження чи зв'язку з країною-агресором, і що його діяльність не підтримує економічні чи інші інтереси країни-агресора.

5 Припинення ліцензії

5.1 Розробник має право припинити вашу ліцензію на використання Програмного забезпечення в разі порушення вами цих Умов.

5.2 Ліцензіар залишає за собою виключне право на оновлення Програмного забезпечення для оновлення політик безпеки та протидії кіберзагрозам. Ліцензіар зобов'язується своєчасно надавати такі поновлення для забезпечення безпеки та відповідності вимогам чинного законодавства.

6 Зміни до Умов

6.1 Розробник має право в будь-який час змінювати ці Умови. Про зміни буде повідомлено на офіційному веб-сайті Розробника або через інші канали зв'язку.

6.2 Ваше продовження використання Програмного забезпечення після внесення змін до Умов є підтвердженням вашої згоди з новими Умовами.

7 Законодавство і юрисдикція

7.1 Ці Умови регулюються і тлумачяться відповідно до законодавства України.

7.2 Усі суперечки, що виникають у зв'язку з цими Умовами, підлягають розгляду в судах України.

8 Контактна інформація

8.1 Для запитань або додаткової інформації ви можете звернутися до групи технічного супроводу Розробника.

Разом у формулярі

пронумерованих 27 сторінок

___ _____ 2026 року

