

## Routers\Alumno.routes.js

```
1 // Importamos el módulo de enrutamiento de Express
2 const Rutas = require('express').Router();
3
4 // Importamos el controlador de Alumno
5 const AlumnoController = require('../Controllers/Alumno.controller.js');
6
7 // Importamos el middleware de autenticación
8 const Auth = require('../Middlewares/Auth.js');
9
10 // Definimos una ruta GET para obtener la lista de Alumnos
11 // Esta ruta requiere autenticación
12 Rutas.get('/lista', Auth, AlumnoController.lista);
13 //Rutas.get('/Alumno', Auth, AlumnoController.lista);
14
15 // Definimos una ruta GET para filtrar Alumnos por un campo y valor específicos
16 // Esta ruta requiere autenticación
17 Rutas.get('/filtrar/:campo/:valor', Auth, AlumnoController.filtrar);
18
19 // Definimos una ruta POST para crear un nuevo Alumno
20 // Esta ruta no requiere autenticación
21 Rutas.post('/nuevo', Auth, AlumnoController.nuevo);
22
23 // Definimos una ruta PUT para actualizar un Alumno por su ID
24 // Esta ruta requiere autenticación
25 Rutas.put('/actualizar/:id', Auth, AlumnoController.actualizar);
26
27 // Definimos una ruta DELETE para eliminar un Alumno por su ID
28 // Esta ruta requiere autenticación
29 Rutas.delete('/eliminar/:id', Auth, AlumnoController.eliminar);
30
31 // Exportamos las rutas
32 module.exports = Rutas;
```