

arena  
홈페이지 리뉴얼



2nd PORTFOLIO  
박은혜

# index

대상사이트 분석

1

리뉴얼 개요

2

메인페이지


3

서브페이지

4

웹접근성/표준 마크업 검사

5



## 리뉴얼사이트

- arena water instinct
- [www.arena.co.kr/](http://www.arena.co.kr/)

쇼핑몰과 브랜드페이지를 하나로 묶으면서  
너무 많은 메뉴로 인해 페이지의 정체성이 모호해짐

아레나를 대표하는 스포티함, 파워풀한 느낌보다  
비치웨어를 강조하여 일반 비치웨어 판매 사이트와의 차별성이  
떨어진다  
브랜드 이미지를 찾아보기 힘들다

스포츠브랜드의 활동적인 느낌보단 일반 의류사이트의 느낌이 강함

리뉴얼목적

아레나만의 액티브한 느낌을 주는 **브랜드사이트** 구축

작업기간

2017. 05. 15 ~ 2017. 06. 09

사용tool

Photoshop cs6, Illustrator cs6, Dreamweaver cc, Brackets

리뉴얼point

아레나 브랜드가 추구하는 방향을 알린다

water sports의 대표브랜드로써의 액티브함을 강조

타 스포츠 브랜드와의 차별성을 두고자 water sports 특징을 부각시킴

## FONTS


한글 폰트/ 나눔바른고딕

가나다라마바사

영문 폰트/ ROBOTO

Aa Bb Cc Dd Ee Ff

## COLOR



#000

#00141c

#1c1d1d

#002c3e

#00aced


#ea5441

## 2 리뉴얼 개요 목업 & 디자인

### 메인페이지 목업




### GNB메뉴 목업




## 2 리뉴얼 개요 목업 & 디자인

### 메인페이지 디자인




### GNB 디자인




## 2 리뉴얼 개요 목업 & 디자인

### 서브페이지 디자인



### History






### MEN PAGE



## 2 리뉴얼 개요 목업 & 디자인

### 서브페이지 디자인




NEWS / NOTICE



◀ FIND A STORE  
◀◀ SPONSORSHIP PAGE




- ★ <http://eunhye0406.com/arena/>
- ★ WEB / 반응형(MAIN PAGE)
- ★ 크로스브라우징(crome, ie 9~, opera, safari, firefox)
- ★ html5, css3, jQuery, jQuery parallax플러그인



769px~1024px  
태블릿





376px~768px  
태블릿/모바일






~375px  
모바일





<header>영역  
최초 로딩시 페이지 하단에 위치하다가  
스크롤시 상단에 걸리도록 함

햄버거버튼  
svg사용/ 클릭시 원을 그리는 애니메이션  
css를 사용/ x모양으로 애니메이션





<input>태그 사용 검색창  
css3 사용/ focus시  
애니메이션



- water sports 브랜드를 강조시키기 위한 이미지사용
- GNB메뉴에 들어가지 않고도 메인에서 대표 서브페이지로 바로 접근할 수 있도록 구성
- 기존의 메뉴 중 브랜드페이지에 꼭 필요한 콘텐츠만 남겨 GNB메뉴를 깔끔하게 정리





- 마우스 휠 값에 따라 양쪽 이미지 위치값을 변화시켜 숨겨져있던 동영상 재생
- 텍스트 animate



- 패럴랙스 플러그인을 사용한 이미지 효과


- css keyframes 사용/ 마우스오버시 animation 효과



- \$(window).scroll 를 사용/ 일정 높이값이 되었을 때 제목과 내용 animate



★ 처음 코딩시 메뉴바가 하단에 위치할 때  
 position : absolute;  
 bottom:0;  
 스크롤로 상단에 위치할 때  
 position : fixed;  
 top:0;



★ 문제점  
 메뉴바의 position에 따른 top / bottom 값이 기준없이 적용되면서  
 햄버거버튼이 원하는대로 위치하지 않았음  
 (top:0, bottom:0이 동시에 적용됨)

★ 해결  
 position에 상관없이 top / bottom 한가지의 위치값을 사용해야 했음.  
 bottom을 기준으로 잡고 화면의 높이값과 햄버거버튼 박스의 높이값을  
 변수에 담아서 계산


```
var winh=$(window).height();//화면 높이값...
var hamh=(win>375)?70:55;//화면폭에 따라 햄버거버튼 높이값 바꾸기
```

```
$("#hambox").css({position:"fixed",bottom:winh-hamh+"px"}).fadeIn(100);
```

```
$("#hambox").hide().css({position:"absolute",bottom:"0"}).fadeIn(100);
```

css, svg사용/애니메이션효과  
메뉴바 위치에 상관없이  
GNB화면일 경우 닫기버튼이 상단에 위치함

css사용 /  
마우스 오버시 li메뉴 애니메이션  
모든 메뉴에 마우스 오버시  
텍스트 color와 함께  
underline 효과를 주어웹 접근성을 높임



css사용 /  
통일된 아이콘을 사용  
마우스 오버시 색 변화





## HISTORY




버튼 클릭시 연도컨텐츠/블릿 변경



css사용/  
마우스오버시 컨텐츠 opacity

## NEWS/NOTICE




```
#hiscont>section{
  position:absolute;
  width:100%;
  height:75%;
  /* margin-top:5%; */
  /* outline:1px solid red; */
  bottom:-100%;
  left:0;
}
#hiscont>#story1{
  bottom:10%;
  /* bottom:10% !important; */
}
```

bottom값이 바뀌면서  
컨텐츠가 바뀐

#story1 페이지 css bottom의 important가 우선적용되어  
story1페이지만 넘어가지 않는 문제발생/ important를 삭제해 처리

```
$(".story").eq(num).animate({bottom:"100%"},500,"easeInQuart");
$(".story").eq(num).next().animate({bottom:"10%"},500);
```

## FIND A STORE




## MEN'S PAGE

```
//지역선택, 클릭시 선택트랙스 내용 바꾸기
var arearr=[//배열변수에 지역이름 담기
a1:"강남구, 강동구, 강북구, 강서구, 관악구, 광진구, 구로구, 금천구,
노원구, 도봉구, 중대문구, 동작구, 마포구, 서대문구, 서초구, 성동구,
성북구, 송파구, 양천구, 영등포구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구, 중랑구",
a2:"강서구, 금정구, 남구, 동구, 동래구, 부산진구, 북구, 사상구, 사하구,
서구, 수영구, 연제구, 영도구, 중구, 해운대구, 기장군",
a3:"남구, 밀서구, 통구, 북구, 서구, 우성구, 중구, 밀성군",
```


배열변수를 활용해 selectbox 내용  
바꾸도록 코딩


지도보기 클릭하면 지도내용 변경

jQuery 활용/  
마우스오버시  
버튼 애니메이션



스크롤이벤트 사용하여  
마우스 스크롤시 콘텐츠 등장 애니메이션





## SPONSORSHIP

스크롤이벤트 활용  
마우스 스크롤에 따라 콘텐츠 등장

```
//2. 클래스버튼 클릭시 텍스트박스 보이게, 버튼효과
$(".spbtn>button").click(function(){

    var cstst=$(this).siblings(".textbox").css("width");
    //console.log(cstst);

    if(cstst===0+"px"){
        //버튼유효 동작 및 색변화
        $(this).css({backgroundColor:"#ff553f",border:"1px solid #ff553f"});

        $(this).find("span:last-child").animate({rotate:"-90deg",opacity:"0"},500);

        $(this).find("span:first-child").animate({backgroundColor:"#fff"},500);

        //텍스트박스 보이게

        $(this).siblings(".textbox").animate({width:"700px"},500,"easeOutCirc",function(){
```

버튼 클릭시 색상 및 이미지 변경  
정보박스 width값을 변수에 담아 if문을 사용하여  
클릭시 창이 등장  
photobox플러그인을 활용하여 선수이미지 갤러리구현





index.html & 5개 서브페이지 모두  
웹접근성 / 표준 마크업 검사 통과

이 문서는 HTML5 합니다!

결과: 통과, 2 경고

주소:

문자셋: utf-8 (자동 감지) ▼

문서형식: HTML5 (자동 감지) ▼

루트 요소: html

## 웹 접근성 자동점검 보고서



미래창조과학부



NIA 한국정보화진흥원

웹사이트	http://eunhye0406.com/arena/	수집 페이지	1 페이지
평가기준	한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.0	검사 일자	2017년 06월 11일

### 자 동 점 검 결 과

평가 항목	만족수	오류수	준수율
1. 대체 텍스트 제공	12	0	100.0
<img> 대체텍스트 없음	12	0	100.0
<area> 대체텍스트 없음	-	-	-
<input type=image> 대체텍스트 없음	-	-	-
<applet> 대체텍스트 없음	-	-	-
2. 제목 제공	1	0	100.0
페이지 제목 없음	1	0	100.0
<frame> 제목 없음	-	-	-
<iframe> 제목 없음	-	-	-
3. 기본언어 정의	1	0	100.0
기본언어 미정의	1	0	100.0
4. 세팅별 화면크기	6	0	100.0
<a> 알려지지 않은 세팅별기	6	0	100.0
<area> 알려지지 않은 세팅별기	-	-	-
5. 레이아웃 제공	1	0	100.0
<input> 레이아웃 미제공	1	0	100.0
<textarea> 레이아웃 미제공	-	-	-
<select> 레이아웃 미제공	-	-	-
6. 마크업 유효성	1	0	100.0
id 중복 오류	1	0	100.0
속성이름 중복 오류	1	0	100.0
태그 열고 닫을 오류	1	0	100.0
닫는 태그 누락 오류	1	0	100.0
여는 태그 누락 오류	1	0	100.0
태그 중첩 오류	1	0	100.0

※ 주의사항

- K-WAH 자동평가는 웹 접근성 표준 중 기계적으로 평가 가능한 6개 항목에 대한 점검 결과를 제공합니다.
- 웹 접근성의 준수여부는 K-WAH 자동평가만으로 판단될 수 없으며, 반드시 웹접근성표준의 전체 지표를 따른 수용평가를 통해 준수 여부를 확인하여야 합니다.
- K-WAH가 수집하는 웹 페이지의 수집 순서는 네트워크의 속도에 따라 달라질 수 있습니다.
- 평가항목 중 "기본언어정의", "마크업 유효성"의 준수율은 전체 수집페이지 수 대비 문제가 없는 페이지 수의 비율로 계산합니다.

감사합니다