2.1.6 MOTORE DI SIMULAZIONE.

Il motore decide per round e simula per mese. Ogni round applica prima le azioni una tantum di ciascuna azienda, poi risolve insieme le operazioni che coinvolgono più team, infine simula da 3 a 6 mesi in cui tutti i team di un settore condividono lo stesso mercato (figura 2.1-5).




Figura 2.1-5. Ciclo del round in advanceRound(): azioni per azienda, azioni tra team, mesi simulati

FDL

2.1.6.1 Modalità Classe.

La modalità Classe funziona senza server. La copia del docente è la partita principale: il docente esporta il file di partita, ogni team gioca il round sul proprio portatile e restituisce un piccolo file di decisioni. Il docente importa i file, avanza il round e condivide il nuovo file. Solo e hot-seat girano invece su un unico computer (figura 2.1-6).

2.1.6.2 Anteprima onesta.

La proiezione mostrata durante la decisione usa una copia dello stato e un generatore a valore atteso: indica la tendenza senza rivelare gli esiti casuali del round.




Figura 2.1-6. Modalità Classe senza server e derivazione dei flussi casuali

2.1.7 DATI DI PROGETTO DEL MOTORE.

Tabella 2.1-3. Parametri della partita

Parametro	Valore
Round per partita	da 4 a 16, predefinito 10
Mesi per round, piano startup	3 fino al round 4, poi 6
Durata della partita standard	48 mesi
Team per partita, di cui bot	fino a 12, fino a 8
Fondatori per team	da 1 a 4
Settori, dilemmi	8, 27
Scopi dei flussi casuali	11
Versione del formato di stato	3

ATTENZIONE

Un file di decisioni di un'altra partita o di un altro round è rifiutato. Importare tutti i file prima di avanzare: chi manca gioca con le decisioni precedenti.

ROUND IN CLASSE	DOCENTE
1 ESPORTA FILE PARTITA - premere	
2 FILE - condividere con i team	
3 IMPORTA I FILE - selezionare	
√ "Decisioni importate."	
4 AVANZA IL ROUND - premere	
5 rip. passi 1-4	