

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ неделя 2

ОПЕРАТОР ВЫБОРА

Задача 22. Дан номер месяца (1 — январь, 2 — февраль, ...). Вывести название соответствующего времени года ("зима", "весна" и т.д.).

```
<html>
<head>
<title> Программа ВРЕМЕНА ГОДА</title>
</head>
<body>
<form action="s2_1.php" method="post">
Ввести номер месяца: <input type="text" name="N"><br>
<input type="submit" name="submit" value="Определить время года">
</form>
</body>
</html>
```

s2_22.php

```
<?php
$n=$_POST["N"];

IF ( ($n==1) or ($n==2) or ($n==12))
{
Echo "ЗИМА";
}
Else if (($n==3) or ($n==4) or ($n==5))
{
Echo "ВЕСНА";
}
Else if (($n==6) or ($n==7 or ($n=8))
{
Echo "ЛЕТО";
}
Else
{ Echo "ОСЕНЬ"; }

?>
```

Задача 23. Дан номер месяца (1 — январь, 2 — февраль, ...). Вывести число дней в этом месяце для невисокосного года.

1 – 31 дней
2 – 28 дней
3 - 31 дней
4 – 30 дней
5 – 31 дней
6 – 30 дней
7 – 31 дней
8- 31 дней
9 – 30
10 – 31
11- 30
12 -31

```
<html>
<head>
<title> Программа МЕСЯЦЫ</title>
</head>
<body>
<form action="s2_23.php" method="post">
Ввести номер месяца: <input type="text" name="N"><br>
<input type="submit" name="submit" value="Определить кол-во дней">
</form>
</body>
</html>
```

s2_23.php

```
<?php
$n=$_POST["N"];

IF (($n==2)
{
Echo "28 дней";
}
Else if (($n==4) or ($n==6) or ($n==9) or ($n==11))
{
Echo "30 дней";
}
Else
{
```

```
Echo "31 дней";  
}  
?>
```

Задача 24. Дано целое число в диапазоне 0 – 9. Вывести строку — название соответствующей цифры на русском языке (0 — "ноль", 1 — "один", 2 — "два", ...).

Задача 25. Дано целое число в диапазоне 1 – 5. Вывести строку — словесное описание соответствующей оценки (1 — "плохо", 2 — "неудовлетворительно", 3 — "удовлетворительно", 4 — "хорошо", 5 — "отлично").

```
<html>  
<head>  
<title> Программа ОЦЕНКИ</title>  
</head>  
<body>  
<form action="s2_25.php" method="post">  
Ввести оценку: <input type="text" name="N"><br>  
<input type="submit" name="submit" value="Определить оценку">  
</form>  
</body>  
</html>
```

```
<?php  
$n=$_POST["N"];  
If ($n=1)  
{  
Echo " плохо ";  
}  
Else if ($n=2)  
{  
Echo " неудовлетворительно ";  
}  
Else if ($n=3)  
{  
Echo " удовлетворительно ";  
}  
Else if ($n=4)  
{  
Echo " хорошо ";  
}
```

```
Else  
{  
Echo "отлично ";  
  
}  
  
?>
```

Задача 26. Арифметические действия над числами пронумерованы следующим образом: 1 — сложение, 2 — вычитание, 3 — умножение, 4 — деление. Дан номер действия и два числа А и В (В не равно нулю). Выполнить над числами указанное действие и вывести результат.

Задача 27. Единицы длины пронумерованы следующим образом: 1 — дециметр, 2 — километр, 3 — метр, 4 — миллиметр, 5 — сантиметр. Дан номер единицы длины и длина отрезка L в этих единицах (вещественное число). Вывести длину данного отрезка в метрах.

Задача 28. Единицы массы пронумерованы следующим образом: 1 — килограмм, 2 — миллиграмм, 3 — грамм, 4 — тонна, 5 — центнер. Дан номер единицы массы и масса тела M в этих единицах (вещественное число). Вывести массу данного тела в килограммах.

Задача 29. Робот может перемещаться в четырех направлениях ("С" — север, "З" — запад, "Ю" — юг, "В" — восток) и принимать три цифровые команды: 0 — продолжать движение, 1 — поворот налево, -1 — поворот направо. Дан символ С — исходное направление робота и число N — посланная ему команда. Вывести направление робота после выполнения полученной команды.

Задача 30. Локатор ориентирован на одну из сторон света ("С" — север, "З" — запад, "Ю" — юг, "В" — восток) и может принимать три цифровые команды: 1 — поворот налево, -1 — поворот направо, 2 — поворот на 180 градусов. Дан символ С — исходная ориентация локатора и числа N1 и N2 — две посланные ему команды. Вывести ориентацию локатора после выполнения данных команд.

Задача 31. Элементы окружности пронумерованы следующим образом: 1 — радиус (R), 2 — диаметр (D), 3 — длина (L), 4 — площадь круга (S). Дан номер одного из этих элементов и его значение. Вывести значения остальных элементов данной окружности (в том же порядке). В качестве значения Pi использовать 3.14.

Задача 32. Элементы равнобедренного прямоугольного треугольника пронумерованы следующим образом: 1 — катет (a), 2 — гипотенуза (c), 3 — высота, опущенная на гипотенузу (h), 4 — площадь (S). Дан номер одного из

этих элементов и его значение. Вывести значения остальных элементов данного треугольника (в том же порядке).

Задача 33. Элементы равностороннего треугольника пронумерованы следующим образом: 1 — сторона (a), 2 — радиус вписанной окружности (R_1), 3 — радиус описанной окружности (R_2), 4 — площадь (S). Дан номер одного из этих элементов и его значение. Вывести значения остальных элементов данного треугольника (в том же порядке).

Задача 34. Даны два целых числа: D (день) и M (месяц), определяющие правильную дату невисокосного года. Вывести значения D и M для даты, предшествующей указанной.

Задача 35. Даны два целых числа: D (день) и M (месяц), определяющие правильную дату невисокосного года. Вывести значения D и M для даты, следующей за указанной.

Задача 36. Дано целое число в диапазоне 20 – 69, определяющее возраст (в годах). Вывести строку — словесное описание указанного возраста, обеспечив правильное согласование числа со словом "год", например: 20 — "двадцать лет", 32 — "тридцать два года", 41 — "сорок один год".

Задача 37. Дано целое число в диапазоне 100 – 999. Вывести строку — словесное описание данного числа, например: 256 — "двести пятьдесят шесть", 814 — "восемьсот четырнадцать".

Задача 79. В восточном календаре принят 60-летний цикл, состоящий из 12-летних подциклов, обозначаемых названиями цвета: зеленый, красный, желтый, белый и черный. В каждом подцикле годы носят названия животных: крысы, коровы, тигра, зайца, дракона, змеи, лошади, овцы, обезьяны, курицы, собаки и свиньи. По номеру года вывести его название, если 1984 год был началом цикла — годом зеленой крысы.