VILNIAUS UNIVERSITETAS FIZIKOS FAKULTETAS KIETO KŪNO ELEKTRONIKOS KATEDRA

Mindaugas Kurmauskas

CORTEX R4 MIKROVALDIKLIO ARCHITEKTŪROS TYRIMAS

Pagrindinių studijų kursinis darbas

(studijų programa – TAIKOMOJI FIZIKA)

Studentas Darbo vadovas Katedros vedėjas Mindaugas Kurmauskas dr. Mindaugas Vilūnas dr.(HP) Kęstutis Arlauskas

Turinys

Įv	adas			3
1	Naı	ıdojam	os įrangos ir programos	4
2	Naı	ıdoti te	estavimo algoritmai ir jų aprašai	5
	2.1	Maten	natinių funkcijų skaičiavimo greičių įvertinimo algoritmai	5
		2.1.1	Slankaus kablelio algoritmai	5
		2.1.2	Neslankaus kablelio algoritmas	6
		2.1.3	Loginių funkciję testavimo algoritmas	7
		2.1.4	Greitas disckretinis Furjė eilutės transformavimo testas	7
	2.2	Įėjimo	ir išėjimo į trūkį algoritmo aprašymas	9
	2.3	Srovės	matavimai	9
3	Rez	ultatai	1	l 1
4	Išva	ndos		13

Įvadas

Čia yra įvado tekstas!

- 1. Pirmas
- 2. Antras

1 Naudojamos įrangos ir programos

Naudojamas TMDXRM48USB maketas. Jame yra:

- Mikrovaldiklis xRM48L950AZWTT:
 - Du 32-bitu ARM Cortex-R4F procesoriai, veikiantys kartu¹
 - 3MB flash, 256kB RAM
 - greitis iki 220MHz
 - neslankaus(32bitu) ir dvigubo tikslumo (64bitu) slankaus kablelio aritmetikos modulis
- Integruotas XDS100v2 emuliatorius programavimui per usb
- LED'ai, temperatūros sensorius, šviesos sensorius, akselerometras
- prožektoriukas

Palyginimui naudojamas STM32F4DISCOVERY maketas:

- mikrovaldiklis STM32F407VGT:
 - 32-bitu ARM Cortex-M4F procesorius
 - 1MB flash, 192 kB RAM
 - greitis iki 168MHz
 - neslankaus (32bitu) ir slankaus (32bitu) kablelio aritmetikos modulis
- Integruotas ST-LINK/V2 emuliatorius programavimui per usb
- LED'ai, akselerometras, skaitmeninis mikrofonas
- CS43L22- SAK garsui su integruotu D klases garso stiprinimu

Pasirinktas kompiliatorius - IAR 6.4 kompileris. Darbo pradėjimo metu vienintelis palaikė abu maketus, be papildomos įrangos.

¹lockstep - kartu atlieka tas pačias komandas

2 Naudoti testavimo algoritmai ir jų aprašai

2.1 Matematinių funkcijų skaičiavimo greičių įvertinimo algoritmai

Šiame paragrafe aprašytiems algoritmams buvo naudojamas laiko trūkis, kurio pagalba buvo skačiuojamas algoritmo atlikimo greitis 1ms tikslumu. Abu maketai buvo nustatyti veikti 100MHz greičiu. Algoritmai buvo leisti 100 kartų ir paskaičiuotas laikas suvidurkintas.

2.1.1 Slankaus kablelio algoritmai

Slankaus kablelio Gauss Legendre algoritmas π skaičiavimui:

$$a_{0} = 1 \ b_{0} = \frac{1}{\sqrt{2}} \ t_{0} = \frac{1}{4} \ p_{0} = 1$$

$$a_{n+1} = \frac{a_{n} + b_{n}}{2},$$

$$b_{n+1} = \sqrt{a_{n}b_{n}},$$

$$t_{n+1} = t_{n} - p_{n}(a_{n} - a_{n+1})^{2},$$

$$p_{n+1} = 2p_{n}.$$

$$\pi \approx \frac{(a_{n} + b_{n})^{2}}{4t_{n}}$$
(1)

Naudojant dvigubo tikslumo kintamųjų testą buvo ieškomas 1000 narys, suskaičiuota konstanta nuo pasirinktosios skiriasi $3.55271 * 10^{-15}$.

```
int doubleTest() {
 volatile int i;
 volatile double an, bn, tn, pi;
 volatile double a,b,t,p;
 a = 1.0; b = 1/sqrt(2);
 t = 1/4; p = 1.0;
 for (i = 0; i < 1000; i++) {
   an = (a+b)/2;
   bn = sqrt(a*b);
   tn = t - p*(a-an)*(a-an);
   p *= 2;
   pi = (an+bn)*(an+bn)/(4*tn);
   a = an; b = bn; t = tn;
 }
 if ((pi - 3.14159265358979) <= 3.55271e-15)
   return 1; //testas atliktas sekmingai
 return 0; //teste ivyko klaida
```

}

Naudojant viengubo tikslumo slankaus kablelio kintamuosius buvo ieškomas 120 narys. Konstanta nuo pasirinktosios skiriasi $8.74228*10^{-8}$

```
int floatTest() {
  volatile int i;
  volatile float an,bn,tn,pi;
  volatile float a,b,t,p;
  for(volatile int j = 0; j < 9; j++) {
    a = 1.0; b = sqrt(0.5);
    t = 0.25; p = 1.0;
    for (i = 0; i < 120; i++) {
      an = (a+b)/2;
      bn = sqrt(a*b);
      tn = t - (p*(a-an)*(a-an));
      p *= 2;
      pi = (an+bn)*(an+bn)/(4*tn);
      a = an; b = bn; t = tn;
    }
  }
  if ((pi - 3.14159265358979) <= 8.74228e-8)
    return 1; //testas atliktas sekmingai
  return 0; //teste ivyko klaida
}
```

2.1.2 Neslankaus kablelio algoritmas

Fiksuoto tikslumo algoritmas:

$$b = \sum_{i=0}^{100000} (i * (-1)^{i+1})$$
 (2)

```
void intTest() {
  volatile int a,b;
  a = 1;
  b = 0;
  for(volatile int i = 0; i < 100000; i++) {
    b += i * a;
    a *= -1;
  }
}</pre>
```

2.1.3 Loginių funkciję testavimo algoritmas

```
short testBits() {
 volatile unsigned sum = 0x55555555;
 for (volatile int i = 0; i < 0x020000; i++) {
                     /// sum = OxAAAAAAA
   sum = sum << 1;
   sum &= 0x0000FFFF;
                        /// sum = OxOOOOAAAA
   sum ^= 0xFFFFFFF; /// sum = 0xFFFF5555
   sum = sum << 16;
                        /// sum = 0x55550000
   sum = sum \mid (sum >> 16); /// sum = 0X555555555
                        /// sum = OxAAAAAAA
   sum = ~sum;
   sum = sum >> 1;
                        /// sum = 0x55555555
 }
 if (0x55555555 == sum)
   return 1; //testas ivykditas sekmingai
 return 0; // teste ivyko klaida
}
```

2.1.4 Greitas disckretinis Furjė eilutės transformavimo testas

Naudotos arm dsp² bibliotekos, atskirai optimizuotos R4 bei M4 mikrovaldikliams. Naudota 1024 kompleksinių taškų, kurie masyve išdėstyti vienas po kito ir bendras masyvo ilgis 2048. Slankaus kablelio testui masyvas užpildomas funkcija:

$$Re(z) = (sin(v*i) + cos(v*7)), \ t = 0, 2, 4...2046$$

$$Im(z) = 0$$
(3)

²Dsp - digital signal processing (skaitmeninis signalų apdorojimas)

```
int32_t testCfftFloat(void) {
   arm_status status;
   arm_cfft_radix4_instance_f32 S;
   float32_t maxValue;

   arm_cfft_radix4_init_f32(&S, fftSize, ifftFlag, doBitReverse);

   arm_cfft_radix4_f32(&S, testInput);

   arm_cmplx_mag_f32(testInput, testOutput, fftSize);

   arm_max_f32(testOutput, fftSize, &maxValue, &testIndex);

   if(testIndex == refIndex) {
      return 1;
   }
   return 0;
}
```

Fiksuoto tikslumo Furijė transformacijai naudoti ARM Q31 fiksuoto kablelio kintamieji. Iš slankaus kablelio paversti į Q31 naudota funkcija [?]:

Re(z) = Q31(1000 * (sin(v * i) + cos(v * 7)))), t = 0, 2, 4...2046

$$Q31(x) = ROUND(2^{31} * 10^{x/20})$$
(4)

Masyvo užpildo funkcija:

}

$$Im(z) = 0 (5)$$

#define TEST_LENGTH_SAMPLES 2048
uint32_t fftSize = 1024;
uint32_t ifftFlag = 0;
uint32_t doBitReverse = 1;
static q31_t testInputQ[TEST_LENGTH_SAMPLES];
static q31_t testOutputQ[TEST_LENGTH_SAMPLES/2];
uint32_t refQIndex = 0;

void prepareTestQ31(void) {
 double skaicius=0;
 int nulis = (int)round((pow(2,31)) * pow(10,(0/20)));

```
for(volatile int32 t i = 0; i < 2048; i+=2) {
    skaicius = 1000*sin(i*3) + 1000*cos(i*7);
    testInputQ[i] = (int)round((pow(2,31)) * pow(10,(skaicius/20)));;
    testInputQ[i+1] = nulis;
 }
}
int32_t testCfftQ31(void) {
  arm status status;
  arm cfft radix4 instance q31 S;
  q31_t maxValue;
  status = arm cfft radix4 init q31(&S, fftSize, ifftFlag, doBitReverse);
  arm_cfft_radix4_q31(&S, testInputQ);
  arm_cmplx_mag_q31(testInputQ, testOutputQ, fftSize);
  arm_max_q31(testOutputQ, fftSize, &maxValue, &testIndex);
  if(testIndex == refIndex) {
    return 1;
  }
  return 0;
}
```

2.2 Jėjimo ir išėjimo į trūkį algoritmo aprašymas

Naudojami maketai buvo paleisti veikti 100MHz greičiu. Abu maketai keisdavo išėjimo porto vienos kojos loginį lygį, bei buvo įjungtas nuo laiko priklausantis tuščias trūkis. Osciloscopu matuota portų lygmenų kitimo laikas.

2.3 Srovės matavimai


STM32F4DISCOVERY makete srovė matuota tiesiogiai multimetru tarp šerdies ir maitinimo. TMDXRM48USB maketas neturėjo trumpiklių, tarp maitinimo ir mikrovaldiklio buvo įlituotos dvi $0.12~\Omega$ varžos prie šerdies ir portų maitinimo. Srovė matuota kaip įtampos kritimas ant žinomų varžų. Visų matavimų metu išoriniai portai buvo nustatyti kaip išėjimai ir nustatyti nuliniame loginiame lygije. Buvo atlikti matavimai esant šiom konfigūracijomis:

- įjungtas stanby rėžimas
- įjungtas negilaus miego rėžimas esant įvairiems taktavimo greičiams

- mikrovaldikliai tuščiame cikle esant įvairiems taktavimo greičiams
- mikrovaldikliai atlikinėjo loginį testavimo algoritmą be trūkio esant įvairiems taktavimo greičiams


3 Rezultatai

Cortex-R4 mikrovaldiklis beveik visus skaičiavimo testus atliko greičiau nei cortex-M4 mikrovaldiklį.




1 pav. Skaičiavimo algoritmų laikai. 1 - dvigubo tikslumo slankaus kablelio testas. 2 - slankaus kablelio testas. 3 - neslankaus kablelio testas. 4 - loginių funkcijų testas. 5 - Furijė slankaus kablelio. 6 - Furijė neslankaus kablelio.

Cortex-R4 generavo 280ns ilgio impulsus. Įėjimo į trūkį ir išėjimo laikas 730ns. Cortex-M4 generavo 150ns ilgio impulsus. klėjimo į trūkį ir išėjimo laikas 200ns.




2 pav. Generuotų impulsų laikinė diagrama.


Mikrovaldiklio Cortex-R4 šerdis maitinama 1.2V, periferijos 3.3V.Išjungtos periferijos naudojo 14.6mA srovę, tad prie suvartojamos galios buvo pridėta 48.18mW dedamoji, kuri nekito visų matavimų metu .Cortex-M4 maitinamas 2.39V.




3 pav. Mikrovaldikliai stanby rėžime.



4 pav. Mikrovaldiklių galios vartojimo priklausomybė nuo taktinio greičio sleep rėžime.



5 pav. Mikrovaldiklių galios sunaudojimo priklausomybė nuo taktinio greičio tuščiaje eigoje.



6 pav. Mikrovaldiklių galios sunaudojimo priklausomybė nuo greičio atliekant logines funkcijas

4 Išvados

- 1. Atliekant skaičiavimus Cortex-R4 yra pranaěsnis
- Cortex-R4 turi tik du trūkio režimus ir įėjimo bei išėjimo laikai stipriai atsilieka nuo M4, todėl jis labiau tinkamas naudoti ten kur trūkių yra nedaug, o juose reikia atlikti daug skaičiavimų.
- 3. Du procesoriai esantys R4 stipriai padidina mikrovaldiklio naudojamą galią