

# CERTIFICATE OF ANALYSIS

PRODUCT NAME : CAPPU CFN CLAS P10 24X10X20GR E-RATUVIKA  
BATCH NUMBER : 211  
PROD DATE - EXP DATE : 2022-05-24 - 2023-05-24

## ORGANOLEPTIC TEST

Aroma : NORMAL  
Taste : NORMAL

## PHYSICAL & CHEMICAL TEST

Moisture : 2.19%  
pH : 6.48  
Brix : 12.4

## HEAVY METAL TEST

Mercury (Hg) : Not Detected  
Lead (Pb) : Not Detected  
Cadmium (Cd) : Not Detected  
Tin (Sn) : Not Detected  
Arsenic (As) : Not Detected

## MICROBIOLOGY TEST

Salmonella sp : NEGATIVE  
Total Plate Count : 74 colony/g  
Mold & Yeast : <11 colony/g

12 January 2022

Slamet Supriyadi

**QA Manager**

Inv No : 0004/SKP-EXP/INV/05/2022

QA No : 0004/05/2022/KHM

.....  
This Information contained in this document is confidential and propriatery information of PT. Sumber Kopi Prima. Any altering of this information without express written permission of PT. Sumber Kopi Prima in expressly forbidden.  
This document is valid therefore without signature.  
.....