

CERTIFICATE OF ANALYSIS

PRODUCT NAME : INS3IN1 CFN CLAS RTG 20X10X20GR
BATCH NUMBER : Test#1
PROD DATE - EXP DATE : 2022-05-05 - 2023-05-05

ORGANOLEPTIC TEST

Aroma : Aroma#12
Taste : Taste#12

PHYSICAL & CHEMICAL TEST

Moisture : Moisture#12
pH : pH#12
Brix : Brix#12

HEAVY METAL TEST

Mercury (Hg) : Mercury*test
Lead (Pb) : Lead*test
Cadmium (Cd) : Cadmium*test
Tin (Sn) : Tin*test
Arsenic (As) : Arsenic*test

MICROBIOLOGY TEST

Salmonella sp : Salmonella#12
Total Plate Count : PlateCount#12
Mold & Yeast : YeastNMold#12

12 January 2022

Slamet Supriyadi

QA Manager

Inv No : 0002/SKP-EXP/INV/05/2022

QA No : 0002/05/2022/CHN

.....
This Information contained in this document is confidential and propriatery information of PT. Sumber Kopi Prima. Any altering of this information without express written permission of PT. Sumber Kopi Prima in expressly forbidden.
This document is valid therefore without signature.
.....