	#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default
☐	1	no_akun 🔑	int(11)			No	*None*
☐	2	username	varchar(20)	latin1_swedish_ci		No	*None*
☐	3	password	varchar(255)	latin1_swedish_ci		No	*None*
☐	4	status	varchar(20)	latin1_swedish_ci		Yes	*NULL*

	#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default
☐	1	**no_akun** 🔑	int(11)			No	*None*
☐	2	**user**	varchar(100)	latin1_swedish_ci		No	*None*
☐	3	**password**	varchar(255)	latin1_swedish_ci		No	*None*
☐	4	**status**	varchar(50)	latin1_swedish_ci		No	*None*

	#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default
☐	1	**kd_produk** 🔑	varchar(5)	latin1_swedish_ci		No	*None*
☐	2	**kd_toko** 🔗	varchar(5)	latin1_swedish_ci		No	*None*
☐	3	**nm_brg**	varchar(100)	latin1_swedish_ci		No	*None*
☐	4	**harga**	int(11)			No	*None*
☐	5	**deskripsi**	text	latin1_swedish_ci		No	*None*
☐	6	**stok**	int(11)			No	*None*
☐	7	**tgl_input**	date			No	*None*
☐	8	**kategori**	varchar(100)	latin1_swedish_ci		No	*None*
☐	9	**gambar**	varchar(255)	latin1_swedish_ci		No	*None*

	#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default
☐	1	**kd_pmb** 🔑	varchar(5)	latin1_swedish_ci		No	*None*
☐	2	**kd_pmj** 🔗	varchar(5)	latin1_swedish_ci		No	*None*
☐	3	**tgl_dikembalikan**	date			No	*None*
☐	4	**denda**	int(11)			No	*None*
☐	5	**ttl_harga**	int(11)			No	*None*
☐	6	**keterangan**	text	latin1_swedish_ci		Yes	*NULL*

	#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default
☐	1	**kd_ptk** 🔑	varchar(5)	latin1_swedish_ci		No	*None*
☐	2	**nama**	varchar(100)	latin1_swedish_ci		No	*None*
☐	3	**no_telp**	bigint(12)		UNSIGNED ZEROFILL	No	*None*
☐	4	**alamat**	text	latin1_swedish_ci		No	*None*
☐	5	**email**	varchar(100)	latin1_swedish_ci		No	*None*
☐	6	**foto**	varchar(255)	latin1_swedish_ci		No	*None*
☐	7	**no_akun** 🔑	int(11)			No	*None*
☐	8	**tgl_join**	date			No	*None*

	#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default
☐	1	**kd_pmj** 🔑	varchar(5)	latin1_swedish_ci		No	*None*
☐	2	**kd_user** 🔗	varchar(5)	latin1_swedish_ci		No	*None*
☐	3	**kd_produk** 🔗	varchar(5)	latin1_swedish_ci		No	*None*
☐	4	**kd_toko** 🔗	varchar(5)	latin1_swedish_ci		No	*None*
☐	5	**pengambilan**	varchar(100)	latin1_swedish_ci		No	*None*
☐	6	**tgl_pinjam**	date			No	*None*
☐	7	**tgl_kembali**	date			No	*None*
☐	8	**tgl_transaksi**	date			No	*None*
☐	9	**ttl_harga**	int(11)			No	*None*
☐	10	**jumlah**	int(11)			No	*None*
☐	11	**status**	varchar(100)	latin1_swedish_ci		No	*None*


phpMyAdmin
Recent Favorites
New
akademik
coba
information_schema
inventory
kasir
mysql
performance_schema
phpmyadmin
rentalstation
New
admin
akun
akunuser
barang
kembali
pinjam
p_toko
toko
user
test
Server: 127.0.0.1 » Database: rentalstation
Structure SQL Search Query Export Import Operations Privileges Routines Events More
rentalstation akun
no_akun : int(11)
username : varchar(20)
password : varchar(255)
status : varchar(20)
rentalstation admin
nama : varchar(100)
pass : varchar(255)
rentalstation p_toko
kd_ptk : varchar(5)
nama : varchar(100)
no_telp : bigint(12) unsigned zerofill
alamat : text
email : varchar(100)
foto : varchar(255)
no_akun : int(11)
tgl_join : date
rentalstation pinjam
kd_pmj : varchar(5)
kd_user : varchar(5)
kd_produk : varchar(5)
kd_toko : varchar(5)
pengambilan : varchar(100)
tgl_pinjam : date
tgl_kembali : date
tgl_transaksi : date
ttl_harga : int(11)
jumlah : int(11)
status : varchar(100)
rentalstation kembali
kd_pmb : varchar(5)
kd_pmj : varchar(5)
tgl_dikembalikan : date
denda : int(11)
ttl_harga : int(11)
keterangan : text
rentalstation toko
kd_toko : varchar(5)
kd_ptk : varchar(5)
nm_toko : varchar(100)
deskripsi : text
level : int(5)
gambar : varchar(255)
alamat_toko : text
daerah : varchar(100)
telp_toko : bigint(12) unsigned zerofill
tgl_join : date
siu : varchar(255)
rentalstation barang
kd_produk : varchar(5)
kd_toko : varchar(5)
nm_brg : varchar(100)
harga : int(11)
deskripsi : text
stok : int(11)
tgl_input : date
kategori : varchar(100)
gambar : varchar(255)
rentalstation user
kd_user : varchar(5)
nama : varchar(100)
no_telp : bigint(12) unsigned zerofill
alamat : text
email : varchar(100)
foto : varchar(255)
no_akun : int(11)
tgl_join : date
rentalstation akunuser
no_akun : int(11)
user : varchar(100)
password : varchar(255)
status : varchar(50)
Console
Bookmarks Options History Clear

	#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default
☐	1	**kd_toko** 🔑	varchar(5)	latin1_swedish_ci		No	*None*
☐	2	**kd_ptk** 🔗	varchar(5)	latin1_swedish_ci		No	*None*
☐	3	**nm_toko**	varchar(100)	latin1_swedish_ci		No	*None*
☐	4	**deskripsi**	text	latin1_swedish_ci		No	*None*
☐	5	**level**	int(5)			Yes	*NULL*
☐	6	**gambar**	varchar(255)	latin1_swedish_ci		No	*None*
☐	7	**alamat_toko**	text	latin1_swedish_ci		No	*None*
☐	8	**daerah**	varchar(100)	latin1_swedish_ci		No	*None*
☐	9	**telp_toko**	bigint(12)		UNSIGNED ZEROFILL	No	*None*
☐	10	**tgl_join**	date			No	*None*
☐	11	**siu**	varchar(255)	latin1_swedish_ci		No	*None*

	#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default
☐	1	**kd_user** 🔑	varchar(5)	latin1_swedish_ci		No	*None*
☐	2	**nama**	varchar(100)	latin1_swedish_ci		No	*None*
☐	3	**no_telp**	bigint(12)		UNSIGNED ZEROFILL	No	*None*
☐	4	**alamat**	text	latin1_swedish_ci		No	*None*
☐	5	**email**	varchar(100)	latin1_swedish_ci		No	*None*
☐	6	**foto**	varchar(255)	latin1_swedish_ci		No	*None*
☐	7	**no_akun** 🔑	int(11)			No	*None*
☐	8	**tgl_join**	date			No	*None*