

2026 北京育英中学高一（上）期末

地 理

一、单选题（每题 2 分，共 50 分）

2023 年 12 月 1 日，我国多地出现绚丽极光。读图“某网友在北京拍摄的极光和流星影像图”，完成 1—4 题。



1. 图中流星
- A. 脱离银河系 B. 飞向天王星 C. 进入地月系 D. 绕月球运动
2. 极光常见于高纬度地区，在北京拍摄到极光现象主要因为
- A. 太阳辐射量小 B. 太阳活动剧烈 C. 全球气候变暖 D. 极夜范围扩大
3. 极光出现在大气垂直分层的
- A. 对流层底部 B. 平流层 C. 对流层顶部 D. 高层大气
4. 极光出现时，可能发生的现象有
- ①卫星导航误差大②地表温度升高③指南针突然失灵④电力系统故障
- A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

云南澄江化石地世界自然遗产博物馆中，距今 5.3 亿年前的微网虫成为化石明星，荣登英国《自然》杂志封面。读图“微网虫化石图”和表“地质年代表（部分）”，完成 5—8 题。



宙	代	纪	距今时间 /百万年
显生宙	古生代	志留纪	444
		奥陶纪	485
		寒武纪	541
元古宙			2500
太古宙			4000
冥古宙			

5. 地质年代表的编制依据主要有

①地层顺序②生物演化③岩石年龄④地貌类型

A. ①②③ B. ②③④ C. ①②④ D. ①③④

6. 微网虫所处的地质年代是

A. 志留纪 B. 奥陶纪 C. 寒武纪 D. 元古宙

7. 微网虫化石的发现, 可以


A. 推测当时自然环境特征 B. 判断古气候分布规律

C. 重现全球海陆分布格局 D. 加速生物的演化进程

8. 与微网虫同时期出现的古生物是

A. 裸子植物 B. 被子植物 C. 恐龙 D. 三叶虫

读图“某同学手绘地球圈层结构示意图”, 完 9—11 题。



9. 图中所示岩石圈的范围是

A. ① B. ② C. ③ D. ④


10. ④圈层为

A. 坚硬的岩石 B. 固体金属球 C. 岩浆发源地 D. 纵波消失处

11. 2023 年 12 月 18 日 23 时 59 分, 甘肃省临夏州积石山县发生 6.2 级地震, 震源深度 10 千米。此次地震的震源位于

A. 地核 B. 地幔 C. 软流层 D. 地壳

中国第 13 次北冰洋科学考察队大气环境组的科考队员们放飞的气象探空气球, 携带无线电探空仪上升至三万米高空, 获取了大气层相关数据, 用于分析和研究。读图“大气垂直分层示意图”, 完成 12—13 题。



12. 探空气球在上升过程中

- A. 气压不断降低
- B. 气温先升后降
- C. 氧气浓度升高
- D. 水汽含量增多

13. 此次气象探空气球上升至最大高度时所处的大气层

- A. 存在若干电离层，反射无线电波
- B. 气流运动较平稳，利于航空飞行
- C. 水汽杂质含量高，天气现象多变
- D. 臭氧的含量最高，大气密度最小

读图“某地交通警告标志牌”，完成 14—15 题。




14. 图中该标志牌设置在

- A. 公路隧道内
- B. 山地迎风坡
- C. 城市高架桥
- D. 沿海高速路

15. 解释昼夜风向相反的“横风”现象，主要运用的是

- A. 海水运动
- B. 水循环
- C. 热力环流
- D. 大气垂直分层

中央气象台 11 月 24 日发布寒潮预警。下图为 11 月 24 日 20 时和 11 月 25 日 20 时海 4 面气压分布图。读图，完成 16—17 题。



16. 11月24日20时到25日20时，华北地区

A. 气温迅速回升 B. 风力显著增大 C. 气压明显升高 D. 雾霾持续加重

17. 11月25日

A. 北京气压高于1030hpa B. 渤海海冰全年最厚.

C. 北京盛行西北风 D. 黄海出现台风中心

某同学拍摄了三幅地貌景观图（如下图所示）。读图，完成18—20题。



18. 三处地貌景观共同的特征有

A. 地势起伏较小 B. 岩体孤立突出 C. 岩石表面光滑 D. 区域植被茂密

19. 三类地貌形成的共同外力作用是


A. 侵蚀作用 B. 堆积作用 C. 固结成岩 D. 重力作用

20. 三种地貌类型依次分别是

A. 流水地貌、风沙地貌、冰川地貌 B. 风沙地貌、海岸地貌、冰川地貌

C. 冰川地貌、流水地貌、海岸地貌 D. 风沙地貌、流水地貌、海岸地貌

21. 大数据显示，城市机动车流量变化在一定程度上可体现城市的生活节奏。机动车流量百分比是指某时段机动车流量占当日机动车总流量的比例。如图为甲城市工作日机动车流量变化图。



甲城市所处时区是

- A. 西二区 B. 西十区 C. 东十区 D. 东二区

2019年10月1日，新中国成立70周年庆祝盛典在北京天安门广场隆重举行。当气势磅礴的阅兵式结束后，11:30分“国旗方阵”通过天安门（下图），开始了“同心共筑中国梦”为主题的群众游行。读图，完成22—23题。




22. 此时

- A. 游行队伍迎着朝阳走过天安门
B. 伦敦正值早晨上班的高峰时段
C. 在纽约（74°W）的华人 18:30 观看直播
D. 全球处于 10 月 1 日的范围大于 1/2

23. 国庆假期期间

- A. 天安门广场升国旗的时间逐渐提前 B. 天安门广场正午旗杆影子逐渐变长
C. 北京即将迎来一年一度的霜降节气 D. 北京天坛公园银杏叶铺下满地金黄
下图为某地地质剖面图。读图，完成24—25题。



24. 图中地貌为

A. 向斜谷 B. 向斜山 C. 背斜谷 D. 背斜山

25. 图中

A. 岩层①比③沉积的更早 B. ②④岩层由外力作用形成

C. 甲处岩脉形成早于断层 D. 甲类岩石中容易发现化石


二、综合题（共 4 题）

26. （18 分）本学期学习了许多关于大气的知识，小明同学期末复习时进行了梳理。结合图文资料，回答下列问题。

任务一搭建知识结构


（1）下图为“大气”部分知识结构，将下来选项填写在横线上（4 分）

A:热力环流 B:水汽 C:太阳辐射 D:氧气



①__②__③__④

（2）任务二绘图说明大气受热过程请指出小明同学绘图（下图）中出现的错误。（至少三处）（3 分）




(2) 请指出小明同学绘图中出现的错误。(至少三处)

错误 1____；错误 2____；错误 3____。

任务三大气受热过程对比实验

小明和其他地理兴趣小组用四个玻璃箱设计了对比实验，在晴天观测并记录相关数据。

下图为小明同学的实验报告单（节选）。



温度计读书统计（单位：℃）			
玻璃箱	10:10	10:30	10:30
甲	26	28	30
乙	26	27	28
丙	26	29	32
丁	26	28.5	31


(3) 通过甲、乙对比实验，验证了北京郊区可以利用温室大棚种植火龙果等南方水果。在温室大棚内，大气可以吸收更多的辐射，大气温度升高，同时增强，满足南方水果生长的热量条件。(2分)

(4) 甲、丙对比实验得出的结论是(双项选择题)(2分)

- A. 晴天大气没有削弱作用 B. 地面是大气的主要热源
C. 土壤吸收的太阳辐射少 D. 大气逆辐射有保温作用

(5) 该实验结束后，若将丙与丁放置在阴凉处，继续观察温度计的读数变化，下降较快的是，说明理由：_____。(3分)

(6) 为避免作物被高温灼伤，果农会将温室门和控温口同时打开。请运用热力环流的原理，在图中绘制气流的运动方向。(2分)



(7) 要想让丙玻璃箱内的气温上升得更加明显，请列举两种可行的方法。(2分)

27. (11分) 某中学开展“寻徐霞客足迹，赏喀斯特奇观”探究性学习。下图为某同学的研究报告(节选)。阅读图文资料，回答下列问题。



探究一流水与光阴的故事

《徐霞客游记》是明代地理学家徐霞客系统考察中国地貌地质的开山之作，对地质、水文、植被等自然要素均做了详细记录。

(1) 依据该同学打卡点的文字描述，填写下列景观序号。(3分)



①



②



③

打卡点 1:____打卡点 2:____打卡点 3:

同学们读《徐霞客游记》时，发现书中写到今浙江某地“两山夹中，又回环而成一洼，大且百丈，深数十丈，螺旋而下，而中竟无水……”

(2) 关于“洼中无水”的解释，正确的有。(双项选择题)(2分)

- A. 气候干燥，降水稀少 B. 夏季气温高，蒸发旺盛
C. 地表岩石有较多裂隙 D. 地表径流转化为地下水

探究二美丽与脱贫的历程

同学们开展了《赏青绿之美，惜“脆弱”之魅》的主题研讨活动。喀斯特地貌独特丰富的地上、地下景观成为引人入胜的旅游资源。

(3) 在三个打卡点中任选其一，请为该地喀斯特地貌景观设计一段解说词。(2分)

(4) 从自然环境视角，说明喀斯特地区发展遇到的困难。(4分)

28. (12分) 阅读资料，回答下列问题。

“二十四节气”是指中国历法中表示季节变迁的 24 个特定节令，是根据地球在公转轨道上的位置变化而制定的。古人通过对每个节气的天气、物候现象的观察来把握季节的变迁，并以此来指导农事活动。

表 1 我国秋季的主要节气

节气	立秋	处暑	白露	秋分	寒露	霜降
日期	8 月 7 日	8 月 23 日	9 月 8 日	9 月 23 日	10 月 8 日	10 月 23 日

(1) 说出我国秋季昼夜长短的时空变化特点。(7分)

晚秋时节气温波动大，空气温度常会突然下降，使地表温度骤然降到 0℃以下。农作物因此受到损害，造成霜冻灾害。在霜冻来临前，农民通过在田地间燃烧柴草、牛粪等制造大量烟雾，以此防御霜冻，称为“烟熏法”。

(2) 运用大气受热过程的有关知识解释“烟熏法”防御霜冻的原理，并说出此方法带来的其它影响。(5分)

29. (9分) 图为某河段景观图。读图，回答下列问题。



(1) 描述图中河流两岸的地貌特征，说明河流对河岸形态的影响。(4分)

(2) 指出图中聚落的分布特征，说明该聚落选址的有利条件。(5分)

参考答案

1——5CBDCA 6——10CADAB 11——15DACDC

16——20BCBAB 21——25BDBCB

26. (1) 氧气 太阳辐射 热力环流 水汽

(2) 错误 1:大气上界的太阳辐射与射向地面的太阳辐射粗细一样

错误 2:地面反射


错误 3:大气辐射用短波辐射符号表示

(3) 地面 大气逆辐射 (大气的保温作用)

(4) BD

(5) 丙 由于土壤和水的热力性质差异差异 (或土壤比热容比水小),土壤降温快,故丙比丁气温下降速度快。

(6)



(7) 延长在阳光下暴晒的时间,将实验时间调整到正午太阳辐射更强的时候 (可以用黑色薄膜包裹住玻璃箱) 等。

27. (1) ② ①③

(2) CD

(3) 打卡点 1 石浪: 石灰岩溶蚀残余形成石芽, 形状各异;

打卡点 2 峰林: 基座相连的峰丛进一步流水溶蚀, 形成基部紧稍许相连的峰林;

打卡点 3 孤峰: 峰林进一步被溶蚀使基部不再相连可以演变为孤峰, 其耸立在喀斯特平原上, 孤峰进一步被溶蚀后形成残丘, 其比孤峰规模小坡平缓。

(4) 地势起伏大, 坡度陡, 土层薄, 土壤肥力低, 可耕地少; 地表水易渗漏, 生产生活用水不足 (水土流失、石漠化现象严重, 滑坡、泥石流等自然灾害多发) 等。

28. (1) 秋分前, 昼长夜短, 纬度越高昼越长, 夜越短; 秋分时各地均昼夜等长, 秋分后, 昼短夜长纬度越高昼越短, 夜越长, 整个秋季昼渐短, 夜渐长, 纬度越高昼夜变化幅度越大。

（2）原理：“烟熏法”产生的烟雾可增加近地面大气对地面辐射的吸收，增强大气逆辐射，使地面的热量损失减少，提高了地面温度。烟雾本身具有一定的热量，提高近地面空气的温度，减少了霜冻危害影响；增加大气污染。

29.（1）地貌特征：河流凸岸地势平坦，凹岸地势陡峭。影响：凸岸河流流速慢，以沉积作用为主；凹岸河流流速快，以侵蚀作用为主。

（2）聚落集中分布在河流凸岸。有利条件：临近河流，可提供生产生活用水；河流作为交通运输通道，方便对外联系和运输；河流凸岸地势平坦，土壤肥沃，利于耕作，能提供农副产品；利于聚落建设、发展。