

Technologie www

Cvičení 12 – A4TEW

Radek Vala a Milan Oulehla

Na dnešním cvičení budeme pokračovat na projektu autosalón z minulých cvičení (CV10, CV11):

/Applications/MAMP/htdocs/jmeno_studenta/autosalon

Cílem cvičení je přidání autentizace uživatelů.


Autentizace VS Autorizace

Autentizace VS Autorizace

Jaký je rozdíl?

Dokumentace k autentizaci je na adrese:

https://laravel.com/docs/5.8/authentication



Důležitá je zejména sekce: **Authentication Quickstart**

Pomocí příkazu:

php artisan make:auth


je možné vygenerovat tzv. scaffold autentizaci. To znamená, že jsou vygenerovány šablony pro základní routes:

- login,
- registration,
- apod.

Pokračovat v:

1-Laravel_projekt_autosalon-autentizace.txt

Příkaz **php artisan make:auth** způsobil vygerování adresáře resources/views/auth včetně jeho obsahu:



Příkaz php artisan make:auth způsobil přidání řádku Auth::routes(); v souboru routes/web.php:

```
✓ routes
✓ api.php

☐ console.php

☐ channels.php

☐ web.php

☐ Route::resource('cars', 'CarController');

☐ Auth::routes();

☐ Route::get('/home', 'HomeController@index')->name('home');


☐ Route::get('/home', 'HomeController@index')->name('home', 'HomeController@index')-
```

Auth::routes(); způsobí, že jsou definovány cesty:

http://localhost:8888/jmeno_studenta/autosalon/public/login
http://localhost:8888/jmeno_studenta/autosalon/public/register

Pokračovat v:

1-Laravel_projekt_autosalon-autentizace.txt



Dále přibyl:

```
👫 app.blade.php 🗶
 EXPLORER

■ OPEN EDITORS

                                22
                                      <body>
                                23
                                          <div id="app">
  × 🦬 app.blade.php resourc..
                                24
                                              <nav class="navbar navbar-expand-md navbar-light navbar-laravel">
■ AUTOSALON
                                                  <div class="container">
                                25

✓ views

                                                      <a class="navbar-brand" href="{{ url('/') }}">
    ▶ auth
                                                          {{ config('app.name', 'Laravel') }}
                                                      </a>
    cars
                                                      <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse"</pre>
                                29
    ▶ includes
                                                          <span class="navbar-toggler-icon"></span>

■ layouts

                                                      </button>
    adminLayout.blade.php
    😭 app.blade.php
                                                      <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
```

Dále přibyl home.blade.php, který je chráněný:

```
EXPLORER
                             nome.blade.php ×
                                    @extends('layouts.app')

■ OPEN EDITORS

  × nome.blade.php resou...
                                    @section('content')
▲ AUTOSALON
                                     <div class="container">

■ views

                                         <div class="row justify-content-center">
                                             <div class="col-md-8">
    auth
                                                 <div class="card">
    cars
                                                     <div class="card-header">Dashboard</div>
    ▶ includes
    layouts
                                                     <div class="card-body">
    adminLayout.blade.php
                                                         @if (session('status'))
                               11
                                                             <div class="alert alert-success" role="alert">
                               12
    app.blade.php
                                                                 {{ session('status') }}
                               13
   m home.blade.php
                                                             </div>
   m welcome.blade.php
                                                         @endif
 You are logged in!
                               17
  en api.php
                                                     </div>
                               18
  ensole.php
                               19
                                                 </div>
  channels.php
                               20
                                             </div>
  m web.php
                               21
                                         </div>
                               22
                                     </div>
 ▶ storage
                                     @endsection
  ▶ tests
```


O ochranu home.blade.php, se stará app/Http/Controllers/Auth/LoginController.php, viz obsahu konstruktoru: \$this->middleware('auth'); > slajd 13

Dále přibyl home.blade.php, který je chráněný:


http://localhost:8888/jmeno studenta/autosalon/public/home



http://localhost:8888/jmeno_studenta/autosalon/public/login



O přihlašování se stará app/Http/Controllers/Auth/LoginController.php:



Určuje přesměrování, po úspěšném přihlášení

Situace kdy je nepřihlášený uživatel přesměrován ze stránky .../home na stránku .../login je řešena v konstruktoru LoginController.php pomocí **middleware**

app/Http/Controllers/Auth/LoginController.php:

Na stránku .../login může guest, tzn., že na přihlašovací obrazovku může nepřihlášený uživatel

To, že na obsah stránky .../home může vidět pouze přihlášený uživatel se stará app/Http/Controllers/HomeController.php:

Pokračovat v:

1-Laravel_projekt_autosalon-autentizace.txt

Po registraci, je uživatel:

- přihlášen,
- přesměrován na stránku .../home jako **přihlášený uživatel**:



app/Http/Controllers/Auth/RegisterController.php:

```
protected $redirectTo = '/home';

/**

* Create a new controller instance.

*


* @return void

*/

public function __construct()
{
    $this->middleware('guest');
}
Po registraci provede RegisterController.php
přesměrování na .../home
```

Na stránku .../register může **guest**, tzn., že se může zaregistrovat nepřihlášený uživatel

V další části cvičení provedeme zabezpečení naší stránky, kterou jsme sami vytvořili: http://localhost:8888/oulehla/autosalon/public/cars tak, aby její obsah nemohli vidět nepřihlášení uživatelé.



Vlastní webové stránky = stránky, které sami vytváříte, tzn., že nejsou automaticky generované.

Ve FW Laravel existují dva způsoby, jak zabezpečit vlastní webové stránky:

- v konstruktoru controlleru,
- v routes/web.php lze zabezpečit jednotlivé routes.

```
Zabezpečíme-li pomocí konstruktoru controller CarController.php:
public function __construct()
{
    $this->middleware('auth');
}
```

Pak všechny metody controlleru (controller je zabezpečen jako celek) mohou provádět pouze přihlášení uživatelé. Tzn., že po zadání adres: http://localhost:8888/jmeno_studenta/autosalon/public/cars/http://localhost:8888/jmeno_studenta/autosalon/public/cars/create budou všichni nepřihlášení uživatelé přesměrováni na přihlášení: http://localhost:8888/jmeno_studenta/autosalon/public/login

Pokračovat v:

2-Laravel_projekt_autosalonautentizace_vlastnich_stranek.txt

Pomocí routes/web.php lze zabezpečit i jednotlivé (vybrané) routes, například:

```
Route::get('/', function ()
{
     return view('welcome');
})->middleware('auth');
```

Zabezpečení rootovské route '/' je provedeno pomocí:

```
->middleware('auth')
```

Obsah **rootovské** stránky mohou vidět pouze přihlášení uživatelé. Tzn., že po zadání adresy:

http://localhost:8888/jmeno_studenta/autosalon/public/

budou všichni nepřihlášení uživatelé přesměrováni na přihlášení:

http://localhost:8888/jmeno_studenta/autosalon/public/login

Pokračovat v:

2-Laravel_projekt_autosalonautentizace_vlastnich_stranek.txt

Laravel – projekt autosalón – zpřehlednění, úklid

Pokračovat v:

3-Laravel_projekt_autosalon-zprehledneni_uklid

resources/views/layouts/app.blade.php:

* Pokud má uživatel roli guest <!-- Authentication Links --> @guest (tzn., že není) přihlášený, pak class="nav-item"> uvidí login {{ ('Login') }} @if (Route::has('register')) class="nav-item"> {{ __('Register') }} Pokud je v routes register, @endif __@else pak uživatel uvidí i register. class="nav-item dropdown"> <a id="navbarDropdown" class="nav-link dropdown-toggle" href="#" role="button" or</pre> {{ Auth::user()->name }} </a class="dropdown-menu dropdown-menu-right" aria-labelledby="navbarDropdown" <a class="dropdown-item" href="{{ route('logout') }}"</pre> onclick="event.preventDefault(); document.getElementById('logout-form').submit();"> Pokud uživatel přihlášený, <form id="logout-form" action="{{ route('logout') }}" method="POST"</pre> style="display: none;"> @csrf pak uvidí v navbar menu </form> dropdown se svým jménem @endguest admin -Logout je zde


Laravel – projekt autosalón – zpřehlednění, úklid

Pokračovat v:

3-Laravel_projekt_autosalon-zprehledneni_uklid

Zobrazení/skrytí položek navbar menu:

- Cars,
- Cars --> List all,
- Cars --> Create new, podle toho, zda se jedná o přihlášené/nepřihlášené (guest) uživatele



Více informací lze získat na adrese:

https://laravel.com/docs/5.8/blade#if-statements

Laravel – projekt autosalón – zpřehlednění, úklid

Pokračovat v:

3-Laravel_projekt_autosalon-zprehledneni_uklid

Kontakt

- Ing. Milan Oulehla
- Email: oulehla@fai.utb.cz
- Kancelář: D215 (penetrační laboratoř)

Děkuji Vám za pozornost.

Máte nějaké otázky?