

Review materi Jurnal Penelitian berjudul “Algoritme Decision Tree untuk Mendeteksi Ujaran Kebencian dan Bahasa Kasar Multilabel pada Twitter Berbahasa Indonesia”

NAMA : DWI NUR ILHAM

NIM : H1051221057

Judul	Deteksi URL berbahaya menggunakan algoritme streaming data
Volume dan Halaman	Vol. 04. No. 9, Hal. 224-229
Tahun	2021
Penulis	Kayode Sakariyah Adewole, Muiz Olalekan Raheem*), Muyideen Abdulraheem, Idowu Dauda Oladipo, Abdullateef
Alasan Memilih objek	Karena objek ini karena menghasilkan akurasi terbaik untuk deteksi situs web berbahaya sambil memperoleh hasil yang sangat dekat dengan NB berdasarkan Kappa dan Kappa Temp pada MaliciousDataset1.
Alasan memilih lokasi	-
Alasan memilih pendekatan	Menurut peneliti algoritma ini dapat meningkatkan akurasi dalam deteksi dan klasifikasi hatespeech yang ada di twitter
Permasalahan	peningkatan penggunaan URL jahat untuk melakukan kejahatan dunia maya. Situs berbahaya ini dibuat agar terlihat seperti situs yang sah. Selain itu, situs dengan beberapa konten yang tidak diinginkan dalam bentuk phishing, spam, atau unduhan drive-by untuk melancarkan serangan cyber pada pengguna yang tidak curiga disebut situs web berbahaya. Penulis korespondensi (Muiz Olalekan Raheem) Pengunjung yang tidak waspada dari situs web tersebut
Metode Penelitian	ekperimenal
Teknik Penelitian	teknik yang digunakan dalam memperoleh kumpulan data, algoritma streaming yang digunakan dalam mengklasifikasikan kumpulan data, dan metrik evaluasi yang digunakan untuk mengukur kinerja model yang diusulkan. Teknik yang diusulkan bertujuan untuk mendeteksi situs web phishing menggunakan teknik streaming, termasuk Hoeffding Tree, Naïve Bayes, dan OzaBag
Jenis Penelitian	Penelitian murni/ekperimen
Sumber data	Dapat diakses di https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/00379
Data	URL instance2 Datasase
Teknik pengumpulan data	Kumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari repositori pembelajaran mesin UCI yang terkemuka. Kumpulan data pertama, yang kemudian disebut sebagai MaliciousDataset1, memiliki jumlah 1.353 contoh URL jahat dan tidak berbahaya1 Kumpulan data ini terdiri dari sepuluh atribut. dilambangkan Dataset sebagai kedua, MaliciousDataset2, memiliki total 11.055 URL instance2 Dataset ini terdiri dari tiga puluh fitur.
Alat pengumpulan data	penelitian ini mengusulkan pendeteksian situs web berbahaya menggunakan algoritme streaming data untuk data real-time/pergerakan cepat di mana URL diperlakukan sebagai aliran data yang berkelanjutan