

Nombre **OSPINA ALVIRA HEIDI**
 Identificación **CC 1019108308**
 Edad **24 Años 7 Meses 9 Días**
 Medico **MEDICOS VARIOS**
 No. Ordenamiento

Tel. **3013294494**
 Sexo **F**

Fecha de recepcion: **16-ene-2020 8:46 am**
 Fecha de impresion:
 Empresa **COLCAN VITALEA**
 Sede **SEDE VITALEA**
 Fecha Validacion

Preliminar

Examen	Resultado	Unidades	Valores de Referencia
--------	-----------	----------	-----------------------

CITOLOGIA VAGINAL (SIN TOMA)

Citología No: PENDIENTE

ANTECEDENTES

Número de Gestación: (NV) 0

Número de Partos: (NV) 0

Número de Abortos: (NV) 0

Cesáreas: (NV) 0

FUR_: (NV) 09/01/2020

OBSERVACIONES: (NV)
OLIGOAMENORREA

FSH (HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE)

Metodo: Quimioluminiscencia 8.93 mIU/ml

V. de Referencia:

MUJER ADULTA:

Fase folicular: 2.5 a 10.2 mUI/ml
 Fase ovulatoria: 3.4 a 33.4 mUI/ml
 Fase luteal: 1.5 a 9.1 mUI/ml
 Postmenopausia: 23.0 a 146.6 mUI/ml
 Anticonceptivos orales: Menor de 6.4 mUI/ml
 Embarazo: Menor de 0.3 mUI/ml

HOMBRE ADULTO: 1.4 a 18.1 mUI/ml

NIÑOS: Menores de 2 años: 0.1 a 1.8 mUI/ml

2-5 años: 0.1 a 2.1 mUI/ml
 6 a 10 años 0.1 a 2.5 mUI/ml
 11 a 18 años: 0.2 a 8.0 mUI/ml

NIÑAS: Menores de 2 años: 0.2 a 6.6 mUI/ml

2-5 años: 0.2 a 3.8 mUI/ml
 6 a 10 años 0.2 a 2.7 mUI/ml
 11 a 18 años: 0.2 a 8.0 mUI/ml

PROLACTINA

Metodo: Quimioluminiscencia 23.1 ng/mL

V. de Referencia:

Hombres: 4.04 a 15.2 ng/ml
 Mujeres no embarazadas: 4.79 a 23.3 ng/ml

Mónica Carvajal Mogollón

MONICA CARVAJAL MOGOLLON
 C.C 1.094.248.330
 BACTERIOLOGA

T4 LIBRE (Tiroxina Libre) 1.19 ng/dl 0.8 a 2.0

Metodo: Quimioluminiscencia

TSH ULTRASENSIBLE (Hormona Estimulante de la Tiroides) 3.93 uUI/ml 0.3 a 5.0

Metodo: Quimioluminiscencia 3ra generación



11602643

Nombre **OSPINA ALVIRA HEIDI**
Identificacion **CC 1019108308**
Edad **24 Años 7 Meses 9 Dias**
Medico **MEDICOS VARIOS**
No. Ordenamiento

Tel. **3013294494**
Sexo **F**

Fecha de recepcion: **16-ene-2020 8:46 am**
Fecha de impresion:
Empresa **COLCAN VITALEA**
Sede **SEDE VITALEA**
Fecha Validacion **16-ene-2020 4:49:00p.m.**

Preliminar

Examen	Resultado	Unidades	Valores de Referencia
--------	-----------	----------	-----------------------

Mónica Carvajal Mogollón

MONICA CARVAJAL MOGOLLON
C.C 1.094.248.330
BACTERIOLOGA

Mónica Carvajal Mogollón

MONICA CARVAJAL MOGOLLON
C.C 1.094.248.330
BACTERIOLOGA