



Nombre **SERRATO LOPEZ OWEER FABIÁN**
 Identificación CC 80112922 Tel. 3212796078
 Edad 38 Años 5 Meses 16 Dias Sexo M
 Medico MEDICOS VARIOS
 No. Ordenamiento

Fecha de recepcion: 28-dic-2019 6:27 am
 Fecha de impresion: 30-dic-2019 1:48 pm
 Empresa COLCAN VITALEA
 Sede SEDE VITALEA
 Fecha Validacion 28-dic-2019 6:24:00p.m.

Copia

Examen	Resultado	Unidades	Valores de Referencia
--------	-----------	----------	-----------------------

COLESTEROL TOTAL

195

mg/dl

0 a 200

Metodo: Espectrofotometría
COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD (HDL)

42

mg/dl

40 a 70

Metodo: Espectrofotometría
COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD (LDL)

114

mg/dl

Metodo: Espectrofotometría
V. de Referencia:

Ideal: Menor de 100 mg/dl
 Casi Ideal: 100 a 129 mg/dl
 Borderline Alto: 130 a 159 mg/dl
 ALTO: 160 a 189 mg/dl
 Muy Alto: Mayor de 189 mg/dl

TRIGLICERIDOS

235

mg/dl

0 a 150

Metodo: Espectrofotometría


GLEYDIS MARIA GOMEZ G.
 CC. 1.071.348.375
 BACTERIOLOGA

HEPATITIS C: Ac. CONTRA EL HVC

NO REACTIVO 0.2

Metodo: Inmunoensayo Enzimático-EIA
V. de Referencia

No reactivo: Menor de 0.9
 Borderline: 0.9 a 1.1
 Reactivo: Mayor de 1.1



ANDREA CAROLINA PULIDO
 CC. 53.026.069
 BACTERIOLOGA

SEROLOGIA (RPR)

NO REACTIVA

Metodo: Aglutinación


JULIAN MANUEL MARTINEZ ORDUZ
 CC. 1.057.586.770
 BACTERIOLOGO

HEPATITIS B: ANTIGENO DE SUPERFICIE

NO REACTIVO 0.6.

Metodo: Inmunoensayo Enzimático-EIA
V. de Referencia

No reactivo: Menor de 0.9
 Borderline: 0.9 a 1.1
 Reactivo: Mayor de 1.1




Nombre **SERRATO LOPEZ OWEY FABIÁN**
 Identificación CC 80112922 Tel. 3212796078
 Edad 38 Años 5 Meses 16 Dias Sexo M
 Medico MEDICOS VARIOS
 No. Ordenamiento

Fecha de recepcion: 28-dic-2019 6:27 am
 Fecha de impresion: 30-dic-2019 1:48 pm
 Empresa COLCAN VITALEA
 Sede SEDE VITALEA
 Fecha Validacion 29-dic-2019 5:47:00a.m.

Copia

Examen	Resultado	Unidades	Valores de Referencia
--------	-----------	----------	-----------------------



JEFERSON GRANJAS FRANCO
 C.C 1.098.748.301
 BACTERIOLOGO

ORINA PARCIAL (Uroanálisis)

Método: Microscópico

EXAMEN MACROSCOPICO

Color	AMARILLO
Aspecto	LIG. TURBIO
Olor	SG
Densidad	1020
pH	5.0

EXAMEN QUIMICO

Albúmina	NEGATIVA	mg/dl
Glucosa	NORMAL	mg/dl
Cuerpos Cetónicos	NEGATIVOS	
Hemoglobina	10	Ery/ul
Urobilinógeno	NORMAL	mg/dL
Bilirrubina	NEGATIVA	
Leucocitos	NEGATIVOS	Leuco/ul
Nitritos	NEGATIVOS	

EXAMEN MICROSCOPICO

Leucocitos	OCASIONALES
Eritrocitos	6-8 XC
Células Epiteliales bajas	ESCASAS
Bacterias	+



JERSSON MONTERO SIMANCAS
 C.C 1.128.044.388
 BACTERIOLOGO

Nombre **SERRATO LOPEZ OWER FABIÁN**
 Identificación CC 80112922 Tel. 3212796078
 Edad 38 Años 5 Meses 16 Días Sexo M
 Médico MEDICOS VARIOS
 No. Ordenamiento

Fecha de recepción: 28-dic-2019 6:27 am
 Fecha de impresión: 02-ene-2020 4:05 pm
 Empresa COLCAN VITALEA
 Sede SEDE VITALEA
 Fecha Validación 31-dic-2019 7:52:00a.m.

Copia

Examen	Resultado	Unidades	Valores de Referencia
--------	-----------	----------	-----------------------

VPH VIRUS PAPILOMA HUMANO 28 GENOTIPOS

(19 Genotipos de alto riesgo y 9 Genotipos de bajo riesgo):

Método: PCR en Tiempo Real Multiplex

Muestra: Frotis uretral

GENOTIPOS DE ALTO RIESGO:

VPH Genotipo 16:	Negativo
VPH Genotipo 18:	Negativo
VPH Genotipo 26:	Negativo
VPH Genotipo 31:	Negativo
VPH Genotipo 33:	Negativo
VPH Genotipo 35:	Negativo
VPH Genotipo 39:	Negativo
VPH Genotipo 45:	Negativo
VPH Genotipo 51:	Negativo
VPH Genotipo 52:	Negativo
VPH Genotipo 53:	Negativo
VPH Genotipo 56:	Negativo
VPH Genotipo 58:	Negativo
VPH Genotipo 59:	Negativo
VPH Genotipo 66:	Negativo
VPH Genotipo 68:	Negativo
VPH Genotipo 69:	Negativo
VPH Genotipo 73:	Negativo
VPH Genotipo 82:	Negativo

GENOTIPOS DE BAJO RIESGO:

VPH Genotipo 6:	Negativo
VPH Genotipo 11:	Negativo
VPH Genotipo 40:	Negativo
VPH Genotipo 42:	Negativo
VPH Genotipo 43:	Negativo
VPH Genotipo 44:	Negativo
VPH Genotipo 54:	Negativo
VPH Genotipo 61:	Negativo
VPH Genotipo 70:	Negativo

Técnica: Anyplex II, HPV 28 detection - SEE GENE.

NOTA: La técnica de Reacción en Cadena de Polimerasa en Tiempo Real (RT-PCR) permite la detección e identificación simultánea de los tipos de VPH de alto riesgo (HPV HR): 16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,69,73 y 82. Además de los tipos de VPH de bajo riesgo (HPV LR): 6,11,40,42,43,44,54,61 y 70.

Nombre **SERRATO LOPEZ OWEER FABIÁN**
 Identificación **CC 80112922** Tel. **3212796078**
 Edad **38 Años 5 Meses 16 Dias** Sexo **M**
 Médico **MEDICOS VARIOS**
 No. Ordenamiento

Fecha de recepcion: **28-dic-2019 6:27 am**
 Fecha de impresion:
 Empresa **COLCAN VITALEA**
 Sede **SEDE VITALEA**
 Fecha Validacion **04-ene-2020 11:09:00a.m.**

Copia

Examen	Resultado	Unidades	Valores de Referencia
--------	-----------	----------	-----------------------

PANEL DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL

Método: PCR en Tiempo Real Multiplex

Muestra:	FROTIS URETRAL
CHLAMYDIA TRACHOMATIS	No Detectable
NEISSERIA GONORRHOEAE	No Detectable
UREAPLASMA UREALYTICUM	No Detectable
UREAPLASMA PARVUM	No Detectable
MYCOPLASMA HOMINIS	No Detectable
MYCOPLASMA GENITALIUM	No Detectable
TRICHOMONA VAGINALIS	No Detectable

Técnica: Aniplex II, STI-7 Detection, SEE GENE

NOTA: La prueba STI-7 Detection de Aniplex es un ensayo cualitativo in vitro para la detección de C. trachomatis (CT), N. gonorrhoeae (NG), M. genitalium (MG), M. hominis (MH), U. urealyticum (UU), U. parvum (UP), T. vaginalis (TV) a partir de muestras de orina, hisopados uretrales, vaginales, cervicales y citologías en base líquida.

El límite de detección para la sensibilidad de C. trachomatis y N. gonorrhoeae es 10 copias/reacción.

El límite de detección para la sensibilidad de M. genitalium, M. hominis, U. urealyticum, U. parvum y T. vaginalis es de 50 copias/reacción.



LEIDY JOHANNA MONTAÑEZ CULMA
 CC.1031126433
 BACTERIOLOGA

HIV I-II ANTICUERPOS
 Método: ELISA 4ta generacion

NO REACTIVO 0.3

V. de Referencia
 No reactivo: Menor de 0.9
 Borderline: 0.9 a 1.1
 Reactivo: Mayor de 1.1



JORGE ARMANDO MIRANDA RAVELO
 C.C 8.867.897
 BACTERIOLOGO

Nombre **SERRATO LOPEZ OWER FABIÁN**
 Identificación CC 80112922 Tel. 3212796078
 Edad 38 Años 5 Meses 16 Dias Sexo M
 Medico MEDICOS VARIOS
 No. Ordenamiento

Fecha de recepcion: 28-dic-2019 6:27 am
 Fecha de impresion: 02-ene-2020 4:05 pm
 Empresa COLCAN VITALEA
 Sede SEDE VITALEA
 Fecha Validacion 31-dic-2019 6:33:00a.m.

Copia

Examen	Resultado	Unidades	Valores de Referencia
--------	-----------	----------	-----------------------

HERPES II: Anticuerpos Ig G

2.3

Metodo: Inmunoensayo Enzimático - EIA

V. de Referencia:

Negativo: Menor de 9.0
 Borderline: 9.0 a 11.0
 Positivo: Mayor de 11.0

HERPES II: Anticuerpos Ig M

0.3

Metodo: Inmunoensayo Enzimático-EIA

V. de Referencia

Negativo: Menor de 9.0
 Borderline: 9.0 a 11.0
 Positivo: Mayor de 11.0



DANIELA RIOS VILLAMIL
 C.C 1.030.621.991
 BACTERIOLOGA

CHLAMYDIA TRACHOMATIS: Anticuerpos IgG

1.2

Indice

Metodo: Inmunoensayo Enzimático-EIA

V. de Referencia:

Negativo: Menor de 9.0
 Dudoso : 9.0 a 11.0
 Positivo: Mayor de 11.0

CHLAMYDIA TRACHOMATIS: Anticuerpos IgM

1.7

Metodo: Inmunoensayo Enzimático-EIA

V. de Referencia

Negativo: Menor de 9.0
 Dudoso : 9.0 a 11.0
 Positivo: Mayor de 11.0



CAROLINA OBANDO HERNANDEZ
 C.C 52.929.259
 BACTERIOLOGA



KAREN SOFIA MIRANDA PANZZA
 C.C 1.052.701.603
 BACTERIOLOGA