


Brasileiro
de Motocross: as
emoções da grande final

super

ANO III - N.º 34
Cr\$ 3 200



moto



*RD 350 CONTRA CB 450,
O COMPARATIVO DO ANO*

*As motos
que as mulheres
preferem*

*Lean
Machine,
o triciclo
do futuro*




TESTE:
HONDA CBX E XLV 750

*Férias: curta o verão
com economia*

TESTE

Yamaha RD 350 LC
Honda CB 450 E


O PEGA DAS GRANDES



CB 450 Esporte ou
RD 350 LC? Este duelo,
que ainda vai acontecer nas
ruas até o fim deste ano, já
tem uma favorita: a Yamaha.
Ela é muito mais veloz e possui
qualidades capazes de reativar
o mercado das motos de passeio.



Reportagem de Charles Marzanasco F.
Fotos de Saulo Mazzoni



Yamaha RD 350 LC
Honda CB 450 E

A

presentada em dois Salões (o das Duas Rodas, em julho, e o do Automóvel, em novembro), a Yamaha RD 350 LC mexeu com a cabeça da moçada. Já existe uma grande expectativa do mercado em torno dela, esperando com ansiedade o seu lançamento oficial (segundo a Yamaha, ela sairá este ano, no segundo semestre). Afinal de contas, este modelo é o mais esportivo que já apareceu por aqui e é o de maior cilindrada que a Yamaha pretende fabricar agora.


Além de tudo, a RD 350 LC vem para competir com a CB 450 da Honda. Exatamente por isso, fizemos um comparativo de seu protótipo atual com a CB 450 Esporte. No teste ficou evidente a superioridade do futuro modelo, que apresenta um desempenho bem melhor e também supera a CB em vários outros aspectos.

O duelo no Autódromo

Desde que a RD 350 LC foi apresentada ao público pela primeira vez, a revista **Super Moto** insistia com a Yamaha para fazer um teste completo dela. Como a fábrica só dispunha de um protótipo, isso não foi possível: a Yamaha só nos permitiu fazer um rápido "Impressões ao Dirigir" no Autódromo de Interlagos, publicado em nossa edição de setembro de 84. Agora, tendo em mãos outro protótipo, a Yamaha permitiu que fizéssemos o teste da nova estrela, durante a sua apresentação aos jornalistas especializados do Rio de Janeiro, no Autódromo de Jacarepaguá.

Desta forma, a reta do Autódromo do Rio foi palco do primeiro duelo destas futuras concorrentes. Lá, como em qualquer outro lugar, a Yamaha RD 350 LC demonstrou que realmente é uma máqui-

O painel da RD 350 LC (embaixo) tem um visual mais agradável; mas o da Honda CB 450 Esporte fornece melhor leitura. Os freios da Yamaha (embaixo) são também mais eficientes, apesar de os dianteiros apresentarem tendência ao travamento.



na muito mais afiada, capaz de novamente atrair a atenção do público para as máquinas de passeio, abalada nos últimos anos com as crescentes vendas das trail. E sua grande arma para isso, além de outras qualidades, é o motor, que tem um desempenho invejável para sua cilindrada.



A velocidade máxima da RD 350 LC, de 178,041 km/h, prova a sua superioridade sobre a Honda CB 450 Esporte em desempenho. No mesmo local, a Honda só atingiu 163,934 km/h de velocidade real. E a máquina da Yamaha também é muito mais esperta nas acelerações: ela chega aos 100 km/h, partindo da imobilidade, em apenas 6,03 segundos contra 7,44 segundos da CB 450 Esporte.

Este desempenho fascinante da RD certamente representará muito nas vendas. O motociclista brasileiro, como qualquer um da Europa ou dos Estados Unidos, curte muito velocidade. Certamente, a maioria deles não vê a hora de experimentar esta máquina e abrir o gás. E este é um problema que a Yamaha vai ter que superar aqui. Sua moto é muito segura, tem ótima estabilidade e freios eficientes; mas é também muito nervosa, fácil de empinar nas acelerações mais violentas e superconvidativa para se abusar da velocidade. A fábrica vai ter que mostrar ao público que o ideal é andar forte somente em locais seguros.

Os segredos do motor

O motor da RD 350 LC tem um desempenho muito forte porque suas características são totalmente esportivas. Ele surgiu primeiro em competições: é o mesmo que equipava as TZ 350 de corrida. Na RD, ele foi adaptado para o uso nas ruas, e perdeu apenas um pouco de potência. Mesmo assim, quanto a este aspecto, vale lembrar que, com a refrigeração a água, a fábrica conseguiu deixá-lo com 55 CV, ou seja, 12 CV a mais que o da CB 450, de maior cilindrada e refrigerado a ar.

Além de muita potência, o motor desta máquina tem uma novidade para o nosso mercado: o YPVS (Yamaha Power Valve System). Este sistema é composto por duas válvulas (uma em cada cilindro) nas janelas de escape, que aumentam ou diminuem a abertura das janelas de acordo com a necessidade do motor (fechando-se mais as janelas, consegue-se mais torque em baixas rotações e abrindo-as, mais potência em altas rotações). Estas válvulas são acionadas por um servomotor, controlado por um microcomputador dentro da Unidade de Controle. Esta, por sua vez, faz a leitura da rotação do motor através de um sinal de ignição enviado pela unidade CDI e capta também a leitura do ângulo das válvulas através de um potenciômetro instalado no servomotor.



Outra característica interessante do motor da RD 350 LC é a refrigeração a água, que o torna mais silencioso e com menos vibrações que o refrigerado a ar da CB 450 Esporte.

Suspensão eficiente

Com tantas características esportivas, é claro que o consumo deste motor não será econômico. Andando com a moto na pista do Rio, à velocidade de 80 km/h, ela obteve a média de consumo de 19,31 km/litro. A CB 450 Esporte, andando junto, fez consumo de 23,44 km/litro. Em uso urbano ou em condições mais esportivas, certamente a vantagem de economia da Honda vai ser muito maior.

Entre outras importantes características, vale destacar ainda que a máquina da Yamaha possui um conjunto de suspensão mais eficiente que o da CB 450 Esporte: os amortecedores dianteiros são hidropneumáticos de ação progressiva, e o traseiro é monochoque (novidade numa máquina *street*), montado verticalmente no meio do chassi, garantindo um baixo centro de gravidade para a moto. Exatamente por isso, a máquina da Yamaha é um pouco mais segura que a sua concorrente nas curvas feitas no limite máximo de aderência.

OS RESULTADOS

	RD 350 LC	CB 450 E
DESEMPENHO — A RD 350 LC é muito mais veloz. Na pista do Rio, atingiu a velocidade máxima de 178,041 km/h contra 163,934 km/h da CB 450 Esporte. Ela acelera de 0 a 100 km/h em apenas 6,03 segundos.	8	7
CONSUMO — À velocidade de 80 km/h, a CB 450 E é mais econômica: obteve média de 23,44 km/litro contra 19,31 km/litro da RD 350 LC. Andando mais forte, a RD vai gastar bem mais.	4	5
MOTOR — Apesar da menor cilindrada, o motor de dois tempos da RD 350 é mais moderno e tem características bem mais esportivas que o da CB 450. Sua potência máxima é de 55 CV contra apenas 43,3 CV da 450.	8	6
TRANSMISSÃO E CÂMBIO — Os engates são rápidos e precisos nos dois modelos. Em ambos, o escalonamento das marchas é bom e aproveita bem a potência e o torque do motor.	8	8
FREIOS — As duas máquinas são bem equipadas: duplo freio a disco na frente e um atrás. A RD 350 LC pára em espaços mais curtos, mas o freio dianteiro exige um pouco mais de cuidado.	8	7
GUIDÃO — O guidão da CB 450 Esporte é mais alto e mais largo, proporcionando assim mais conforto ao motociclista. O guidão da RD 350 LC é do tipo esportivo. Ambos dão boa manobrabilidade.	7	7
ESTABILIDADE — A CB 450 E é segura, mas a RD 350 LC é ainda mais estável, principalmente quando se anda em velocidades elevadas. A RD quase não apresenta oscilações, mesmo andando contra o vento.	8	7
SUSPENSÃO — Com suspensão monochoque na traseira e amortecedores a ar na frente, o conjunto da RD 350 LC é um tanto mais rígido e eficiente que o da CB 450 E. E não perde em conforto.	8	7
ESTILO — O visual da RD 350 LC é muito mais moderno. Apesar de não ter carenagem envolvente, ela tem toda a pinta de uma máquina de competição. Perto dela, a CB 450 E fica desatualizada.	8	7
ACABAMENTO — As duas máquinas possuem acabamento refinado, tanto nos arremates como nas soldas aparentes e parafusos. Em ambas a pintura é de boa qualidade.	7	7
CONFORTO — O assento da CB 450 Esporte é mais macio e tem maior dimensionamento. Apesar da característica mais esportiva da RD 350 LC, a moto da Yamaha não perde em conforto.	6	6
POSIÇÃO DE DIRIGIR — Para quem curte uma máquina esportiva, a posição de dirigir da RD 350 LC é muito mais familiar. Em percursos longos, ela é mais cansativa que a da CB 450 Esporte.	7	8
INSTRUMENTOS — O painel da CB 450 Esporte tem instrumentos que proporcionam melhor leitura, principalmente à noite. No entanto, o visual do painel da RD é muito mais excitante.	8	8
ILUMINAÇÃO — Contando com sistema elétrico de 12 volts, as duas máquinas têm boa iluminação nos dois facho do farol (alto e baixo). A lanterna traseira, em ambas, é bem dimensionada.	7	7
NÍVEL DE RUÍDOS — O motor refrigerado a água da RD 350 LC é mais silencioso que o refrigerado a ar da CB 450 E. Aliás, com capacete, você quase não ouve o barulho de escape da RD, andando manso.	7	6
COMANDOS — Nas duas máquinas os comandos são bem localizados e de fácil manejo. Neste aspecto, a grande vantagem da Honda é a partida elétrica. Infelizmente, a RD 350 LC só tem partida no pedal.	7	8
VIBRAÇÕES — Outra vantagem da moto da Yamaha: o motor trabalha suave e quase não tem vibrações, graças à refrigeração a água. O motor da Honda, apesar da refrigeração a ar, também não vibra muito.	8	7
AGILIDADE — A RD 350 LC é muito mais ágil que a CB 450 E. É mais compacta, leve e veloz. No entanto, transmite muita emoção ao motociclista, e isso pode ser perigoso no trânsito.	8	7

As notas: 1 e 2, ruim; 3 a 5, regular; 6 a 8, bom; 9 e 10, ótimo.

CENTRAL-MOTOS

ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DE MOTOCICLETAS LTDA.

R. CONSOLAÇÃO, 2596 - FONES: 257-7374 E 231-1374

A Central Motos faz, com a maior rapidez, segurança e economia, os serviços de balanceamento e alinhamento de rodas, distribuição de pneus, manutenção de freios, suspensão e chassi. E agora também é **REVENDA AGRALE** com peças originais, assistência técnica, garantia, boutique e consórcio, com o mesmo padrão que você já conhece.



XT CICLOMOTOR

Solução para tempos difíceis

Pronta entrega nas cores: preto, vermelho e prata.

RODAS ESPORTIVAS INTEGRAIS
SUSPENSÃO DIANTEIRA TELESÓPICA
50 KM/L - TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA
12 VOLTS - TANQUE DE 6,3 LITROS

SXT 16,5



Disponível em novembro nas cores: preto, branco, e vermelho. Reservas abertas.

SUSPENSÃO TRASEIRA SOFT DAMP
REFRIGERAÇÃO À ÁGUA
6 MARCHAS - 12 VOLTS
FREIO À DISCO DIANTEIRO HIDRÁULICO
16,5 HP




AGRALE

CAGIVA SYSTEM

FICHA TÉCNICA

**YAMAHA
RD 350 LC**



Motor — De dois cilindros verticais paralelos, dois tempos, refrigerado a água; diâmetro do cilindro, 64 mm; curso do pistão, 54 mm; cilindrada total, 347 cm³; taxa de compressão, 6,0:1; potência máxima, 55 CV SAE a 9 000 rpm; torque máximo, 4,8 mkgf SAE a 8 500 rpm; lubrificação por óleo dois tempos pelo sistema Autolube; alimentação por dois carburadores simples de fluxo horizontal de 26 mm; gasolina comum; partida a pedal.

Transmissão — Embreagem de multidiscos em banho de óleo, com acionamento mecânico por meio de cabo de aço; câmbio de seis marchas; transmissão por corrente.

Chassi — Tubular, de armação dupla.


Suspensão — Dianteira, com garfo telescópico, amortecedores hidropneumáticos, curso de 140 mm; traseira, monochoque, regulável, curso de 100 mm.

Freios — De duplo disco na frente e disco simples atrás, de acionamento hidráulico.

Rodas, pneus — Rodas de alumínio, com aro de 18 polegadas na frente e atrás; pneus 90/90 H 18 na frente e 110/90 H 18 atrás.

Dimensões — Comprimento, 2 120 mm; largura, 710 mm; altura, 1 175 mm; distância entre eixos, 1 385 mm; altura do solo, 175 mm; tanque de 20 litros; peso, 165 kg.

**HONDA
CB 450 E**



Motor — De dois cilindros verticais paralelos, quatro tempos, refrigerado a ar; diâmetro do cilindro, 75 mm; curso do pistão, 50,6 mm; cilindrada total, 447 cm³; taxa de compressão, 9,0:1; potência máxima, 43,3 CV SAE a 8 500 rpm; torque máximo, 4,3 mkgf SAE a 6 500 rpm; comando de válvulas acionado por corrente; válvulas no cabeçote; alimentação por dois carburadores simples de fluxo horizontal de 30 mm; gasolina comum; partida elétrica.

Transmissão — Embreagem de multidiscos em banho de óleo, com acionamento mecânico por meio de cabo de aço; câmbio de seis marchas; transmissão por corrente.

Chassi — Tubular, com motor fazendo parte da estrutura.

Suspensão — Dianteira, com garfo telescópico, amortecedores hidráulicos, curso de 140 mm; traseira, de braço oscilante com amortecedores hidráulicos, curso de 96 mm.

Freios — De duplo disco na frente e disco simples atrás, de acionamento hidráulico.

Rodas, pneus — Rodas de alumínio, com 19 polegadas de aro na frente e 18 atrás; pneus 3,60 S 19 na frente e 4,10 S 18 atrás.

Dimensões — Comprimento, 2 055 mm; largura, 750 mm; altura, 1 170 mm; distância entre eixos, 1 395 mm; altura do solo, 170 mm; tanque de 17 litros; peso, 190 kg.

ACELERAÇÃO

Variação de velocidade km/h reais	RD 350 LC		CB 450 E	
	Tempo em segundos	Marchas usadas	Tempo em segundos	Marchas usadas
0 - 40	2,06	1. ^a	2,21	1. ^a
0 - 60	2,96	1. ^a e 2. ^a	3,48	1. ^a e 2. ^a
0 - 80	4,18	1. ^a e 2. ^a	5,01	1. ^a e 2. ^a
0 - 100	6,03	1. ^a à 3. ^a	7,44	1. ^a à 3. ^a
0 - 120	8,89	1. ^a à 4. ^a	11,32	1. ^a à 4. ^a
0 - 140	11,21	1. ^a à 5. ^a	16,38	1. ^a à 5. ^a
0 - 500 m	16,03	1. ^a à 6. ^a	17,89	1. ^a à 6. ^a

RETOMADA DE VELOCIDADE

Variação de velocidade km/h reais	RD 350 LC		CB 450 E	
	Tempo em segundos	Tempo em segundos	Marcha usada	
40 - 60	6,16	5,92	6. ^a	
40 - 80	12,54	9,71	6. ^a	
40 - 100	19,35	18,02	6. ^a	
40 - 120	24,12	25,80	6. ^a	
40 - 140	29,48	34,46	6. ^a	

VELOCIDADE MÁXIMA (PISTA DE JACAREPAGUA) - km/h reais

RD 350 LC	CB 450 E
178,041 km/h	163,934 km/h

AFERIÇÃO DO VELOCÍMETRO

Velocidade Indicada	RD 350 LC		CB 450 E	
	Velocidade real	Erro percentual	Velocidade real	Erro percentual
40	37,500	6,25%	37,344	6,64%
60	55,900	6,83%	55,727	7,12%
80	75,313	5,86%	74,380	7,02%
100	95,744	4,25%	94,736	5,26%
120	116,129	3,22%	113,207	5,66%
140	135,049	2,96%	132,352	5,46%


CONSUMO

Na pista a 80 km/h	RD 350 LC	CB 450 E
	19,31 km/l	23,44 km/l

ESPAÇO DE FRENAGEM

	RD 350 LC	CB 450 E
	Tempo em segundos	Tempo em segundos
40 km/h	7,00 m	7,05 m
60 km/h	13,50 m	14,05 m
80 km/h	27,15 m	30,00 m
100 km/h	42,30 m	45,50 m
120 km/h	56,20 m	59,15 m

ACABE COM ELES



Os dois maiores inimigos do motociclista, responsáveis por vários prejuízos e graves acidentes são: o "Preço Alto" e a "Baixa Qualidade".

Acabe com eles de um só golpe, fazendo suas compras na loja certa: Lopes.

Na Lopes você encontra um variadíssimo estoque de peças e acessórios da mais alta qualidade, sempre com preços acessíveis e excelentes planos de venda. Isso sem falar das incríveis novidades reunidas em sua Boutique.

Tudo em 3 pagamentos sem acréscimo ou 15 pagamentos sem entrada

VENDAS NO ATACADO E VAREJO. REEMBOLSO AÉREO VARIG.

HONDA YAMAHA SUZUKI



Empresa Associada à ANFAMOTO

Lopes Importação e Comércio de Peças Ltda.

Al. Barão de Limeira, 114 - Fone: 221.2888
Telex: (011) 37488 - CEP 01202 - São Paulo - SP.

TESTE

DT 180 N
Elefant 16.5

NOVA BRIGA DA YAMAHA E AGRALE

Fotos Hiroto Yoshioka





Para enfrentar a Elefant da Agrale, a Yamaha lançou a DT 180 N, uma evolução de seu modelo trail. E nós comparamos as duas. Veja o resultado.

Foto: Pedro Rubens

Reportagem de Charles Marzanasco F.º



**A Elefant é mais estável
no uso urbano, porém a DT-N
tem mais agilidade no trail**

Bastou a Agrale pintar no mercado para a Yamaha mexer um pouco mais em seus pauzinhos. A prova aí está com o novo lançamento: a DT 180 N. Esta máquina, que pode ser considerada uma evolução da tradicional DT 180 L, vai concorrer com a Agrale Elefant 16.5. Exatamente por isso, agora comparamos estas duas novas enduro.

A DT 180 N ficou com um visual muito mais interessante que o da DT-L, com a introdução de um tanque maior, de 13 litros, tampas laterais parecidas com as da MX 180 e farol retangular. Aliás, o estilo da DT-N ficou bastante agressivo e acompanha de perto o da sua concorrente, a Elefant 16.5, que lembra o das máquinas do Paris-Dakar

Agrale: mais silenciosa

Em uso urbano, o modelo da Agrale leva algumas vantagens, como a de ter um motor refrigerado a água, que é mais silencioso e vibra menos que o refrigerado a ar da DT-N. O motor da Elefant, apesar de possuir menor cilindrada que o da concorrente, proporciona desempenho um pouco superior, em termos de velocidade máxima, aceleração e retomadas de velocidade, mesmo com a Agrale sendo mais pesada (136 kg contra apenas 116 kg da DT-N).

Além de um desempenho um pouco mais forte, a Agrale Elefant 16.5 tem outra pequena vantagem no consumo de combustível e na autonomia. Quanto a esse último aspecto, as duas máquinas, com tanques volumosos, ficaram ideais para viajar.

As vantagens da Elefant na cidade e na estrada se resumem em dois aspectos: estabilidade e frenagens. Ela é um pouco mais firme nas curvas feitas no asfalto e pára com mais eficiência, em virtude de possuir freio a disco hidráulico na frente.

No entanto, para o uso fora-de-estrada, a Elefant 16.5 perde para a sua concorrente. Embora tenha uma relação final de marchas mais curta, por usar uma coroa maior (de 49 dentes ao invés de 46 dentes, na SXT), sente-se nela a falta de mais torque nas baixas e médias rotações. E isso a DT 180 N tem de sobra em seu motor, o que

OS RESULTADOS

	Elefant	DT 180 N
DESEMPENHO — A Elefant 16.5, da Agrale, é um pouquinho mais veloz que a nova DT 180 N, da Yamaha. Obteve velocidade máxima de 113,030 km/h contra 110,345 km/h da DT-N. É mais rápida nas acelerações.	7	7
CONSUMO — Nenhuma das duas é econômica, sendo que a Elefant obteve médias de consumo um pouco melhores. Na estrada, por exemplo, ela fez 23,27 km/litro contra 21,87 km/litro da DT-N.	7	7
MOTOR — Com mais torque em baixas rotações, o motor da DT 180 N vai melhor no trail — o da Elefant trabalha bem em rotações elevadas e tem a vantagem de esquentar menos nas situações mais difíceis.	8	7
TRANSMISSÃO E CÂMBIO — Com uma nova relação final de marchas um pouco mais curta, a Elefant 16.5 ficou mais ágil para enfrentar as trilhas. Os engates das marchas são bons nos dois modelos.	7	7
FREIOS — O freio a disco dianteiro da Elefant é mais apropriado para o uso no trail e na cidade. No entanto, a DT 180 N, apesar de ter freios a tambor, é também segura e pára em espaços curtos.	8	7
GUIDÃO — As duas máquinas possuem guidão que oferece boa manobrabilidade na terra ou no asfalto. Em ambas, os comandos são bem localizados e de fácil manejo.	8	8
ESTABILIDADE — No asfalto, a moto da Agrale é um pouco mais segura nas curvas. Na terra, a DT-N leva uma pequena vantagem e transmite mais segurança ao piloto.	8	8
SUSPENSÃO — Com 200 mm de curso (20 mm a mais que a DT-L e 30 mm a mais que a Elefant), a suspensão dianteira da DT-N é melhor nos saltos e nos pisos irregulares. Atrás, as duas se equivalem.	7	8
ESTILO — O da DT-N ficou mais agressivo que o da DT-L. De qualquer forma, tanto a DT-N quanto a Elefant estão muito bonitas e devem agradar os usuários do on-off-road.	8	8
ACABAMENTO — Apesar de ambos os modelos serem também para andar na terra, o acabamento é um dos pontos altos. Nas duas, os detalhes de pintura e parafusos aparentes são muito bem cuidados.	8	8
CONFORTO — A Elefant é ligeiramente mais confortável que a DT-N. Seu assento é um pouco maior e seu motor tem a grande vantagem de apresentar pouquíssimas vibrações.	8	7
POSIÇÃO DE DIRIGIR — O novo tanque e o assento prolongado da DT-N permitem uma melhor posição de dirigir do que na DT-L. No entanto, neste aspecto, a DT-N se equipara à Elefant 16.5.	8	8
INSTRUMENTOS — O novo painel da DT-N tem um visual bem mais interessante que o da DT-L. No entanto, o velocímetro apresentou erros elevadíssimos na aferição. Vantagem para o da Elefant.	8	7
ILUMINAÇÃO — Ambos os modelos têm sistema elétrico de 12 volts, o que assegura boa potência ao farol. A iluminação é razoável nos dois facho do farol, que é protegido na lente, em ambas.	6	6
NÍVEL DE RUÍDO — Neste aspecto, a Elefant 16.5 leva boa vantagem porque possui um motor mais silencioso. A DT-N, apesar do escape novo (com menos barulho), tem maior nível de ruído.	7	6
COMANDOS — A DT-N e a Elefant possuem comandos bem localizados. Na máquina da Agrale sente-se a falta de um corta-corrente e pedal de câmbio retrátil, para uso no trail.	7	8
VIBRAÇÕES — O motor da DT-N vibra muito, principalmente nas desacelerações e em regimes elevados. O motor refrigerado a água da Elefant, ao contrário, tem um trabalho muito suave.	7	5
AGILIDADE — Os dois modelos são bem ágeis no trânsito. No trail, exatamente por ser bem mais leve, a DT-N é mais esperta. A Agrale pesa 136 kg contra apenas 116 kg da moto da Yamaha.	7	8

As notas: 1 e 2, ruim; 3 a 5, regular; 6 a 8, bom; 9 e 10, ótimo.



lhe permite enfrentar com mais facilidade os obstáculos do trail.

Muito mais leve, a DT 180 N é também mais ágil e esperta nos pisos irregulares. Mas, para quem é mais interessado no uso fora-de-estrada, é bom lembrar que a máquina da Agrale tem bastante peso morto (o cavalete central, por exemplo) e, com a sua retirada, certamente os resultados vão ser outros nas disputas de enduro ou no simples lazer.

Outra vantagem da nova DT é a suspensão dianteira: agora ela tem 200 mm de curso, 30 mm a mais que a da Elephant, e passou a ser hidropneumática. Na traseira, as suspensões das duas motos se equivalem.

Entre os prós e contras dos dois modelos, fica muito difícil a escolha (o preço aí passa a ter uma importância acentuada). No entanto, é importante ressaltar que a DT-N melhorou bastante em relação à tradicional DT-L e, exatamente por isso, agora faz frente aos modelos Agrale. Entre outras melhorias, ela passou a ter pára-lamas maiores e mais largos, painel com novo desenho, pedaleira do garupa fixada no chassi (como a da Elephant), escapamento mais silencioso, banco prolongado no assento e caixa de filtro de ar maior. Agora, veja o quadro dos resultados e faça a sua escolha.

A suspensão dianteira da DT-N tem mais curso que a da Elephant e é hidropneumática



Os tanques: boa autonomia na Yamaha...

... e autonomia ainda maior na Agrale

NÚMEROS DO

TESTE

ACELERAÇÃO

Elefant 16.5			DT 180 N	
Variação de velocidade km/h reais	Tempo em segundos	Marchas usadas	Tempo em segundos	Marchas usadas
0 - 40	2,46	1. ^a e 2. ^a	2,53	1. ^a e 2. ^a
0 - 60	5,06	1. ^a à 3. ^a	5,64	1. ^a à 3. ^a
0 - 80	9,07	1. ^a à 4. ^a	9,47	1. ^a à 4. ^a
0 - 100	18,28	1. ^a à 5. ^a	19,03	1. ^a à 5. ^a
0 - 500 m	22,61	1. ^a à 6. ^a	22,90	1. ^a à 6. ^a
0 - 1 000 m	39,54	1. ^a à 6. ^a	39,92	1. ^a à 6. ^a

RETOMADA DE VELOCIDADE

Elefant 16.5		DT 180 N	
Variação de velocidade km/h reais	Tempo em segundos	Tempo em segundos	Marcha usada
40 - 60	10,52	9,79	6. ^a
40 - 80	18,46	17,31	6. ^a
40 - 100	30,29	29,97	6. ^a
40 - 1 000 m	45,17	45,36	6. ^a

VELOCIDADE MÁXIMA NAS MARCHAS

	1. ^a	2. ^a	3. ^a	4. ^a	5. ^a	6. ^a
Elefant 16.5	34	55	77	91	101	113
DT 180 N	37	58	79	96	104	111

VELOCIDADE MÁXIMA NA PISTA DE TESTES — km/h reais

	Elefant 16.5	DT 180 N
Melhor passagem	113,030 km/h	110,345 km/h
Média das passagens	113,924 km/h	111,111 km/h

AFERIÇÃO DO VELOCÍMETRO

Elefant 16.5			DT 180 N	
Velocidade indicada	Velocidade real	Erro percentual	Velocidade real	Erro percentual
40	35,053	12,36%	32,028	19,93%
60	55,813	6,98%	48,979	18,37%
80	75,630	5,46%	66,790	16,51%
100	93,994	6,00%	87,591	12,41%

CONSUMO MÉDIO

Elefant 16.5			DT 180 N	
	gasolina	óleo 2 t	gasolina	óleo 2 t
Cidade	31,87 km/l	1 839,15 km/l	29,62 km/l	1 060,91 km/l
Estrada	23,27 km/l	1 342,86 km/l	21,87 km/l	783,33 km/l

ESPAÇOS DE FREAGEM

	Elefant 16.5	DT 180 N
40 km/h	6,95 m	7,40 m
60 km/h	17,60 m	18,60 m
80 km/h	31,95 m	33,30 m
100 km/h	49,25 m	51,30 m

TRANSMOTO ENCURTA O CAMINHO ENTRE A SIMPLICIDADE E A ECONOMIA!



- Transmoto leva sua moto, inclusive 450 cc economicamente
- Total segurança e proteção • Fabricado em aço reforçado • Ideal para trânsito urbano e estradas • Dispensa TRU e emplacamento
- Não ocupa espaço (cabe no porta-malas).

ANDORINHA

IND. E COM. DE PEÇAS USINADAS EM GERAL LTDA.

Rua Baumam, 1149 - Tels.: (011) 832-5439 e 260-8340 - CEP 05318 - V. Hamburguesa - SP
Representantes:
Rio: MOTOMANIA - Tel.: (021) 257-7789

Mande cheque visado
ou ordem de pagamento
Banco Bamerindus
Ag. 307 - CEASA
Conta 8808-88
Despachamos
para todo o Brasil.



MOTOLINI
Quality Accessori

Escapamentos originais e esportivos
para motos nacionais e importadas.

- Protetor, guidão, bagageiro cromados e pintados em epoxi.
- Representante em todo o território nacional.

Fábrica:

ELETRO MECÂNICA VALINHOS LTDA.

Rua Luiz Carlos Brunello, 58 - CEP 13270

Valinhos - SP - Caixa Postal 95


Fones: (019) 71-2055 • 71-2250 • 71-2417

REPRESENTANTES: Pernambuco (081) 341-9857 • Bahia (071) 230-1124
Minas Gerais (031) 201-4121 • Santa Catarina (0473) 22-6260
Rio Grande do Sul (0512) 24-7222 • Mato Grosso do Sul (062) 233-8891

TESTE

DT 180 N
Elefant 16.5

FICHA TÉCNICA



O motor da DT-N (esquerda) tem 16,6 CV; o da Elefant, 16,5 CV.

YAMAHA DT 180 N

Motor — De um cilindro vertical, dois tempos, refrigerado a ar; diâmetro do cilindro, 64,5 mm; curso do pistão, 54 mm; cilindrada total, 176,4 cm³; taxa de compressão, 6,5:1; lubrificação de óleo dois tempos pelo sistema Autolube; potência máxima, 16,6 CV SAE a 7 000 rpm; torque máximo, 1,7 mkgf SAE a 6 500 rpm; alimentado por um carburador de fluxo horizontal de 24 mm; gasolina.

Transmissão — Embreagem de multidiscos em banho de óleo, com comando mecânico por meio de cabo de aço; câmbio de seis marchas (primeira para baixo e as restantes para cima), com acionamento no pé esquerdo; relações: primária, 3,227:1; 1.ª 3,181:1; 2.ª 1,933:1; 3.ª 1,368:1; 4.ª 1,090:1; 5.ª 0,956:1; 6.ª 0,840:1; relação de coroa e pinhão, 3,062:1; transmissão por corrente.

Suspensão — Dianteira com garfo telescópico tipo Ceriani, com amortecedores hidráulicos e molas helicoidais, de 200 mm de curso; traseira com amortecedor central único (de nitrogênio e óleo) e mola helicoidal regulável, de 150 mm de curso.

Chassi — Tubular, armação dupla.

Rodas, pneus — Rodas raíadas com aro de 21 polegadas na frente e 18 polegadas atrás; pneus 2,75 x 21 na frente e 4,10 x 18 atrás.

Freios — Dianteiro e traseiro a tambor, com 130 mm de diâmetro, de acionamento mecânico.

Dimensões — Comprimento, 215 cm; largura, 89,5 cm; altura, 120 cm; altura do assento, 78 cm; distância entre eixos, 135 cm; distância livre do solo, 26,5 cm.

Capacidades — Tanque de gasolina, 13 litros, sendo 1,1 de reserva; óleo de transmissão, 0,6 litro; reservatório de óleo do motor, 0,8 litro.

Peso — 116 kg (aferido).

AGRALE ELEFANT 16.5

Motor — De um cilindro vertical, dois tempos, refrigerado a água; diâmetro do cilindro, 56 mm; curso do pistão, 50,6 mm; cilindrada total, 124,63 cm³; taxa de compressão, 12,8:1; lubrificação de óleo dois tempos por sistema automático; potência máxima, 16,5 CV SAE a 7 000 rpm; torque máximo, 1,55 mkgf SAE a 7 000 rpm; alimentado por um carburador de fluxo horizontal de 24 mm; gasolina.

Transmissão — Embreagem de multidiscos em banho de óleo, com comando mecânico por meio de cabo de aço; câmbio de seis marchas (primeira para baixo e as restantes para cima), com acionamento no pé esquerdo; relações: 1.ª 3,091:1; 2.ª 1,928:1; 3.ª 1,368:1; 4.ª 1,095:1; 5.ª 0,956:1; 6.ª 0,840:1; primária, 3,250:1; secundária (entre coroa e pinhão), 3,062:1; transmissão por corrente.

Suspensão — Dianteira tipo Ceriani com amortecedores hidráulicos e molas helicoidais, curso de 175 mm; traseira com um único amortecedor (de nitrogênio e óleo), com cinco regulagens de mola, curso de 200 mm.

Chassi — Tubular, armação dupla.

Freios — Dianteiro a disco hidráulico, com 240 mm de diâmetro; traseiro a tambor, de acionamento mecânico, com 125 mm de diâmetro.

Rodas, pneus — Rodas raíadas com aro de 21 polegadas na frente e 18 polegadas atrás; pneus 2,75 x 21 na frente e 4,10 x 18 atrás.


Dimensões — Comprimento, 209 cm; largura, 86,8 cm; altura, 113 cm; distância entre eixos, 131 cm; altura livre do solo, 29,5 cm.


Capacidades — Tanque de gasolina, 16,5 litros, com 1,7 litro de reserva; reservatório de óleo do motor, 1,2 litro; óleo de transmissão, 0,7 litro; radiador de água, 1,35 litro.

Peso — 136 kg (aferido).

CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOCROSS

NÃO DEU OUTRA!






Não houve surpresas no 10.º Campeonato Brasileiro de Motocross, que reuniu em Interlagos os melhores pilotos do País: mais uma vez, Moronguinho (na 125) e Paraguaio (na 250) foram campeões.

Reportagem de Jorge de Souza
Fotos de Saulo Mazzoni

Paraguaio (acima) ganhou tudo no sábado, mas Moronguinho (à esquerda e no alto) descontou no domingo. No final, deu empate.



EDECouro
A MAIOR BOUTIQUE
DE ARTIGOS DE COURO
DO BRASIL.

ATACADO E VAREJO
MACACÕES, BLUSÕES E LUVAS
FABRICAÇÃO PRÓPRIA

CONFEÇÕES EDECouro LTDA.
Rua Wandenkolk, n.º 304
Tel.: 279-1919 - S. Paulo
(1.ª Travessa da Radial Leste)
Metró D. Pedro II

MOTO DRIVE

PEÇAS, ACESSÓRIOS,
OFICINA, BOUTIQUE,
LAVAGEM TÉRMICA.

Aceitamos Cartões de Crédito
Atendemos pelo Reembolso Postal.

Rua Teodoro da Silva, 920 - Vila Isabel - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (021) 208-7547

Anuncie na revista

**super
moto**

**A melhor distribuição
em todo Brasil.**

EDITORIA
ABRIL

CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOCROSS

Quem esperava por um ti-ra-teima, teve que se contentar com um empate. E quem esperava por uma surpresa, teve que se contentar com a lógica. Pela segunda vez consecutiva (a primeira foi em 1983), os dois mais importantes títulos do motocross brasileiro em 1984 foram irremediavelmente divididos pelos dois melhores pilotos do País, no momento: Pedro Bernardo Raimundo, o Moronguinho, gaúcho, 26 anos, ficou com o título de campeão brasileiro da categoria 125; e Álvaro Cândido Filho, o Paraguaio, paulista, 26 anos, faturou na 250.

No confronto direto entre os dois pilotos, mais uma vez, deu empate. Das quatro provas que valeram pelo Brasileiro de 1984 (duas da categoria 125 e duas da 250, todas disputadas num único fim de semana — 24 e 25 de novembro —, em Interlagos, São Paulo), Moronguinho venceu duas, e Paraguaio, as outras duas — e os dois saíram satisfeitos de Interlagos. Mais satisfeitos ainda porque, bem ou mal, tanto Moronguinho quanto Paraguaio cumpriram fielmente os seus objetivos: “Minha especialidade é a 250, e o que eu queria mesmo era ser bicampeão brasileiro nessa categoria”, disse Paraguaio. “A 125 me interessava muito mais porque é nessa categoria que eu quero correr no Mundial. E eu precisava provar para a Honda que, nela, ainda sou o melhor do Brasil”, completou Moronguinho.

Apesar da determinação e força de vontade, por pouco Moronguinho não perdeu a sua já longa hegemonia no cross nacional. Nas duas corridas do sábado, disputadas debaixo de um sol de rachar, ele quase desmaiou em cima da moto — e como con-

seqüência disso, não passou de um segundo lugar na 125 e um terceiro na 250 (sempre bem atrás de Paraguaio, que ganhou as duas). Mas no domingo, sob uma chuva grossa e intermitente, Moronguinho reagiu: ganhou de ponta a ponta as duas corridas (uma da 125 e outra da 250), deixando Paraguaio sempre no segundo lugar. “Entre a poeira do sábado e a lama do domingo, eu ainda prefiro muito mais a primeira opção”, admitiu, depois, Paraguaio, que mesmo empatando em pontos com Moronguinho na 125 (ambos terminaram com 37 pontos), perdeu o título para o gaúcho, porque para efeito de desempate valiam os resultados das corridas de domingo.

A poeira, por sinal, foi uma inimiga feroz dos pilotos. No sábado, a falta de visibilidade, aliada às dificuldades de uma pista rápida e extremamente cansativa, levou muita gente ao chão. E quem não caiu, chegou quase morto nos boxes. “Nesse ritmo e com esse calor, não há fôlego que agüente”, reclamava Moronguinho.

Preocupado, Paraguaio emplastava o dedão da mão esquerda (quebrado semanas antes) com uma forte pomada anestésica. E, aborrecido, Ylton Veloso Cavalcanti, o Paraibinha, acusava a volta de um grande problema: o inchaço exagerado no joelho direito — imprevisto que o tirou de vez da luta pelo título da 125 (foi terceiro colocado na geral) e que acabou fazendo-o desistir de correr na final da 250, no dia seguinte.

Nos outros boxes, a situação não era muito diferente. O catarinense Dorli Menegás, o Negão, uma das grandes surpresas do Campeonato (foi quarto na classificação final da 250), vomitava sem parar depois da corrida, enquanto o seu conterrâneo, Cássio Garcia, se contorcia em dores

ESTES SÃO OS NOVOS CAMPEÕES

125					250						
Col. Piloto	Est.	Moto	Pontos	Dom.	Col. Piloto	Est.	Moto	Sab.	Dom.	Pontos	
1.º Moronguinho	RS	Honda	2.º	1.º	37	1.º Paraguaio	SP	Honda	1.º	2.º	37
2.º Paraguaio	SP	Honda	1.º	2.º	37	2.º Moronguinho	RS	Honda	3.º	1.º	35
3.º Paraíba	PB	Honda	3.º	4.º	28	3.º Cassio Garcia	SC	Honda	4.º	3.º	28
4.º Nivanor Bernardi	PR	Honda	5.º	3.º	26	4.º Dorli Menegás	SC	Honda	6.º	4.º	23
5.º Angelo Scelzo	RS	Cagiva	4.º	5.º	24	5.º Badeco	SC	Honda	7.º	5.º	20
6.º Cassio Garcia	SC	Honda	6.º	6.º	20	6.º Marco A. Carvalho	MG	Honda	8.º	7.º	17
7.º Badeco	SC	Honda	7.º	7.º	18	7.º Nivanor Bernardi	PR	Honda	2.º	Ab.	17
8.º Dorli Menegás	SC	Honda	8.º	8.º	16	8.º Norton Tricta	SP	Honda	10.º	6.º	16
9.º Marcio D'Avila	SC	Yamaha	10.º	10.º	12	9.º Antonio A. Lima	MG	Yamaha	11.º	8.º	13
10.º Augusto Nabor	RJ	Yamaha	9.º	11.º	12	10.º Paraíba	PB	Honda	5.º	NC	11

Síglas usadas: Ab. - Abandonou a prova; NC - Não correu.

Síglas usadas: Ab. - Abandonou a prova; NC - Não correu.



Terceiro na 250,
o catarinense Cássio Garcia (25)
mostrou no Brasileiro porque foi eleito a revelação de 84.



Paraibinha caiu no sábado, machucou o joelho e nem correu na final da 250

depois de ter imprensado o joelho esquerdo no guidão da própria moto na prova da 250 — em que, por sinal, terminou em quarto lugar, mesmo correndo com uma moto de dois anos atrás. Para poder estar em forma no dia seguinte e confirmar a sua condição de maior revelação do cross brasileiro em 1984, Cássio passou a noite com o joelho envolto em gelo, e quase não conseguiu dormir.


Mas valeu a pena. No domingo, ele voltou a andar forte e foi terceiro na prova da 250 e terceiro, também, no campeonato — posição que certamente teria perdido para o veterano Nivanor Bernardi, se ele não tivesse capotado espetacularmente na quarta volta da bateria final da 250, onde corria em segundo lugar, à frente, inclusive, de Paraguaio. De consolo para o experiente Nivanor (que corre de motocross desde que essa categoria foi criada no Brasil, em 1971) restou o quarto lugar na classificação geral da

125, imediatamente à frente do gaúcho Angelo Scelzo, que chegou a surpreender muita gente com a sua Cagiva, da equipe oficial da Agrale.


A Agrale/Cagiva, por sinal, foi a única marca que conseguiu em determinados momentos ameaçar o completo domínio das Hondas em Interlagos. Isto porque a Yamaha — fiel à sua decisão de não participar oficialmente de provas de cross das categorias Especiais — não inscreveu nenhuma moto, mas mandou o seu único piloto, o goiano Roberto Boettcher, passear pelos boxes de Interlagos, no domingo. Boettcher, aliás, não poderia fazer nada além disso: sem moto e com a mão direita ainda fraturada por causa do tombo que levou no último GP Brasil, em setembro, ele se limitou a assistir das arquibancadas o confronto de Moronguinho e Paraguaio. Um confronto que, apesar de ter empolgado o público, foi incapaz de mostrar quem é, de fato, o melhor piloto do Brasil.



A MAIS COMPLETA
LINHA DE BANCOS PARA
TODAS AS MARCAS DE MOTOCICLETAS




CG 82




CG 84




XL 250




CB 400



RX 125



DT 180 - MX



MOBILETTE

CAPAS PARA TODOS OS TIPOS DE BANCOS.

Rua Martim Afonso, 123 - CEP 03057
Belenzinho - São Paulo - SP - Fone: 92-0498
C.G.C. 43.604.883/0001-51 - INSC. EST. 108.935.890

NÃO PERCA.

Atenção senhores passageiros com destino a qualquer lugar do Brasil.

Chegou o Guia Brasil 85.

Ainda mais completo e resistente, o Guia Brasil comemora 20 anos de estrada.

Todas as dicas de roteiros completos para fazer uma viagem mais tranquila, sem se perder por aí.

Uma capa plástica grátis para proteger seu companheiro de viagem.

E você ainda pode ganhar um Chevette Hatch, duas motos e dezenas de prêmios participando do Concurso Guia Brasil 20 anos, uma promoção do Guia Brasil e dos Laboratórios Curt.

Guia Brasil 85.

Você não pode perder.



CHEGOU O GUIA BRASIL 85.

CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOCROSS

O QUE ROLOU EM INTERLAGOS

● Reunidos em São Paulo, os presidentes de todas as federações de motociclismo decidiram alterar a forma de disputa do Campeonato Brasileiro de Motocross: em 85, ele voltará a ser disputado em oito etapas, começando em São Paulo (31/3) e seguindo pelo Paraná (28/4), Minas (12/5), Goiás (16/6), Rio (14/7), Rio Grande do Sul (22/9), Brasília (20/10) e Santa Catarina (10/11).

● A outra novidade do Brasileiro de Cross para 85 foi a criação de mais duas categorias, além da 125 e da 250 Especiais. As novas categorias são exclusivas para motos nacionais (até 250 cm³), e divididas entre pilotos **Estreantes e De Competição** — como no Festival Hollywood.

● Moronguinho (campeão) e Paraguaio (vice) já garantiram a sua vaga no GP Brasil de Motocross, válido pelo Campeonato Mundial de 125, que será disputado no dia 25 de agosto, em Belo Horizonte. Os outros brasileiros que quiserem correr no GP (pelo regulamento, o Brasil tem direito apenas a 8 vagas na prova), primeiro, que participar de uma eliminatória no Rio, no dia 14 de julho.

● Além do GP Brasil, haverá em 85 mais duas provas internacionais de motocross no País. Serão nos dias 31 de agosto e 1.º de setembro, no Rio, durante o 1.º Supercross Internacional.

● Estão cada vez mais quentes os boatos sobre a volta da Yamaha às corridas de motocross, categoria Especial, em 85. Roberto Boettcher, ao que parece, seria um dos pilotos, mas fala-se até no próprio Paraguaio para ocupar a vaga de primeiro piloto da (nova) equipe.

● Boettcher, aliás, também está muito bem cotado para ocupar a vaga de primeiro piloto no team Agrale/Cagiva para 85. O único problema é que Boettcher é dono da maior revenda Yamaha de Goiânia — a mil — e, neste caso, uma troca de marca poderia estremecer as suas relações com a Yamaha, atrapalhando, conseqüentemente, os seus negócios particulares.

● Quaisquer que sejam, porém, as mudanças na equipe Agrale/Cagiva para este ano, uma coisa é certa: o piloto gaúcho Angelo Scelzo deverá continuar na equipe. Ele, por sinal, foi um dos grandes destaques do Brasileiro.

● É cada vez mais remota a possibilidade de Moronguinho e Paraguaio continuarem juntos na equipe da Honda este ano. Apesar do tom cordial entre os dois pilotos nos boxes de Interlagos, parecia claro que aquela equipe ficou pequena demais para as duas maiores fe-

ras do cross brasileiro no momento.

● Será no próximo mês, em São Paulo, a eleição do novo presidente da Confederação Brasileira de Motociclismo. Eloy Gogliano, atual presidente, está deixando o cargo, e para o seu lugar, por enquanto só existe um candidato: Carlos Paes de Almeida, da Federação Paulista.

● Sérgio Carlos Lupatelli, de São Paulo, foi o vencedor das duas corridas da Força Livre, realizadas no intervalo das provas das categorias Especiais do Brasileiro, no sábado e no domingo. Apesar dos ataques de Mário Nelson Franciscato e Roberto Megale Thomé (segundo e terceiro nas duas corridas, respectivamente), e de ter sido derrubado na última corrida pela paulista Adriana Costa (a única mulher participante), Lupatelli ganhou fácil — e agora pretende correr na categoria principal este ano.

● O paulista Jorge Negreti foi um dos grandes ausentes das corridas do Brasileiro, em Interlagos. Terceiro colocado no torneio eliminatório da região Sudeste, categoria 125, e quarto na 250, Negreti era apontado como uma provável surpresa no Brasileiro. Mas, inexplicavelmente, ele não pintou na pista, apesar de estar oficialmente inscrito para as provas da 250. O motivo alegado foi uma gripe repentina. Só que ninguém acreditou.

● A disputa do 10.º Brasileiro de Cross trouxe muitos pilotos de outros estados a Interlagos. Entre os que rodaram mais de 2 mil km até a pista, havia o paraibano Olavo Cruz — criador do motocross na Paraíba — e o rondoniense Rosinaldo Piedade de Lima — um dos pioneiros do cross em Rondônia.

● Em 85 o Campeonato Brasileiro de Velocidade voltará a ser disputado, só que em apenas uma categoria: a Fórmula Brasil 125. O Campeonato — exclusivo para motos nacionais de 125 cm³, com regulamentação diferente para motores de dois e quatro tempos — terá cinco etapas: São Paulo, Rio, Brasília, Goiânia e Rio Grande do Sul.

● Já está decidido: o próximo Campeonato Latino-Americano de Motocross será no Chile, nos dias 31 de outubro, 1, 2 e 3 de novembro. E os brasileiros já surgem como favoritos.

● Cr\$ 120 milhões. Este foi o custo aproximado do 10.º Campeonato Brasileiro de Cross, em Interlagos. A Pró-Show, promotora do evento, investiu alto para que nada desse errado. E conseguiu. Apesar da chuva, mais de oito mil pessoas assistiram às finalíssimas de domingo.