


Windows用 .exe（インストーラ）の作り方【初心者向け】

テンプレート 0 / 18 完了 (0%) 2026/7/1

① 準備 : Node.js (無料) を入れる

1 □ ブラウザで nodejs.org を開く

アドレス欄に「nodejs.org」と入力して Enter。 ※Node.js = .exe を組み立てて動かすための無料の土台ソフト。



2 □ 緑の「LTS」ボタンを押してダウンロード

緑のボタンが2つ。左の「LTS (推奨版)」を押す。右の「Current」は選ばない。



3 □ ダウンロードした .msi をダブルクリック

「ダウンロード」フォルダの node-v○○-x64.msi を開く。 ※.msi = Windows のインストール用ファイル。



4 □ 「Next」を押して進める

ライセンス同意にチェック → Next。インストール先などはそのまま OK。




5 ☐ 「Tools for Native Modules」にチェックを入れる

この画面が出たら「Automatically install the necessary tools...」に必ずチェック。後のビルド失敗を防ぐ。



6 ☐ 「Install」を押し、完了まで待つ

「変更を許可しますか？」は「はい」。黒い画面が出たら閉じるまで数分待ち、最後に Finish。



7 ☐ (任意) 入ったか確認する


スタートを右クリック→「ターミナル」を開き、`node -v` と `npm -v` を実行。バージョン番号が出れば成功。



② 準備：手元の作業フォルダを開く

8 ☐ 作業フォルダを開く

配布された CheckListMaker のフォルダ（例：CheckListMaker-main）を開き、「package.json」が直接見える場所が作業フォルダ。



③ ビルド : .exe を作る (PowerShell は「管理者」で)


9 □ スタートを右クリック → 「ターミナル (管理者)」を開く

画面左下のスタートアイコン (Windowsロゴ) を右クリック→メニューの「ターミナル (管理者)」(または「Windows PowerShell (管理者)」) を選ぶ→「はい」。必ず『管理者』の方を選ぶ (=管理者として実行)。 ※PowerShell = 命令を打ち込む Windows 標準の画面。



10 □ cd で作業フォルダに移動する


管理者ターミナルは system32 から始まるので、作業フォルダへ移動が必要。フォルダのアドレスバーでパスをコピーし、「cd」の後に貼り付け→Enter。例) cd "C:\Users\自分\Desktop\CheckListMaker-main"。左端がこのフォルダのパスになればOK。



11 □ 「npm install」を実行する

「npm install」と入力→Enter。数分かかる。黄色い警告は無視。入力待ちに戻れば完了。 ※npm = Node.js
に付く 部品管理ツール／コマンド = PCへの命令文。

「npm install」を実行する



```
管理者: Windows PowerShell
PS ...\\CheckListMaker-main> npm install


added 312 packages ... (数分かかる)
npm warn deprecated ... (黄色い警告は無視)

# 入力待ちに戻れば完了
```

12 □ 「npm run dist」を実行する

続けて「npm run dist」と入力→Enter。数分でインストーラ(.exe)が作られる。 ※ビルド = 材料から完成品(.exe)を組み立てること。

「npm run dist」を実行する



```
管理者: Windows PowerShell
PS ...\\CheckListMaker-main> npm run dist

electron-builder building...
building target=nsis
✓ dist\\CheckListMaker Setup 1.0.0.exe
# これでインストーラ(.exe)が完成
```

④ 確認・仕上げ

13 □ 「dist」フォルダを開く

作業フォルダの中に、新しく「dist」フォルダができています。



14 □ 「CheckListMaker Setup 1.0.0.exe」を確認する

これが完成品🎉 配るのはこの1ファイルだけでOK。



15 □ (任意) 動作確認する

ダブルクリックでインストール。管理者権限は不要。 ※SmartScreen = 未署名アプリに出る Windows の確認画面。「詳細情報→実行」でOK (問題なし)。

(任意) 動作確認：警告が出たら



⑤ うまくいかない時 (メモ)

16 □ npm が「スクリプトの実行が無効」で止まる

PowerShell の代わりに「コマンドプロンプト(cmd)」で同じコマンドを実行。または PowerShell で「Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned」を1回実行してからやり直す。

npm が「スクリプト無効」で止まる時

管理者: Windows PowerShell

npm : このシステムではスクリプトの実行が無効になっているため...

対処 : どちらかでOK

- ① 「コマンドプロンプト(cmd)」で同じコマンドを実行
- ② Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned

17 □ 赤いエラー(build error)で止まる

まず「npm run rebuild」を実行してから、もう一度「npm run dist」。直らなければ Node.js を「Tools for Native Modules」にチェックを入れて入れ直す。

赤いエラー (build error) で止まる時

管理者: Windows PowerShell

gyp ERR! build error
node-gyp ... failed

対処

npm run rebuild → もう一度 npm run dist
直らなければ Node.js を「Native Modules」付きで入れ直す

18 □ それでも難しい → クラウドで作る (方法A)

GitHubの「Actions」→「Build Windows installer」→「Run workflow」を押すだけ。PC準備不要。✔後に「Artifacts」からZIPを取得→解凍で同じ .exe が手に入る。

それでも難しい → クラウドで作る (方法A)

GitHub の「Actions」→「Build Windows installer」

▶ Run workflow

➡ 数分待つ

✔ 成功したら...

「Artifacts」→ CheckListMaker-Windows-installer

→ ZIP を取得・解凍すると同じ .exe (PC準備不要)