


Windows用 .exe (インストーラ) の作り方【初心者向け】

テンプレート 0 / 21 完了 (0%) 2026/7/1

① 準備 : Node.js (無料) を入れる

1 □ ブラウザで nodejs.org を開く

アドレス欄に「nodejs.org」と入力して Enter。 ※Node.js = .exe を組み立てて動かすための無料の土台ソフト。



2 □ 緑の「LTS」ボタンを押してダウンロード

緑のボタンが2つ。左の「LTS (推奨版)」を押す。右の「Current」は選ばない。



3 □ ダウンロードした .msi をダブルクリック

「ダウンロード」フォルダの node-v○○-x64.msi を開く。 ※.msi = Windows のインストール用ファイル。



4 □ 「Next」を押して進める

ライセンス同意にチェック → Next。インストール先などはそのまま OK。




5 ☐ 「Tools for Native Modules」にチェックを入れる

この画面が出たら「Automatically install the necessary tools...」に必ずチェック。後のビルド失敗を防ぐ。



6 ☐ 「Install」を押し、完了まで待つ


「変更を許可しますか？」は「はい」。黒い画面が出たら閉じるまで数分待ち、最後に Finish。



7 □ (任意) 入ったか確認する

スタート → 「PowerShell」を開き、node -v と npm -v を実行。バージョン番号が出れば成功。

(任意) 入ったか確認する




```
Windows PowerShell
PS> node -v
v20.18.0
PS> npm -v
10.8.2
# バージョン番号が出れば成功
```

② 準備 : CheckListMaker のファイルを取得

8 ☐ GitHub のリポジトリのページを開く

CheckListMaker のページをブラウザで開く。 ※リポジトリ = プログラム一式の保管ページ。



9 ☐ 緑の「<> Code」ボタンを押す

ファイル一覧の右上にある緑のボタン。



10 □ 「Download ZIP」を選ぶ

メニュー一番下。ZIP が「ダウンロード」フォルダに入る。



11 □ ZIP を解凍（すべて展開）する


ZIP を右クリック → 「すべて展開」。展開先はデスクトップが分かりやすい。 ※ZIP = 圧縮された書庫。解凍 = 中身を取り出すこと。



12 □ 作業フォルダを開く

解凍したフォルダを開き、「package.json」が直接見える場所が作業フォルダ。


作業フォルダ (package.json が見える場所)



③ ビルド : .exe を作る


13 □ 作業フォルダで PowerShell を開く

アドレスバーをクリックし、文字を消して「powershell」と入力→Enter。左端にそのフォルダのパスが出ればOK。 ※PowerShell = 命令を打ち込む Windows 標準の画面。



14 □ 「npm install」を実行する


「npm install」と入力→Enter。数分かかる。黄色い警告は無視。入力待ちに戻れば完了。 ※npm = Node.js に付く部品管理ツール／コマンド = PCへの命令文。



15 □ 「npm run dist」を実行する

続けて「npm run dist」と入力→Enter。数分でインストーラ(.exe)が作られる。 ※ビルド = 材料から完成品(.exe)を組み立てること。

「npm run dist」を実行する



```
Windows PowerShell


PS ...\\CheckListMaker-main> npm run dist

electron-builder building...
building target=nsis
✓ dist\\CheckListMaker Setup 1.0.0.exe
# これでインストーラ(.exe)が完成
```

④ 確認・仕上げ

16 □ 「dist」フォルダを開く

作業フォルダの中に、新しく「dist」フォルダができています。



17 □ 「CheckListMaker Setup 1.0.0.exe」を確認する

これが完成品🎉 配るのはこの1ファイルだけでOK。



18 □ (任意) 動作確認する

ダブルクリックでインストール。管理者権限は不要。 ※SmartScreen = 未署名アプリに出る Windows の確認画面。「詳細情報→実行」でOK (問題なし)。

(任意) 動作確認：警告が出たら



⑤ うまくいかない時 (メモ)

19 □ npm が「スクリプトの実行が無効」で止まる

PowerShell の代わりに「コマンドプロンプト(cmd)」で同じコマンドを実行。または PowerShell で「Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned」を1回実行してからやり直す。

npm が「スクリプト無効」で止まる時

Windows PowerShell

npm : このシステムではスクリプトの実行が無効になっているため...

対処 : どちらかでOK

- ① 「コマンドプロンプト(cmd)」で同じコマンドを実行
- ② Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned

20 □ 赤いエラー(build error)で止まる

まず「npm run rebuild」を実行してから、もう一度「npm run dist」。直らなければ Node.js を「Tools for Native Modules」にチェックを入れて入れ直す。

赤いエラー (build error) で止まる時

Windows PowerShell

gyp ERR! build error
node-gyp ... failed

対処

npm run rebuild → もう一度 npm run dist
直らなければ Node.js を「Native Modules」付きで入れ直す

21 □ それでも難しい → クラウドで作る (方法A)

GitHubの「Actions」→「Build Windows installer」→「Run workflow」を押すだけ。PC準備不要。✓後に「Artifacts」からZIPを取得→解凍で同じ .exe が手に入る。

それでも難しい → クラウドで作る (方法A)

GitHub の「Actions」→「Build Windows installer」

▶ Run workflow

→ 数分待つ

✓ 成功したら...

「Artifacts」→ CheckListMaker-Windows-installer

→ ZIP を取得・解凍すると同じ .exe (PC準備不要)