

Windows用 .exe (インストーラ) の作り方【初心者向け】

テンプレート 0 / 21 完了 (0%) 2026/6/30

① 準備 : Node.js (無料) を入れる

1 ☐ ブラウザで nodejs.org を開く

アドレス欄に「nodejs.org」と入力して開きます。

2 ☐ 緑の「LTS」ボタンを押してダウンロード

緑のボタンが2つ。左の「LTS (推奨版)」を押します。右の「Current」は選びません。



3 ☐ ダウンロードした .msi をダブルクリック

画面下、または「ダウンロード」フォルダの node-v○○-x64.msi を開きます。

4 ☐ 「Next」を押して進める

ライセンス同意にチェック→Next。インストール先などはそのままOKです。

5 ☐ 「Tools for Native Modules」にチェックを入れる

この画面が出たら「Automatically install the necessary tools...」に必ずチェック。後のビルド失敗を防ぎます。



6 ☐ 「Install」を押し、完了まで待つ

「変更を許可しますか？」は「はい」。黒い画面が出たら、閉じるまで数分待ち、最後に Finish。

7 ☐ (任意) 入ったか確認する

スタート→「PowerShell」を開き、node -v と npm -v を実行。バージョン番号が出れば成功です。

② 準備 : CheckListMaker のファイルを取得

8 ☐ GitHub のリポジトリのページを開く


CheckListMaker のページをブラウザで開きます。

9 ☐ 緑の「<> Code」ボタンを押す

ページ右上あたりにある緑のボタンです。

10 ☐ 「Download ZIP」を選ぶ

メニュー一番下。ZIP が「ダウンロード」フォルダに入ります。



11 ☐ ZIP を解凍する

ZIP を右クリック→「すべて展開」。展開先はデスクトップにすると分かりやすいです。


12 ☐ 作業フォルダを開く

解凍したフォルダを開き、「package.json」が直接見える場所が作業フォルダです。

③ ビルド : .exe を作る

13 □ 作業フォルダで PowerShell を開く

フォルダ上部のアドレスバーをクリックし、文字を消して「powershell」と入力→Enter。左端にそのフォルダのパスが出ればOK。



14 □ 「npm install」を実行する

「npm install」と入力→Enter。数分かかります。黄色い警告は無視。入力待ちに戻れば完了です。



15 □ 「npm run dist」を実行する

続けて「npm run dist」と入力→Enter。数分でインストーラ(.exe)が作られます。

④ 確認・仕上げ

16 □ 「dist」フォルダを開く

作業フォルダの中に、新しく「dist」フォルダができています。

17 □ 「CheckListMaker Setup 1.0.0.exe」を確認する

これが完成品です 🎉 配るのはこの1ファイルだけでOK。



18 □ （任意）動作確認する

ダブルクリックでインストール。SmartScreen警告が出たら「詳細情報→実行」。管理者権限は不要です。

⑤ うまくいかない時（メモ）

19 □ npm が「スクリプトの実行が無効」で止まる

PowerShell の代わりに「コマンドプロンプト(cmd)」で同じコマンドを実行。または PowerShell で「Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned」を1回実行してからやり直す。

20 □ 赤いエラー(build error)で止まる

まず「npm run rebuild」を実行してから、もう一度「npm run dist」。直らなければ Node.js を「Tools for Native Modules」にチェックを入れて入れ直す。

21 □ それでも難しい → クラウドで作る（方法A）

GitHubの「Actions」→「Build Windows installer」→「Run workflow」を押すだけ。PC準備不要。✅後に「Artifacts」からZIPを取得→解凍で同じ .exe が手に入ります。