

Windows用 .exe (インストーラ) の作り方【初心者向け】

テンプレート 0 / 21 完了 (0%) 2026/6/30

① 準備 : Node.js (無料) を入れる

1 □ ブラウザで nodejs.org を開く

アドレス欄に「nodejs.org」と入力して Enter。 ※Node.js = .exe を組み立てて動かすための無料の土台ソフト。



2 □ 緑の「LTS」ボタンを押してダウンロード

緑のボタンが2つ。左の「LTS (推奨版)」を押す。右の「Current」は選ばない。



3 □ ダウンロードした .msi をダブルクリック

「ダウンロード」フォルダの node-v○○-x64.msi を開く。 ※.msi = Windows のインストール用ファイル。



4 □ 「Next」を押して進める

ライセンス同意にチェック→Next。インストール先などはそのままOK。




5 □ 「Tools for Native Modules」にチェックを入れる

この画面が出たら「Automatically install the necessary tools...」に必ずチェック。後のビルド失敗を防ぐ。




6 □ 「Install」を押し、完了まで待つ

「変更を許可しますか？」は「はい」。黒い画面が出たら閉じるまで数分待ち、最後に Finish。



7 □ (任意) 入ったか確認する


スタート → 「PowerShell」を開き、node -v と npm -v を実行。バージョン番号が出れば成功。



② 準備 : CheckListMaker のファイルを取得

8 □ GitHub のリポジトリのページを開く

CheckListMaker のページをブラウザで開く。 ※リポジトリ = プログラム一式の保管ページ。



9 □ 緑の「<> Code」ボタンを押す

ファイル一覧の右上にある緑のボタン。



10 □ 「Download ZIP」を選ぶ

メニュー一番下。ZIP が「ダウンロード」フォルダに入る。




11 □ ZIP を解凍（すべて展開）する

ZIP を右クリック → 「すべて展開」。展開先はデスクトップが分かりやすい。 ※ZIP = 圧縮された書庫。解凍 = 中身を取り出すこと。



12 □ 作業フォルダを開く


解凍したフォルダを開き、「package.json」が直接見える場所が作業フォルダ。



③ ビルド : .exe を作る


13 □ 作業フォルダで PowerShell を開く

アドレスバーをクリックし、文字を消して「powershell」と入力→Enter。左端にそのフォルダのパスが出ればOK。 ※PowerShell = 命令を打ち込む Windows 標準の画面。




14 □ 「npm install」を実行する

「npm install」と入力→Enter。数分かかる。黄色い警告は無視。入力待ちに戻れば完了。 ※npm = Node.js に付く部品管理ツール／コマンド = PCへの命令文。



15 □ 「npm run dist」を実行する

続けて「npm run dist」と入力→Enter。数分でインストーラ(.exe)が作られる。 ※ビルド = 材料から完成品(.exe)を組み立てること。



④ 確認・仕上げ

16 □ 「dist」フォルダを開く

作業フォルダの中に、新しく「dist」フォルダができています。




17 □ 「CheckListMaker Setup 1.0.0.exe」を確認する

これが完成品🎉 配るのはこの1ファイルだけでOK。



18 □ （任意）動作確認する

ダブルクリックでインストール。管理者権限は不要。 ※SmartScreen = 未署名アプリに出る Windows の確認画面。「詳細情報→実行」でOK（問題なし）。



⑤ うまくいかない時 (メモ)

19 □ npm が「スクリプトの実行が無効」で止まる

PowerShell の代わりに「コマンドプロンプト(cmd)」で同じコマンドを実行。または PowerShell で「Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned」を1回実行してからやり直す。



20 □ 赤いエラー(build error)で止まる

まず「npm run rebuild」を実行してから、もう一度「npm run dist」。直らなければ Node.js を「Tools for Native Modules」にチェックを入れて入れ直す。



21 □ それでも難しい → クラウドで作る (方法A)

GitHubの「Actions」→「Build Windows installer」→「Run workflow」を押すだけ。PC準備不要。✅後に「Artifacts」からZIPを取得→解凍で同じ .exe が手に入る。

