# Исследование: лендинг-портфолио цифрового специалиста (сайты, приложения, ИИ-агенты)

Дата: 11.10.2026. Три независимых исследования, свёрнутые в один файл.

**Оговорки о достоверности.** Примеры сайтов и шрифты проверены напрямую по HTML/CSS. Dribbble и Behance не разбирались, хватило живых сайтов с Awwwards. Статьи Tilda открыть не удалось, по ним данные косвенные. Цифры конверсии взяты из вторичных блогов, это гипотезы для A/B-теста. Статью с css-tricks.com найти не удалось, вместо неё использован Interop 2026 (web.dev). Палитры в разделе 3 — предложения, а не найденные данные. Поддержку кириллицы в шрифтах нужно проверить на fonts.google.com перед выбором.

---

## 1. Конкуренты и примеры

Источник списка: Awwwards Portfolio.

| # | Сайт | Что цепляет | Секции | Стиль | Шрифты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Engel | Киношный loader, сторителлинг по скроллу, Lite-версия для слабых устройств | hero → нарратив → bio → 6 нумерованных кейсов (год, роль, стек) → контакт | Иммерсивный, WebGL/Three.js, uppercase-лейблы | League Spartan + Manrope (подтверждено) |
| 2 | Nahiyan Khan | Позиционирование «agentic products», drag-навигация, тёплый тон | tldr → Today/Yesterday → About → Contact | Минимализм, разговорный тон, Astro | Widescreen Ex + Commit Mono (подтверждено) |
| 3 | Eddy Naboulet | Весь сайт как ретро-ОС: окна, CRT, Doom, ⌘K, случайный проект | окна: проекты, CV, профиль, контакт-форма; блок «как я использую ИИ» | Пиксельный ретро, 6 тем, звук | Jacquard 12 + DotGothic16 (подтверждено) |
| 4 | Rubens Cantuni | Рабочий стол Windows-стиля, чат-виджет «Ask Rubens» | experience, коллаборации, about, awards, gallery, reel, контакт | Ретро-ОС, loader с процентами | Satoshi, DM Sans, Share Tech Mono, Orbitron (подтверждено) |
| 5 | Maria Vasilyeva | Awwwards SOTD (9.10.2026), вся навигация в музыкальной метафоре | loader → вкладки Selected/All/About/Thoughts → контакт | Игривый, редакторский, переключатель звука | Кастомные serif + mono, гарнитуры не определены |
| 6 | Haroon Rashidi | «Finance-trained. Engineering-led.», бухгалтерская метафора | Biography → Ledger → Areas of work → Selected figures → References → CTA | Печатно-редакторский, сдержанный | не определены |

| # | Сайт | Что цепляет | Секции | Стиль | Шрифты |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Justin Lerner | Почти без текста: таймлайн проектов 2018–2026 с монограммами | шапка → таймлайн → футер | Минимализм, иллюстрации, Nuxt | Helvetica Neue LT Pro + museo-slab (подтверждено) |
| 8 | Mostafa ElBermawy | AI-поиск и growth в стиле пишущей машинки/терминала | не разбирались | Терминал, Webflow | Cousine + Special Elite (подтверждено) |
| 9 | Bruno Simon | Играбельный 3D-мир, по которому ездят на машине | меню-карта: Circuit, Whispers, Achievements, Contact | Игровой 3D, звук | Amatic SC + Nunito (подтверждено) |

Дополнительно, без разбора: LPAS (SOTD 10.10.2026), twks (SOTD 7.10.2026), Studio Mirage, Hart Studio, KOTA Studio.

## Общие паттерны

1. **Концепция вместо шаблона.** 5 из 9 сайтов построены на сквозной метафоре: ретро-ОС, музыка, бухгалтерия, игра, кино.
2. **Loader с характером** (счётчик или остроумная фраза) минимум на 5 сайтах.
3. **Состав секций почти везде один:** hero с позиционированием → избранные проекты (год, роль, стек) → about → контакт.
4. **Позиционирование одной фразой.** Узкая специализация сильнее общего «full-stack developer».
5. **Конкретика:** метрики (2000+ users, −45% затрат), год, роль, стек в каждом кейсе.
6. **Контакт без трения:** копирование email по клику, mailto, короткая форма, GitHub/LinkedIn.
7. **Интерактив как визитка:** drag-навигация, ⌘K, переключатели звука и тем, чат-виджет. Хороший приём есть и в Lite-версии для слабых устройств.
8. **ИИ-тема уже заметна** (agentic products, блок про ИИ, чат-ассистент). Для ИИ-специалиста сильный ход: рабочий агент-демо прямо на странице.

## Шрифтовые пары (бесплатные)

Тренд: выразительный display + функциональный текст + моно как технический акцент (моно у 5 из 9 сайтов).

| Настроение | Display | Текст / UI |
|---|---|---|
| Современный tech-минимализм | League Spartan | Manrope |
| Универсальный, дружелюбный | Satoshi (Fontshare) | DM Sans + JetBrains Mono |
| Редакторский / премиум | Fraunces или Instrument Serif | Inter или Manrope + моно для цифр |
| Технический «агентный» | Unbounded или Syne | JetBrains Mono / Commit Mono |
| Ретро / hacker | Jacquard 12 | DotGothic16 |
| Игровой | Amatic SC | Nunito |

Практика: максимум 2 семейства плюс моно, variable-шрифты, `font-display: swap`, self-host woff2. С кириллицей надёжны Manrope, Inter, DM Sans, JetBrains Mono, Unbounded, Nunito. У League

Spartan, Satoshi, Jacquard 12, DotGothic16 поддержку нужно проверить.

---

## 2. Структура лендинга

Разобраны реальные страницы: Flowjam, Deeo Studio, Artem Taradash (галерея One Page Love). По Tilda данные косвенные (описания услуг, брифы, статьи).

### Какие блоки встречаются

- Hero с оффером и кнопкой — везде.
- Кейсы — везде.
- Соцдоказательство (логотипы, цифры, отзывы) — почти везде.
- Услуги, «обо мне» — часто.
- Цены, FAQ — реже.
- Финальный CTA и контакты — везде. Формы заявки у разобранных примеров нет: только email и «Book a call».

### Идеальная структура: 7 блоков

**1. Hero.** Цель: за 5 секунд показать, кто вы, что делаете и для кого. Содержимое: заголовок-результат, подзаголовок (сайты, приложения, ИИ-агенты), одна кнопка, одно доказательство (цифра или 3–5 логотипов), скриншот или демо. Пример заголовка: «Сайты и ИИ-агенты, которые приносят заявки, пока вы занимаетесь бизнесом». CTA: «Обсудить проект». Ошибки: «Привет, я веб-разработчик» без выгоды, слайдер, две равноценные кнопки.

**2. Что я делаю.** Три карточки: сайты, приложения, ИИ-агенты. В каждой: задача клиента, результат, срок «от», ссылка на кейс. Ошибки: список технологий вместо пользы, больше 4–5 услуг.

**3. Кейсы (главный блок).** 3–6 работ: скриншот или видео, задача, что сделано, результат в цифрах, живая ссылка. Для ИИ-агентов — короткое демо или скриншот диалога. Лучше 3–4 сильных кейса, чем 12 средних. Если клиентских работ нет, делайте личные проекты и подписывайте их честно.

**4. Доверие.** Логотипы клиентов, 2–4 отзыва с именем, должностью и компанией, ключевые цифры. Ошибки: отзывы без имён, выдуманные цифры.

**5. Как работаем и условия.** 4–5 шагов (бриф → прототип → разработка → запуск → поддержка), сроки, пакеты с ценой «от». Ошибки: полностью скрывать цену, процесс на 10 шагов.

**6. Обо мне + FAQ.** Фото, 3–4 предложения о подходе, 4–6 вопросов (цена, сроки, правки, кто владеет кодом, поддержка).

**7. Финальный CTA + контакты.** Один призыв, короткая форма (2–3 поля) или запись на звонок, мессенджер, email, срок ответа. Обещайте только то, что выполните.

Кнопку из hero повторяйте в шапке и после крупных блоков (как Flowjam).

### Советы

- **CTA:** одно главное действие на страницу. По Unbounce (2018, вторичный пересказ): 1 CTA — 13,5%, 2 — 11,9%, 3 — 10,5%. Текст с глаголом и результатом: «Получить расчёт», не «Отправить». Рядом снимайте барьер: «Бесплатно, 15 минут».
- **Соцдоказательство:** ставьте на первый экран и рядом с CTA. Только настоящее: имя, должность, ссылка. Нет клиентов — используйте цифры личных проектов, GitHub, отзывы с площадок.
- **Кейсы:** задача → решение → результат с цифрой → технологии. Для ИИ-агентов: сколько часов или заявок сэкономлено. Первым ставьте самый релевантный кейс.
- **Форма:** минимум полей (имя, контакт, задача необязательно). Вторичные источники сообщают: 3 поля ≈ 10,1%, 9 полей ≈ 3,6% (не проверено). Укажите, что будет после отправки, сделайте страницу «спасибо», проверьте уведомления в Telegram или почту, чтобы заявки не терялись.

---

## 3. Тренды 2026: 5 к применению

Источники: Interop 2026 (web.dev) и обзоры агентств (line25, bellaworks, madegooddesigns, studiomeyer). Это блоги, а не измеренные данные. Awwwards-блог трендовых статей не дал.

### 1. Scroll-driven анимации на чистом CSS

`animation-timeline: scroll()` и `view()`: прогресс-бар, появление карточек кейсов, лёгкий параллакс без JS. Поддержка: Chrome/Edge с 115, Safari 26, Firefox пока за флагом (источники расходятся, сверьтесь с caniuse).

- Реализация: базовое состояние полностью видимое; анимации внутри `@supports (animation-timeline: view())` и `@media (prefers-reduced-motion: no-preference)`; анимируйте только `transform` и `opacity`.
- Сложность: низкая–средняя. Риск: если спрятать контент (opacity 0) без запасного варианта, в Firefox он не появится.

### 2. Плавный скролл + GSAP и микроанимации

Lenis для инерционного скролла, GSAP ScrollTrigger для pin/scrub, SplitText для построчных заголовков, микроанимации на кнопках. После покупки Webflow плагины GSAP бесплатны (по вторичным источникам). Про Lenis подтверждений в поиске не нашлось.

- Реализация: `npm i gsap lenis`, связка `lenis.on('scroll', ScrollTrigger.update)`, `gsap.matchMedia()` с условием reduced-motion.
- Сложность: средняя. Риски: ломаются якоря, поиск по странице и клавиатура; jank на мобильных; нужен `aria-label` для разбитого текста. Отключайте Lenis при reduced-motion и на touch.

### 3. View Transitions

Морфинг карточки кейса в страницу кейса, плавная смена темы, фильтрация проектов. `document.startViewTransition()` для одной страницы, `@view-transition { navigation: auto; }` для многостраничного сайта.

- Сложность: низкая (одна страница), средняя (морфинг и межстраничные).
- Риски: одинаковые `view-transition-name` ломают переход; обязательна проверка `if (!document.startViewTransition)` и отключение анимаций при reduced-motion.

### 4. Выразительная типографика

Огромные заголовки на весь экран ( `clamp()` ), variable fonts с изменением веса на hover, акцентные цвета, градиентный текст. Оговорка: кинетическая типографика часто остаётся демо из-за доступности, SEO и layout shift. Применяйте точечно, на hero.

- Реализация: один variable woff2, `font-display: swap` , `text-wrap: balance` , `size-adjust` для запасного шрифта.
- Сложность: низкая. Риски: layout shift, контраст градиентного текста (WCAG AA 4.5:1), reflow при анимации веса.

### 5. Выборочный 3D/WebGL и интерактив

- Один «вау-момент» (шейдерный фон или одна glTF-модель), лениво через `IntersectionObserver` , с паузой вне экрана и статичным фолбэком.
- Bento-сетка для блока «обо мне / стек / контакты» (CSS Grid, container queries).
- Кастомный курсор: источниками как тренд не подтверждён, это моя рекомендация; только при `(hover: hover) and (pointer: fine)` .
- AI-интерактив: для вашего профиля уместен чат-виджет или демо-агент прямо на странице (как «Ask Rubens» из раздела 1). Нужен бэкенд.
- Сложность: высокая (3D), низкая (bento, курсор). Риски: FPS, батарея, размер бандла; canvas недоступен скринридерам.

### Новое в CSS (Interop 2026)

`contrast-color()` , anchor positioning, scroll snap для каруселей, `shape()` , container style queries, `attr()` , dialog/popover. Статус поддержки проверяйте на caniuse.

### Палитры (предложения)

| Название | Цвета |
|---|---|
| A. Ночной неон (тёмная, tech) | фон `#0B0D12` , поверхность `#151922` , текст `#E8ECF4` , акценты `#7C5CFF` и `#2EE6A6` |
| B. Тёплый минимализм (светлая) | фон `#F6F1EA` , поверхность `#FFFFFF` , текст `#1A1713` , акцент `#FF5A1F` , вторичный `#2B4C7E` |
| C. Графит и синий | фон `#10131A` , поверхность `#1C2230` , текст `#F2F4F8` , акцент `#3D8BFF` , подсветка `#FFD166` |

В палитре B оранжевый на светлом фоне даёт низкий контраст: только для крупных заголовков и кнопок. Контраст проверьте в WebAIM или Lighthouse.

### Порядок внедрения

1. Типографика и палитра.
2. Scroll-driven CSS reveal с `@supports`.
3. View Transitions для фильтра проектов и смены темы.
4. GSAP/Lenis только для hero и 1–2 секций.
5. Один шейдерный фон или 3D-объект с ленивой загрузкой.

### Чек-лист доступности и производительности

- Анимации отключаются при `prefers-reduced-motion`.
- Контент виден без JS и без поддержки scroll-timeline.
- Анимируются только `transform` и `opacity`.
- WebGL и GSAP-плагины грузятся лениво.
- Контраст WCAG AA, видимые фокус-стили, навигация с клавиатуры.
- LCP/CLS проверены в Lighthouse на мобильном профиле.

---

## Итог для вашего лендинга

Возьмите структуру из 7 блоков (раздел 2). Выберите одну сквозную концепцию и узкое позиционирование одной фразой (раздел 1). Для ИИ-агентов покажите живое демо на странице. Из трендов начните с типографики и CSS scroll-анимаций, а тяжёлое (GSAP, 3D) добавляйте точечно и с фолбэками.

---

## 4. Экспертная оценка

Три аудита с проверкой фактов: UX-дизайнер, маркетолог по конверсии, клиент-владелец бизнеса. Пометки: **[подтверждено]** — найден первоисточник; **[частично]** — источник вторичный или вывод шире данных; **[не подтверждено]** — первоисточник не найден; **[мнение]** — экспертная оценка без исследования. Эксперты работали по поисковой выдаче, многие ссылки ведут на вторичные блоги.

### 4.1. Поправки к разделам 1–3 (проверка фактов)

| Утверждение в этом файле | Статус | Что делать |
|---|---|---|
| Unbounce: 1 CTA 13,5% / 2 — 11,9% / 3 — 10,5% | [частично]: цифры совпадают во вторичных пересказах (MarketingProfs, 2018, 18 639 страниц), первоисточник не открыт. Это корреляция по рекламным лендингам, а не A/B-тест, данные старые | Не использовать как закон. Принцип «один главный CTA» оставить как рекомендацию |

| Утверждение в этом файле | Статус | Что делать |
|---|---|---|
| Форма: 3 поля ≈ 10,1% против 9 полей ≈ 3,6% | [не подтверждено]: блоги приписывают отчёту Unbounce 2026, другие блоги дают несовместимые цифры (≈25% и ≈10%) | Не называть проценты. Направление «меньше полей лучше» правдоподобно: 2–3 поля |
| Соцдоказательство даёт +15–30% | [не подтверждено]: единого источника нет; реальные тесты дают +1–2 п. п. или ≈11% (единичные кейсы вендоров) | Писать «в тестах даёт единицы–десятки процентов, проверим сами» |
| 5 секунд на первый экран | У NN/g другая формулировка: 10–20 секунд, первые 10 критичны (NN/g) [подтверждено] | «5 секунд» считать рабочим ориентиром, а не цитатой NN/g |
| Lenis: подтверждений нет | Теперь [подтверждено]: README Lenis — по умолчанию уважает `prefers-reduced-motion`, но есть ограничения: якоря (нужен `anchors: true`), вложенный скролл, нет поддержки scroll-snap, до 60 fps в Safari, залипание в iframe | Использовать осознанно, см. 4.2 |
| GSAP и плагины бесплатны, в том числе для коммерции | [подтверждено]: Webflow, GSAP 3.13 | Бесплатность — не аргумент: каждая библиотека увеличивает бандл |
| Firefox и scroll-driven animations | [не подтверждено]: источники противоречат | Проверить на caniuse; подход с `@supports` и видимым базовым состоянием верен в любом случае |
| 53% мобильных уходят при загрузке дольше 3 с | [частично]: Think with Google, данные Google/SOASTA 2017 года, мобильные | Цитировать как исторический ориентир |
| Пороги Core Web Vitals: LCP ≤ 2,5 с, INP ≤ 200 мс, CLS ≤ 0,1 (75-й перцентиль) | [подтверждено]: web.dev | Использовать как целевые метрики |

Цифры, которые **не стоит** использовать вообще: «266% лучше» (Colorlib, к Unbounce не привязывается), «94% пропускают интро» (цитата с форума без источника).

## 4.2. Эксперт 1: UX-дизайнер

**Типичные ошибки новичков** (отраслевая практика, исследований именно по портфолио не найдено) [мнение]:

1. Hero без ответа «кто / что / для кого / что делать дальше» («Привет, я X»).
2. Перечень технологий вместо результата для клиента.
3. Много равноправных призывов.
4. Кейсы без результата, роли и ссылки на живой проект.
5. Выдуманное или анонимное доверие (отзывы без имён, неподтверждаемые цифры).
6. Скрытая цена и условия.
7. Навигация-метафора (игра, ОС, музыка) вместо понятной: хорошо для Awwwards, плохо для заказчика, который ищет кейсы.
8. Слишком много блоков и вариантов.

**Что обязательно должно быть** [мнение, опирается на NN/g и разбор конкурентов]:

- Понятное позиционирование и один главный CTA на первом экране.
- 3–4 кейса с задачей, ролью, результатом и ссылкой (или честная пометка «личный проект»).
- Реальное социальное доказательство с именами.
- Способ связи без трения и срок ответа.
- «От X», сроки, этапы работы.
- Работающая страница без JS-эффектов: контент виден, анимации его не скрывают.
- Мобильная версия, на которой можно оставить заявку.

Технический и доступный минимум [подтверждено]:

- LCP ≤ 2,5 с, INP ≤ 200 мс, CLS ≤ 0,1 (web.dev).
- Контраст 4,5:1 для обычного текста и 3:1 для крупного (WCAG 1.4.3).
- Цели нажатия не меньше 24×24 px (WCAG 2.5.8).
- Возможность остановить автоматическое движение дольше 5 с (WCAG 2.2.2).
- Отключение неэссенциальной анимации скролла (WCAG 2.3.3, уровень AAA, но стандартная практика).
- Внимание сосредоточено на первом экране: в 2018 году ~57% времени просмотра выше сгиба (NN/g).

**Что раздражает и заставляет уйти:**

| Элемент | Риск | Основание |
|---|---|---|
| Медленная загрузка | Высокий | Пороги web.dev [подтверждено]; 53%/3 с — [частично], 2017 год |
| Loader перед контентом | Высокий | Контент, скрытый до JS, ухудшает LCP (web.dev) [подтверждено]; прямых исследований про лоадеры лендингов нет [мнение] |
| Перехват скролла (Lenis, pin/scrub) | Средний–высокий | Ограничения Lenis из его README [подтверждено]; вред как таковой — [мнение] |
| Кастомный курсор | Низкий вред, низкая польза | [мнение], косвенно: слабовидящие настраивают системный курсор |
| Анимации без `prefers-reduced-motion` | Высокий | WCAG 2.2.2 / 2.3.3 [подтверждено] |
| Контент скрыт до анимации | Высокий | Без JS или в неподдерживаемом браузере он не появится |
| Тяжёлый WebGL на слабых телефонах | Средний–высокий | [мнение] |

**Оценка плана (приёмы из раздела 3):**

| Приём | Рекомендация |
|---|---|
| CSS scroll-driven анимации | **Оставить**: с `@supports`, видимым базовым состоянием, только `transform` и `opacity` |
| Lenis + GSAP | **Упростить**: либо обойтись нативным скроллом и CSS, либо Lenis только на десктопе (`hover: hover`), без pin/scrub |
| View Transitions | **Оставить** для одной точки (фильтр кейсов или переход к кейсу) |
| Выразительная типографика | **Оставить**; следить за контрастом и CLS, не анимировать вес на всём тексте |

| Приём | Рекомендация |
|---|---|
| Один 3D/WebGL-момент | **Опционально**: лениво, пауза вне экрана, статичный фолбэк, не в hero, если он становится LCP; убрать первым при нехватке бюджета |
| Bento-сетка | **Оставить**; проверить порядок чтения с клавиатуры и мобильную раскладку |
| Кастомный курсор | **Убрать** или оставить мини-акцентом ( `hover: hover` и `pointer: fine` , системный курсор не скрывать) |
| Loader | **Убрать**; «характер» передать анимацией hero. Если оставлять: только при реальной тяжёлой загрузке, до ~1 с, с пропуском |

Замечания к структуре: логотипы и одну цифру вынести в hero; «Обо мне» объединить с блоком доверия, FAQ оставить коротким (4–5 вопросов); три услуги — широкое позиционирование, есть риск размытости; для ИИ-агентов нужны демо или кейс с цифрой.

## 4.3. Эксперт 2: маркетолог по конверсии

**Формула оффера:** для кого + результат (деньги, время, заявки) + срок или простота + снятие риска. Заголовок про результат, подзаголовок про «как и за какой срок», кнопка про первый шаг с малой ценой. Цифры вроде «−X часов» писать только после реального проекта; без них писать про процесс и сроки, которые вы готовы выдержать.

**Варианты общего hero:**

1. «Сайты и ИИ-агенты, которые приносят заявки, пока вы занимаетесь бизнесом». Подзаголовок: «Делаю сайты, приложения и ИИ-агентов для малого бизнеса. Один человек отвечает за всё: от макета до запуска». Кнопка: «Обсудить проект», микротекст: «Отвечу в Telegram в течение дня».
2. «Один исполнитель на весь цифровой проект: сайт, приложение или ИИ-ассистент». Подзаголовок: «Без агентской наценки и менеджеров между вами и мной. Оценка и сроки в первый день». Кнопка: «Получить оценку».

**Под каждую услугу:**

- **Сайты.** «Сайт, который превращает посетителей в заявки». Подзаголовок: лендинг или многостраничный сайт за [N] недель, быстрый, удобный с телефона, с аналитикой. Кнопка: «Получить расчёт сайта». Вариант с болью: «Сайт есть, а заявок нет? Разберу, почему» → «Заказать разбор сайта».
- **Приложения.** «Приложение для вашего бизнеса без раздутой сметы». Подзаголовок: сначала рабочий прототип (MVP) за [N] недель, потом развитие. Кнопка: «Описать идею приложения».
- **ИИ-агенты.** «ИИ-агент, который отвечает клиентам и обрабатывает заявки 24/7». Подзаголовок: подключу к Telegram, сайту или CRM, демо прямо на странице. Кнопка: «Попробовать демо-агента». Вариант с экономией: «Заберите у ИИ рутину» → «Узнать, что можно автоматизировать».

Правила для A/B: один главный CTA на экран; без «рост продаж на X%» без кейса; английскую версию делать отдельно, а не машинным переводом на одном экране.

**Триггеры доверия при малом числе кейсов** (все честные):

1. Личные и учебные проекты с честной подписью: задача, решение, стек, ссылка на живую версию.
2. Живое демо ИИ-агента на странице — самое сильное доказательство для третьей услуги.
3. Открытый процесс: шаги, сроки, что входит и что нет, правки, кому принадлежат код и доступы.
4. Конкретика о себе: фото, имя, город, опыт, GitHub и Telegram, реальные профили с отзывами (Kwork, Upwork, Хабр Карьера).
5. Мини-кейсы с оговоркой («первый клиентский проект, отзыв публикуется с разрешения»): один настоящий отзыв с именем лучше пяти безымянных.
6. Снижение риска: пробный первый этап, оплата по этапам, договор, гарантия на исправление ошибок на N дней (обещать только то, что выполните).
7. Цена «от» и пакеты.
8. Быстрый ответ и живой канал связи.
9. Бесплатный маленький шаг: разбор сайта, 15-минутный созвон, чек-лист «что автоматизировать ИИ».

Не делать: выдуманные логотипы, отзывы без имён, абстрактные «100+ проектов», стоковые фото «команды». Для РФ/СНГ в футере полезно указать самозанятость или ИП и реквизиты.

**Путь посетителя:**

| Этап | Вопрос | Возражение | Что показать | Микроконверсия |
|---|---|---|---|---|
| 1. Зашёл (0–5 с) | Это про меня? | «Очередной фрилансер» | Hero: для кого, результат, одна кнопка, скриншот или демо | Скролл, клик по кнопке |
| 2. Понял услугу | Решает ли мою задачу? | «Не понимаю, что мне нужно» | 3 карточки: задача, результат, срок «от» | Клик по карточке |
| 3. Проверяет качество | Умеет ли он? | «Мало примеров» | 3–4 кейса, демо агента, честные подписи | Открыл кейс, запустил демо |
| 4. Оценивает риск | А если не получится? | «Пропадёт с предоплатой» | Процесс, этапы оплаты, договор, поддержка | Дошёл до блока процесса |
| 5. Считает деньги | Сколько стоит? | «Дорого», «неясно» | Пакеты «от», факторы цены, FAQ | Открыл FAQ или цены |
| 6. Готов обратиться | Как связаться без обязательств? | «Страшно звонить», «долго заполнять» | Короткая форма (2–3 поля), Telegram, срок ответа | Клик по мессенджеру, фокус в форме |
| 7. Заявка | Что дальше? | «Не отвечают» | Текст «после отправки», страница «спасибо», ответ в срок | Отправка формы |

**Каналы связи:**

- Telegram (приоритет для РФ/СНГ): ссылка `t.me/...` с предзаполненным текстом. Для международной аудитории добавить email или WhatsApp/LinkedIn.
- Форма: имя, контакт, задача необязательно; уведомление вам в Telegram, чтобы заявки не терялись.
- Звонок: лучше слот календаря на 15 минут, чем звонок без записи; телефон показывать, только если отвечаете.

**Аналитика** (Яндекс.Метрика или GA4): скролл до 50% и до кейсов, клик по CTA в шапке и hero, запуск демо-агента, открытие кейса, клик по Telegram, фокус на форме, отправка. При трафике в сотни визитов результаты не будут статистически значимыми, поэтому A/B-тесты сначала заменить качественным анализом (записи сессий, обратная связь).

Добавить к плану: цену «от» с пакетами, страницу «спасибо», события аналитики, блок «что будет после заявки». Для холодной аудитории добавить вторую, более лёгкую точку входа (разбор сайта, демо) как вторичную ссылку, а не вторую равноценную кнопку.

### 4.4. Эксперт 3: клиент, владелец бизнеса

Пометки: **[ИСТОЧНИК]** — есть ссылка (почти везде вторичный пересказ, эксперт видел сниппеты поиска, а не страницы целиком); **[РОЛЬ]** — оценка от лица клиента без данных.

**Первые 5 секунд:**

- Внешний вид оценивается за 50 мс, и оценка совпадает с оценкой после долгого просмотра (Lindgaard и др., 2006) [ИСТОЧНИК, саму статью не видели]. Вывод об «эффекте ореола» — интерпретация авторов.
- Первые 10 секунд критичны для решения остаться (NN/g) [ИСТОЧНИК].
- Визуальный дизайн — самая частая тема комментариев об оценке доверия к сайту (46,1%, Stanford, по вторичному пересказу) [ИСТОЧНИК].
- [РОЛЬ] Клиент ищет: про что это и для меня ли; мой ли это тип бизнеса (кафе, салон, магазин, а не абстрактные «проекты»); серьёзно ли выглядит; есть ли живой человек и понятная кнопка. «Full-stack», «LLM», «RAG» не понятны. Неон читается как «технарь для технарей», если нет аккуратности и контраста.

**Что заставит остаться:**

- Видимая цена или диапазон: цена — главная нужда B2B-посетителей, скрытие раздражает (Populi, вторично, 2006–2013) [ИСТОЧНИК]. Перенос на фрилансера — экстраполяция.
- Прозрачность: указание автора и контента повышает оценку, битые ссылки и плохая навигация снижают (Stanford-Makovsky, ClickZ) [ИСТОЧНИК].
- Скорость: 53% мобильных уходят при загрузке дольше 3 с (2017) [ИСТОЧНИК, устарело].
- [РОЛЬ] Кейс по моей отрасли с понятной цифрой; ответ на «сколько и как быстро» без звонка; фото и пара предложений нормальным языком; для ИИ-агента короткое демо или скриншот диалога; живой сайт, который можно открыть.

**Что заставит закрыть вкладку:**

- Непонятное ценностное предложение за 10 секунд, медленная мобильная загрузка, скрытая цена, битые ссылки [ИСТОЧНИК].
- Заставки и вступительные анимации: есть только датированное мнение Якоба Нильсена (2000) через вторичные сайты, статистики пропуска нет [мнение]. Opquast требует давать кнопку остановки анимации.
- [РОЛЬ] Loader дольше 1–2 секунд (главный риск для вашего плана), жаргон в hero, текст нечитаем на неоновом фоне, скролл прыгает, тормозит на телефоне, нет ни одного реального клиента, отзыва или цифры, кейс без живой ссылки, форма из 6+ полей, неон с низким контрастом и мерцание.

**Страхи и вопросы клиента:**

| Страх | Что нашлось | Статус |
|---|---|---|
| Цена и скрытые платежи | Цена — главная нужда (Populi); скрытые доплаты в жалобах маркетплейса (Jobbers.io, слабая методология) | Частично |
| Сроки | Сильных данных нет | РОЛЬ |
| «Исчезнет ли исполнитель» | Главная жалоба клиентов — коммуникация, а не квалификация (Jobbers.io, слабый источник) | Слабо |
| Кому принадлежит код | Права по умолчанию у создателя, пока договор не передаёт их письменно (eseospace, Kolonell); блоги без юридической силы, РФ/СНГ не проверялись | Частично |
| Поддержка после запуска | Данных нет | РОЛЬ |
| ИИ-агенты: безопасность и точность | Опросы малого бизнеса: барьеры — безопасность данных (33%) и недоверие к точности (31%) (Bluevine); другой опрос: точность 32%, потеря «человеческого» контакта 29%, приватность 16% (Bluehost). Вендорские опросы США и Великобритании, напрямую не сравнимы; IONOS/YouGov называет барьерами стоимость, время и доверие | Слабый источник |

Вопросы, ответы на которые клиент хочет найти на странице [РОЛЬ]:

1. Что именно вы сделаете для моего бизнеса, простыми словами?
2. Сколько стоит минимум и от чего зависит цена?
3. Сколько времени займёт и что нужно от меня?
4. Что, если результат не понравится, сколько правок включено?
5. Кому принадлежат сайт и доступы (хостинг, домен, код), смогу ли я уйти к другому исполнителю?
6. Кто чинит через полгода и сколько стоит поддержка?
7. Про ИИ-агента: что он знает о моём бизнесе, куда уходят данные клиентов, что делает, если не знает ответа, можно ли выключить?
8. Вы один человек, что если заболеете или пропадёте?
9. Можно ли поговорить с прежним клиентом?

Пробел плана: цена «от», процесс и FAQ закрывают основные страхи, но нужны ответы про владение кодом и доступами, поддержку после запуска, данные в ИИ-агентах и «если исполнитель исчезнет» (этапы, регулярная связь, передача документации и доступов).

## 4.5. Общий список рекомендаций

**Убрать или сильно упростить**

1. Loader: убрать. Если нужен «характер», сделать анимацию hero. Контент и текст доступны сразу.
2. Кастомный курсор: убрать или оставить мини-акцентом только для мыши.
3. Lenis + GSAP: оставить только под конкретный сценарий, иначе обойтись CSS; без pin/scrub на мобильных.
4. 3D/WebGL: максимум один лёгкий момент, лениво, пауза вне экрана, статичный фолбэк.
5. Метафорную навигацию (игра, ОС) не использовать: заказчику нужна понятная.

**Hero и оффер** 6. Заголовок о результате для бизнеса, без жаргона, одна кнопка, одно доказательство на первом экране (3–5 логотипов или цифра). 7. Позиционирование «для малого бизнеса» вместо абстрактного «full-stack developer»; под каждую услугу своя формулировка (боль → результат → срок → снятие риска). 8. Один главный CTA («Обсудить проект») плюс лёгкая вторичная точка входа (разбор сайта, демо ИИ-агента).

**Доверие и кейсы** 9. 3–4 кейса: задача, решение, результат, ссылка на живой проект. Личные проекты подписывать честно. 10. Демо ИИ-агента прямо на странице: для третьей услуги это важнее любого текста. 11. Реальные отзывы с именем и должностью. Никаких выдуманных логотипов и цифр. 12. Фото, имя, город, реальные профили, реквизиты (самозанятость или ИП для РФ/СНГ).

**Условия и снятие страхов** 13. Цена «от» с пакетами и пояснением, от чего растёт. 14. Процесс из 4–5 шагов, оплата по этапам, договор. 15. FAQ на 4–6 вопросов: цена, сроки, правки, кому принадлежат код и доступы, поддержка, данные и ошибки ИИ-агента.

**Контакты и аналитика** 16. Форма из 2–3 полей, Telegram-ссылка с предзаполненным текстом, срок ответа, страница «спасибо», уведомление вам в Telegram. 17. События аналитики: скролл, клики по CTA, запуск демо, открытие кейса, клик по Telegram, фокус и отправка формы. При малом трафике опираться на записи сессий и обратную связь, а не на A/B.

**Техника и доступность** 18. Контент виден без JS и без поддержки scroll-timeline: базовое состояние без `opacity: 0`. 19. Целевые метрики: LCP ≤ 2,5 с, INP ≤ 200 мс, CLS ≤ 0,1; проверка в Lighthouse на мобильном профиле и на реальном телефоне. 20. Контраст 4,5:1, цели нажатия ≥ 24×24 px, видимый фокус, навигация с клавиатуры, `prefers-reduced-motion`, возможность остановить движение дольше 5 с. 21. Сначала типографика, палитра и CSS-анимации; тяжёлое добавлять после, измеряя влияние на скорость.

## 4.6. Ограничения экспертной оценки

- Ссылки на NN/g, web.dev и W3C открывались напрямую; остальное — преимущественно вторичные блоги и сниппеты поиска. Для публичного использования цифр сверяйте их с первоисточниками (Lindgaard 2006, NN/g, Think with Google, Stanford PTL).
- Исследований о влиянии тёмной неоновой темы, 3D, лоадеров, кастомного курсора и перехвата скролла на лендингах услуг не найдено: выводы по ним — экспертное мнение.
- Данных о клиентах, нанимающих фрилансера на сайты и ИИ-агентов, мало; опросы по ИИ в бизнесе американские и британские, частично вендорские, для русскоязычной аудитории могут не совпадать.
- Рынок РФ/СНГ (Tilda, vc.ru) и российское право на код отдельно не проверялись.