



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

ESCUELA INDUSTRIAL Y PREPARATORIA TECNICA  
“ÁLVARO OBREGÓN”

BASE DE DATOS CON PÁGINAS WEB DINÁMICAS

ETAPA 2

**DOCENTE:** MAYRA EDITH MARTINEZ ARELLANO

**ESTUDIANTE:** KEREN CRISTINA VALDIVIA ROQUE

**GRUPO:** 5L2

**TURNO:** VESPERTINO

**FECHA:** 25/09/24

**AULA:** 514

**MATRICULA:** 2165243

The screenshot shows the main configuration interface of PHPMyAdmin. On the left, a sidebar lists databases: Nueva, alumnos, escolar, information\_schema, mysql, phpmyadmin, and tiendavirtual\_kcv. The main area has tabs for Bases de datos, SQL, Estado actual, Cuentas de usuarios, Exportar, Importar, Configuración, Replicación, Variables, Juegos de caracteres, Motores, and Complementos.

- Configuraciones generales:** Shows the connection check (utf8mb4\_unicode\_ci) and a link to more configurations.
- Configuraciones de apariencia:** Shows the language (Español - Spanish) and theme (pmahomme).
- Servidor de base de datos:** Lists the server details: 127.0.0.1 via TCP/IP, MariaDB, no SSL, version 10.4.32-MariaDB, user root@localhost, and UTF-8 Unicode encoding.
- Servidor web:** Lists the web server details: Apache/2.4.52 (Win64) OpenSSL/3.1.3 PHP/8.0.30, MySQL 8.0.30, PHP 8.0.30.
- phpMyAdmin:** Lists links to About, Documentation, Official Page, Contrib, Support, Change Log, and License.

A red warning box at the bottom states: "El almacenamiento de configuración phpMyAdmin no está completamente configurado, algunas funcionalidades extendidas fueron deshabilitadas. [Verifique su config](#). O, de modo alternativo, utilizar la pestaña «Operaciones» de cualquier base de datos para configurarlo allí."

The screenshot shows the database structure interface for the 'tiendavirtual\_kcv' database. The top navigation bar includes Bases de datos, SQL, Buscar, Generar una consulta, Exportar, Importar, Operaciones, Privilegios, Rutinas, Eventos, Disparadores, and Diseñador.

The main area shows a table creation form with fields for Nombre de la tabla (empty), Número de columnas (4), and a Create button.

The left sidebar lists the same database structures as the first screenshot: Nueva, alumnos, escolar, information\_schema, mysql, phpmyadmin, and tiendavirtual\_kcv.

Screenshot of the MySQL Workbench interface showing the creation of a new table named "Pedidos".

The "Create new table" dialog shows:

- Nombre de la tabla: Pedidos
- Número de columnas: 5

The "Estructura" (Structure) tab displays the table definition:

Nombre	Tipo	Longitud/Valores	Predeterminado	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Índice	A.J	Comentarios	Virtualidad	Mover columna
Id_Articulo	INT	6	Ninguno			PRIMARY					
Area	VARCHAR	20	Ninguno				---				
Cantidad	INT	2	Ninguno				---				
Color	VARCHAR	20	Ninguno				---				
Id_Cliente	INT	6	Ninguno				---				
Domicilio	VARCHAR	40	Ninguno				---				

Comments for the table:

Partitioning definition:

Dividido por:

Particiones:

Previsualizar SQL Guardar

Screenshot of the phpMyAdmin interface showing the structure of the 'pedidos' table.

**Table Structure:**

#	Nombre	Tipo	Colejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
1	Id_Articulo	int(6)			No	Ninguna			Cambiar  Eliminar  Más
2	Area	varchar(20)	utf8_spanish_ci		No	Ninguna			Cambiar  Eliminar  Más
3	Cantidad	int(2)			No	Ninguna			Cambiar  Eliminar  Más
4	Color	varchar(20)	utf8_spanish_ci		No	Ninguna			Cambiar  Eliminar  Más
5	Id_Cliente	int(6)			No	Ninguna			Cambiar  Eliminar  Más
6	Domicilio	varchar(40)	utf8_spanish_ci		No	Ninguna			Cambiar  Eliminar  Más

**Indices:**

Acción	Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Colejamiento	Nulo	Comentario
Editar  Renombrar  Eliminar	PRIMARY	BTREE	SI	No	Id_Articulo	0	A	No	

**Particiones:**

Ninguna partición definida

**Información:**

**Espacio utilizado:**

Datos	16.0 KB	Formato	dinámico/a
Índice	0 B	Colejamiento	utf8_spanish_ci
Residuo a depurar	0 B	Índice automático siguiente	0
Efectivo	16.0 KB	Creación	25-09-2024 a las 18:24:44
Total	16.0 KB	Última actualización	26-09-2024 a las 02:24:44
		Última revisión	26-09-2024 a las 02:24:44

**Optimizar la tabla**

Screenshot of the phpMyAdmin interface showing the insertion of new data into the 'pedidos' table.

**Insert Data:**

Columna	Tipo	Funcióñ	Nulo	Valor
Id_Articulo	int(6)			7895
Area	varchar(20)			Electronics
Cantidad	int(2)			3
Color	varchar(20)			Azul
Id_Cliente	int(6)			7865
Domicilio	varchar(40)			Calle jamaica #785

**Continuar**

**Ignore:**

Columna	Tipo	Funcióñ	Nulo	Valor
Id_Articulo	int(6)			4568
Area	varchar(20)			Papelaria
Cantidad	int(2)			35
Color	varchar(20)			amarillo
Id_Cliente	int(6)			7825
Domicilio	varchar(40)			Calle sandia #258

**Continuar**

**Insertar como una nueva fila:**

**Continuar inserción con:** 2 filas

**localhost:8080 / 127.0.0.1 / tienda**

localhost:8080/phpmyadmin/index.php?route=/table/change&db=tiendavirtual\_kcv&table=pedidos

**phpMyAdmin**

Reciente Favoritas

2 filas insertadas.

```
INSERT INTO "pedidos" ("Id_Articulo", "Area", "Cantidad", "Color", "Id_Cliente", "Domicilio") VALUES ('7895', 'Electronics', '3', 'Azul', '7865', 'Calle jamaica #785'), ('4567', 'Papelaria', '35', 'amarillo', '7825', 'Calle sandia #258');
```

Editar en linea | Crear código PHP |

Executar la(s) consulta(s) SQL en la tabla tiendavirtual\_kcv.pedidos:

```
1. INSERT INTO "pedidos" ("Id_Articulo", "Area", "Cantidad", "Color", "Id_Cliente", "Domicilio") VALUES ('7895', 'Electronics', '3', 'Azul', '7865', 'Calle jamaica #785'), ('4567', 'Papelaria', '35', 'amarillo', '7825', 'Calle sandia #258');
```

SELECT\* | SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE | Limpiar | Formato | Obtener consulta almacenada automáticamente |

Vincular parámetros |

Delimitador: | Mostrar esta consulta otra vez | Mantener la caja de texto con la consulta | Deshacer (rollback) al finalizar | Habilita la revisión de las claves foráneas | Continuar |

Console

localhost:8080 / 127.0.0.1 / tienda

localhost:8080/phpmyadmin/index.php?route=/table/change&db=tiendavirtual\_kcv&table=pedidos

**phpMyAdmin**

Reciente Favoritas

Insertar

Columna	Tipo	Funcióñ	Nulo	Valor
Id_Articulo	int(6)			8888
Area	varchar(20)			Muebles
Cantidad	int(2)			6
Color	varchar(20)			Azul mediterraneo
Id_Cliente	int(6)			8954
Domicilio	varchar(40)			Calle jamaica #789

Continuar

□ Ignorar

Columna	Tipo	Funcióñ	Nulo	Valor
Id_Articulo	int(6)			1254
Area	varchar(20)			Papelaria
Cantidad	int(2)			5
Color	varchar(20)			cafe
Id_Cliente	int(6)			7895
Domicilio	varchar(40)			Calle amapola #3333

Continuar

Insertar como una nueva fila y luego Volver Previsualizar SQL | Reniciar | Continuar

Continuar inserción con 2 filas

Console

Screenshot of the first instance of the MySQL database interface (localhost:8080/phpmyadmin) showing the SQL tab.

**SQL Tab Content:**

```

2 filas insertadas.
INSERT INTO `pedidos` (`Id_Articulo`, `Area`, `Cantidad`, `Color`, `Id_Cliente`, `Domicilio`) VALUES ('8888', 'Muebles', '6', 'Azul mediterraneo', '8954', 'Calle jamaica #789'), ('1254', 'Papelaria', '3', 'cafe', '7895', 'Calle amapola #3333');

Ejecutar la/s consulta(s) SQL en la tabla tiendavirtual_kcvr_pedidos:
1 INSERT INTO `pedidos` (`Id_Articulo`, `Area`, `Cantidad`, `Color`, `Id_Cliente`, `Domicilio`) VALUES ('8888', 'Muebles', '6', 'Azul mediterraneo', '8954', 'Calle jamaica #789'), ('1254', 'Papelaria', '3', 'cafe', '7895', 'Calle amapola #3333');

```

**Table Definition:**

Id_Articulo	Area	Cantidad	Color	Id_Cliente	Domicilio
-------------	------	----------	-------	------------	-----------

**Bottom Navigation:**

- SELECT \* | SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE | Limpiar | Formato | Obtener consulta almacenada automáticamente
- Vincular parámetros
- Delimitador: | Mostrar esta consulta otra vez | Mantener la caja de texto con la consulta | Deshacer (rollback) al finalizar | Habilitar la revisión de las claves foráneas | Continuar

Screenshot of the second instance of the MySQL database interface (localhost:8080/phpmyadmin) showing the Results tab.

**Results Tab Content:**

```

Mostrando filas 0 - 15 (total de 16. La consulta tardó 0.0003 segundos.)
SELECT * FROM `pedidos`;

```

**Table Data:**

	Id_Articulo	Area	Cantidad	Color	Id_Cliente	Domicilio	
<input type="checkbox"/>	1254	Papelaria	5	cafe	7895	Calle amapola #3333	
<td><input type="checkbox"/></td> <td>4267</td> <td>Electrodomésticos</td> <td>1</td> <td>Blanco</td> <td>1507</td> <td>Calle sombrilla #234</td>	<input type="checkbox"/>	4267	Electrodomésticos	1	Blanco	1507	Calle sombrilla #234
<td><input type="checkbox"/></td> <td>4515</td> <td>Comida</td> <td>48</td> <td>no aplica</td> <td>7878</td> <td>Calle pollo asado #352</td>	<input type="checkbox"/>	4515	Comida	48	no aplica	7878	Calle pollo asado #352
<td><input type="checkbox"/></td> <td>4545</td> <td>Papelaria</td> <td>5</td> <td>Cafe</td> <td>4545</td> <td>Calle mariguito #555</td>	<input type="checkbox"/>	4545	Papelaria	5	Cafe	4545	Calle mariguito #555
<td><input type="checkbox"/></td> <td>4567</td> <td>Papelaria</td> <td>35</td> <td>amarillo</td> <td>7823</td> <td>Calle sandia #258</td>	<input type="checkbox"/>	4567	Papelaria	35	amarillo	7823	Calle sandia #258
<td><input type="checkbox"/></td> <td>4568</td> <td>Electronics</td> <td>1</td> <td>Negro</td> <td>4854</td> <td>Calle manguito #65</td>	<input type="checkbox"/>	4568	Electronics	1	Negro	4854	Calle manguito #65
<td><input type="checkbox"/></td> <td>4875</td> <td>Muebles</td> <td>5</td> <td>beige</td> <td>5078</td> <td>Calle Platano #24 colonia canasta</td>	<input type="checkbox"/>	4875	Muebles	5	beige	5078	Calle Platano #24 colonia canasta
<td><input type="checkbox"/></td> <td>6555</td> <td>Liberias</td> <td>5</td> <td>no aplica</td> <td>4507</td> <td>Calle pote #222</td>	<input type="checkbox"/>	6555	Liberias	5	no aplica	4507	Calle pote #222
<td><input type="checkbox"/></td> <td>7548</td> <td>Muebles</td> <td>4</td> <td>Verde</td> <td>8795</td> <td>Calle Mora azul #525</td>	<input type="checkbox"/>	7548	Muebles	4	Verde	8795	Calle Mora azul #525
<td><input type="checkbox"/></td> <td>7845</td> <td>Electronics</td> <td>12</td> <td>Blanco</td> <td>1884</td> <td>Calle durazno #5555</td>	<input type="checkbox"/>	7845	Electronics	12	Blanco	1884	Calle durazno #5555
<td><input type="checkbox"/></td> <td>7855</td> <td>Electrodomesticos</td> <td>10</td> <td>Blanco</td> <td>7865</td> <td>Calle mora #72</td>	<input type="checkbox"/>	7855	Electrodomesticos	10	Blanco	7865	Calle mora #72
<td><input type="checkbox"/></td> <td>7894</td> <td>bebés</td> <td>2</td> <td>rosa</td> <td>7894</td> <td>Calle lavanda #454</td>	<input type="checkbox"/>	7894	bebés	2	rosa	7894	Calle lavanda #454
<td><input type="checkbox"/></td> <td>7895</td> <td>Electronics</td> <td>3</td> <td>Azul</td> <td>7865</td> <td>Calle jamaica #785</td>	<input type="checkbox"/>	7895	Electronics	3	Azul	7865	Calle jamaica #785
<td><input type="checkbox"/></td> <td>8888</td> <td>Muebles</td> <td>6</td> <td>Azul mediterraneo</td> <td>8954</td> <td>Calle jamaica #789</td>	<input type="checkbox"/>	8888	Muebles	6	Azul mediterraneo	8954	Calle jamaica #789
<td><input type="checkbox"/></td> <td>8954</td> <td>Papelaria</td> <td>25</td> <td>Variado</td> <td>4526</td> <td>Calle Pera #52 corona frutas</td>	<input type="checkbox"/>	8954	Papelaria	25	Variado	4526	Calle Pera #52 corona frutas
<td><input type="checkbox"/></td> <td>9658</td> <td>bebés</td> <td>4587</td> <td>blanco</td> <td>2222</td> <td>Calle Girasol #3333</td>	<input type="checkbox"/>	9658	bebés	4587	blanco	2222	Calle Girasol #3333

**Bottom Navigation:**

- Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna
- Operaciones sobre los resultados de la consulta:
  - Imprimir | Copiar al portapapeles | Exportar | Mostrar gráfico | Crear vista

## agregamos nuestra segunda tabla

The screenshot shows two windows of the MySQL Workbench application.

**Top Window:** This window displays the structure of the 'clientes' table. It has five columns: 'id\_cliente' (INT, 6, Primary Key), 'nombre' (INT, 20), 'Apellido' (INT, 20), 'Palabra\_clave' (INT, 6), and 'Telefono' (INT, 10). The table is defined under the 'tiendavirtual\_kcvr' database. The 'Estructura' tab is selected.

Nombre	Tipo	Longitud/Valores	Predeterminado	Colejamiento	Atributos	Nulo	Índice	A.	Comentarios	Virtualidad	Mover columna
id_cliente	INT	6		Ninguno			PRIMARY	PRIMARY			
nombre	INT	20		Ninguno							
Apellido	INT	20		Ninguno							
Palabra_clave	INT	6		Ninguno							
Telefono	INT	10		Ninguno							

**Bottom Window:** This window shows the insertion of data into the 'clientes' table. Two rows are being inserted:

Columna	Tipo	Funcióñ	Nulo	Valor
id_cliente	int(6)			3333
nombre	varchar(20)			Izze
Apellido	varchar(20)			Sarrion
Palabra_clave	varchar(6)			Amarillo
Telefono	int(11)			785469925

  

Columna	Tipo	Funcióñ	Nulo	Valor
id_cliente	int(6)			5578
nombre	varchar(20)			Nicole
Apellido	varchar(20)			Garcia
Palabra_clave	varchar(6)			Salmon
Telefono	int(11)			457865234

Buttons at the bottom include 'Continuar', 'Insertar como una nueva fila', 'Previsualizar SQL', 'Reiniciar', and 'Continuar'.

Screenshot of the MySQL Workbench interface showing the execution of an SQL query and its results.

**Execution Result:**

```
Warning: #1288 Datos truncados para columna 'Palabra_clave' en la línea 1
INSERT INTO `clientes` (`Id_cliente`, `nombre`, `Apellido`, `Palabra_clave`, `Telefono`) VALUES ('3333', 'Itze', 'Samon', 'Amarillo', '78546925'), ('5578', 'Nicole', 'Garcia', 'Salmon', '457865234');
```

**Result Table:**

Id_cliente	nombre	Apellido	Palabra_clave	Telefono
3333	Itze	Samon	Amarillo	78546925
5578	Nicole	Garcia	Salmon	457865234

**Result Count:**

Mostrando filas 0 - 7 (total de 8. La consulta tardó 0.0002 segundos.)

**Operations:**

- Mostrar todo
- Número de filas: 25
- Filtrar filas:
- Buscar en esta tabla:
- Ordenar según la clave: Ninguna
- Opciones extra
- Seleccionar todo
- Para los elementos que están marcados:
- Editor
- Copiar
- Borrar
- Exportar

**Operations on Results:**

- Imprimir
- Copiar al portapapeles
- Exportar
- Mostrar gráfico
- Crear vista

## Creamos la tabla proveedores

The screenshot shows the MySQL Workbench interface with two windows open. The top window displays the database structure for the 'tiendavirtual\_kcv' database, showing tables 'clientes' and 'pedidos'. The bottom window is the 'Crear nueva tabla' (Create New Table) dialog, where a new table named 'proveedores' is being created with 5 columns: 'ID\_Proveedor' (INT), 'Area' (VARCHAR), 'Articulo' (VARCHAR), 'Cantidad' (INT), and 'Telefono' (INT). The 'Continuar' (Continue) button is visible at the bottom of the dialog.

Screenshot of the MySQL Workbench interface showing the insertion of two rows into the 'proveedores' table.

**Table Structure:**

```

CREATE TABLE `proveedores` (
  `ID_Proveedor` int(6) NOT NULL,
  `Area` varchar(20) NOT NULL,
  `Articulo` varchar(20) NOT NULL,
  `Cantidad` int(3) NOT NULL,
  `Telefono` int(10) NOT NULL
)

```

**First Insert (Row 1):**

Columna	Tipo	Funció n	Nulo	Valor
ID_Proveedor	int(6)			7854
Area	varchar(20)			Libreria
Articulo	varchar(20)			Libro fantasia
Cantidad	int(3)			45
Telefono	int(10)			88794562

**Second Insert (Row 2):**

Columna	Tipo	Funció n	Nulo	Valor
ID_Proveedor	int(6)			2584
Area	varchar(20)			Muebles
Articulo	varchar(20)			Sofa
Cantidad	int(3)			85
Telefono	int(10)			789123456

**SQL History:**

```

INSERT INTO `proveedores` (`ID_Proveedor`, `Area`, `Articulo`, `Cantidad`, `Telefono`) VALUES ('7812', 'Libreria', 'Libro fantasia', '47', '88794562'), ('2584', 'Muebles', 'Sofa', '85', '789123456');

```

**Query Editor:**

```

Ejecutar la/s consulta(s) SQL en la tabla tiendavirtual_kcvn.proveedores: ↴

```

```

1. INSERT INTO `proveedores` (`ID_Proveedor`, `Area`, `Articulo`, `Cantidad`, `Telefono`) VALUES ('7812', 'Libreria', 'Libro fantasia', '47', '88794562'), ('2584', 'Muebles', 'Sofa', '85', '789123456');

```

Screenshot of the MySQL Workbench interface showing the insertion of two rows into the 'proveedores' table.

**Table Structure:**

```

CREATE TABLE `proveedores` (
  `ID_Proveedor` int(6) NOT NULL,
  `Area` varchar(20) NOT NULL,
  `Articulo` varchar(20) NOT NULL,
  `Cantidad` int(3) NOT NULL,
  `Telefono` int(10) NOT NULL
)

```

**First Insert (Row 1):**

Columna	Tipo	Funció n	Nulo	Valor
ID_Proveedor	int(6)			4857
Area	varchar(20)			Electrodomésticos
Articulo	varchar(20)			Microondas
Cantidad	int(3)			39
Telefono	int(10)			217565724

**Second Insert (Row 2):**

Columna	Tipo	Funció n	Nulo	Valor
ID_Proveedor	int(6)			4159
Area	varchar(20)			Papelaria
Articulo	varchar(20)			Librería cosida
Cantidad	int(3)			158
Telefono	int(10)			159753456

**Success Message:** ✓ 2 filas insertadas.

**SQL Query:**

```

INSERT INTO `proveedores` (`ID_Proveedor`, `Area`, `Articulo`, `Cantidad`, `Telefono`) VALUES ('4857', 'Electrodomésticos', 'Microondas', '39', '217565724'), ('4159', 'Papelaria', 'Librería cosida', '158', '159753456');

```

**Result Grid:**

ID_Proveedor	Area	Articulo	Cantidad	Telefono
4857	Electrodomésticos	Microondas	39	217565724
4159	Papelaria	Librería cosida	158	159753456

Servidor: 127.0.0.1 > Base de datos: tiendavirtual\_kcvr > Tabla: proveedores

Mostrando filas 0 - 5 (total de 6. La consulta tardó 0.0002 segundos.)

SELECT \* FROM `proveedores`

Permitido [ Editar en línea ] [ Editar ] [ Explorar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]

	ID_Proveedor	Área	Artículo	Cantidad	Teléfono
<input type="checkbox"/>	2584	Muebles	Sofá	85	789123456
<input type="checkbox"/>	4159	Papelera	Librería costilla	158	159753456
<input type="checkbox"/>	4857	Electrodomésticos	Microondas	39	217565724
<input type="checkbox"/>	4875	Muebles	Lámparas	37	789456123
<input type="checkbox"/>	7512	Librería	Libro fantasía	47	88794562
<input type="checkbox"/>	7854	Electrónicos	Teléfono	83	785489324

Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra:

← T → Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: [ Editar ] [ Copiar ] [ Borrar ] Exportar

Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Imprimir | Copiar al portapapeles | Exportar | Mostrar gráfico | Crear vista

Console

ESP 19:06 LAA 25/09/2024

si nos vamos a nuestra base de datos ya aparecen nuestras tablas y registros

ahora creamos consultas

### Consulta ORDER BY

Screenshot of a Windows desktop showing two instances of the PhpMyAdmin interface running side-by-side. Both instances are connected to the same MySQL database, 'tiendavirtual\_kcvr', and are displaying the contents of the 'proveedores' table.

The table structure for 'proveedores' is as follows:

ID_Proveedor	
2584	
4159	
4857	
4875	
7812	
7854	

The interface includes a sidebar with database navigation, a top menu bar with various administration functions, and a bottom toolbar with common operations like Print, Copy to Clipboard, Export, Show Graph, and Create View.

## Clausula WHERE

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a database named 'tiendavirtual\_kcvr'. In the SQL tab, the following query is entered:

```
1 SELECT *  
2 SET Id_cliente = '7535'  
3 WHERE nombre = 'Aesirans'  
4 AND Apellido = 'Rodríguez'
```

The results pane on the right displays the following table:

Id_cliente	nombre	Apellido	Palabra_clave	Teléfono
7535	Aesirans	Rodríguez		

## DELETE

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'clientes' table. A successful query execution message is displayed:

Mostrando filas 0 - 7 (total de 8). La consulta tardó 0.0002 segundos. [nombre: AMANDA...\_XIMENA...]

The results pane shows the following data:

	Id_cliente	nombre	Apellido	Palabra_clave	Teléfono
1	4567	Amanda	Rodríguez	Giraso	815845698
2	3333	Ife	Sarrion	Amarillo	78546925
3	7878	Ingrid	Sarrion	verde	815874568
4	4545	Juanita	Martinez	Amapol	815874569
5	8585	Luzbeth	Huerta	Rojo	458756286
6	5678	Nicole	Garcia	Salmon	457865234
7	8888	Sarahi	Balderas	Queso	82587469
8	5555	Ximena	Walle	Sol	815874569

At the bottom, there is an 'Operaciones sobre los resultados de la consulta' (Operations on the query results) section with options like Imprimir, Copiar al portapapeles, Exportar, Mostrar gráfico, and Crear vista.

localhost:8080 / 127.0.0.1 / tiendavirtual\_kcvr localhost:8080 / 127.0.0.1 / tiendavirtual\_kcvr

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos tiendavirtual\_kcvr:

```
1 DELETE FROM clientes WHERE `clientes`.`Id_cliente` = "5578"
```

Limpiar Formato Obtener consulta almacenada automáticamente  
Vincular parámetros

Delimitador Mostrar esta consulta otra vez Mantener la caja de texto con la consulta Deshacer (rollback) al finalizar Habilitar la revisión de las claves foráneas Simular consulta Continuar

localhost:8080 / 127.0.0.1 / tiendavirtual\_kcvr localhost:8080 / 127.0.0.1 / tiendavirtual\_kcvr

Mostrar ventana de consultas SQL

✓ 1 fila eliminada. (La consulta tardó 0.0012 segundos.)

```
DELETE FROM clientes WHERE `clientes`.`Id_cliente` = "5578";
```

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

Servidor: 127.0.0.1 > Base de datos: tiendavirtual\_kcvr > Tabla: clientes

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Disparadores

Mostrando filas 0 - 6 (total de 7. La consulta tardó 0.0002 segundos.)

SELECT \* FROM `clientes`

Perfilando [ Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]

Mostrar todo Número de filas: Todos/as Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	Id_cliente	nombre	Apellido	Palabra_clave	Teléfono
<input type="checkbox"/> Editar	3333	Izze	Santoni	Amarillo	78546925
<input type="checkbox"/> Editar	4545	Juanita	Martinez	Amapola	81587459
<input type="checkbox"/> Editar	4567	Amanda	Rodríguez	Girasol	81584569
<input type="checkbox"/> Editar	5555	Ximena	Walls	Sol	815874569
<input type="checkbox"/> Editar	7878	Ingrid	Santoni	verde	815874568
<input type="checkbox"/> Editar	8585	Lizbeth	Huerta	Rojo	458756286
<input type="checkbox"/> Editar	8888	Sarahi	Balderas	Queso	82587469

Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Editar Copiar Borrar Exportar

Mostrar todo Número de filas: Todos/as Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Imprimir Copiar al portapapeles Exportar Mostrar gráfico Crear vista

Consola

ESP 19:38 LAA 25/09/2004