



---

# GUÍA DE INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE WAMPSERVER

---

Victor Alvarez




13 DE JUNIO DE 2023


KENNETH BRYAN STEPHAN VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ – 2019504 – IN5BM  
Centro Educativo Técnico Laboral Kinal

## Como descargar el instalador de Wamp Server


1. Primero en nuestro navegador buscaremos “Wamp Server”.



2. Damos click en el primer link.



3. Tenemos que irnos al apartado de “DOWNLOAD”



4. Luego seleccionamos el instalador según la arquitectura de nuestra computadora. Y nos aparecerá la siguiente ventana.

## DOWNLOAD WAMP SERVER 64 BITS (X64) 3.2.6

WampServer est disponible gratuitement (sous licence GPL). Vous pouvez remplir ce formulaire qui nous permettra de vous faire parvenir les actualités formation d'Alter Way, société éditrice, ainsi que toutes les informations liées aux évolutions de WampServer. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez [you can download it directly](#).

Prénom :	Nom :
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Société :	Email (*) :
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Téléphone :	Pays :
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fonction (*) :	
<input type="text"/>	

Vous avez des questions, des remarques, des commentaires ?

Votre utilisation de Wampserver :

- ☐ Utilisation pour une application interne
- ☐ Utilisation pour développer en préproduction
- ☐ Ne prévoit pas d'utiliser WAMPSEVER

☐ Je souhaite recevoir des informations de WampServer

ENVOYER

\* champs obligatoires

5. Luego, si nuestra computadora está desde cero, necesitamos instalar 3 componentes necesarios para que Wamp Server funcione. Damos click en la el link que nos aparece en la parte de abajo (<http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30679>)

Votre utilisation de Wampserver :

- ☐ Utilisation pour une application interne
- ☐ Utilisation pour développer en préproduction
- ☐ Ne prévoit pas d'utiliser WAMPSEVER

☐ Je souhaite recevoir des informations de WampServer

ENVOYER

\* champs obligatoires

**WARNING :** N'utilisez pas d'extensions / addons Wampserver précédents. Ils ne sont plus compatibles avec la nouvelle version de wampserver (VC11)

**WARNING :** Vous devez avoir installé Visual Studio 2012 : VC 11 vcredist\_x64/86.exe  
Visual Studio 2012 VC 11 vcredist\_x64/86.exe : <http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30679>

**WARNING :** Do not try to install WampServer 2 over WAMP5.  
If WAMP5 is installed on your computer, save your data, uninstall it and delete the WAMP5 directory before installing WampServer 2.

**WARNING :** All the components of the v2 ? WampServer stack have been compiled with VC9 version of Microsoft compiler

6. Luego en la ventana que nos aparece tenemos que dar click en "Download".



Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2012 Update 4

Important! Selecting a language below will dynamically change the complete page content to that language.

Select Language:

[Download](#)

The Visual C++ Redistributable Packages install runtime components that are required to run C++ applications built with Visual Studio 2012.

7. Luego en la ventana que nos aparezca tenemos que seleccionar los 3 archivos necesarios.

Choose the download you want

<input type="checkbox"/> File Name	Size
<input checked="" type="checkbox"/> VSU_4\vc_redist_x64.exe	6.9 MB
<input checked="" type="checkbox"/> VSU_4\vc_redist_x86.exe	6.3 MB
<input checked="" type="checkbox"/> VSU4\vc_redist_arm.exe	1.4 MB

Download Summary:  
KBMBGB

1. VSU\_4\vc\_redist\_x64.exe  
2. VSU\_4\vc\_redist\_x86.exe  
3. VSU4\vc\_redist\_arm.exe

Total Size: 14.5 MB

[Next](#)

8. Y damos click en "Next" para que comience a descargarse los componentes.




9. Y buscamos la carpeta en donde se descargaron los componentes.



▼ Hoy (3)

vc_redist_arm.exe	13/06/2023 10:36 a. m.	Aplicación	1,420 KB
vc_redist_x64.exe	13/06/2023 10:35 a. m.	Aplicación	7,019 KB
vc_redist_x86.exe	13/06/2023 10:36 a. m.	Aplicación	6,401 KB



10. Luego ubicados los archivos, tenemos que ejecutarlos para instalarlos. Damos click derecho sobre los archivos y tenemos dos opciones para instalarlos. Con opción de "Ejecutar como administrador" o "Abrir".



11. Si lo ejecutamos como administrador nos pedirá permisos y solo seleccionamos que “Sí” y nos aparecerá una ventana aceptando la licencia. Y damos click en “install”.




12. Y esperamos a que finalice la instalación.



13. Hacemos lo mismo con los siguientes 2 archivos.

**Nota:** Si el archivo vc\_redist\_arm.exe da error, quiere decir que ya está instalado en nuestra computadora. Y solo damos click en “Cerrar”.




14. Luego podemos regresar a la ventana del paso 4. Y damos click en el link ([you can download it directly.](#))


## DOWNLOAD WAMPSERVER 64 BITS (X64) 3.2.6

WampServer est disponible gratuitement (sous licence GPL). Vous pouvez remplir ce formulaire qui nous permettra de vous faire parvenir les actualités formation d'Alter Way, société éditrice, ainsi que toutes les informations liées aux évolutions de WampServer. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez [you can download it directly](#).


15. Luego nos enviará a una ventana en la cual se esperan 5 segundos para que el archivo comience a descargarse.




16. Luego que termine de descargarse, la ubicamos en la carpeta y damos click derecho y seleccionamos la manera en que queremos instalar WampServer con opción de “Ejecutar como administrador” o “Abrir”.



17. Luego nos aparecerá una ventana con el lenguaje el cual se comenzará la instalación. Y seleccionamos el lenguaje y damos click en “ok”.



18. Aceptamos la licencia y damos click en “Next”. Y las ventanas que nos aparezcan damos “Next”





**Information**

Please read the following important information before continuing.



When you are ready to continue with Setup, click Next.

**— Installation of Wampserver —**

**BEFORE** proceeding with the installation of Wampserver, you must ensure that certain elements are installed on your system, otherwise Wampserver will absolutely not run, and in addition, the installation will be faulty and you need to remove Wampserver BEFORE installing the elements that were missing.

**Make sure you are "up to date" in the redistributable packages VC9, VC10, VC11, VC13, VC15 and VS16.**

*See — Visual C++ Packages below.*

**— Do not install Wampserver OVER an existing version**, follow the advice:

- Install a new version of Wampserver: <http://forum.wampserver.com/read.php?2,123606>

If you install Wampserver over an existing version, not only it will not work, but you risk losing your existing databases.

**— Install Wampserver in a folder at the root of a disk**, for example C:\wamp or D:\wamp. Take an installation path that **does not include spaces or diacritics**; Therefore, no installation in c:\Program Files\ or C:\Program Files (x86)\

**We must BEFORE installing, disable or close some applications:**

- **Close Skype** or force not to use port 80

Wampserver 3.3.0 Install by Inno Setup

Back

Next

Cancel

**Select Destination Location**

Where should Wampserver64 be installed?



Setup will install Wampserver64 into the following folder.

To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse.

c:\wamp64

Browse...

At least 385.2 MB of free disk space is required.

Wampserver 3.3.0 Install by Inno Setup

Back

Next

Cancel

**Select Components**

Which components should be installed?



Select the components you want to install; clear the components you do not want to install. Click Next when you are ready to continue. Note that you have the possibility, after this installation, to add "addons", i.e. other versions of Apache, PHP, MySQL and MariaDB.

Default installation

<input checked="" type="checkbox"/>	Wampmanager	
<input checked="" type="checkbox"/>	Apache 2.4.54.2	
<input checked="" type="checkbox"/>	PHP 7.4.33	67.7 MB
<input checked="" type="checkbox"/>	PHP 8.0.26	70.6 MB
<input checked="" type="checkbox"/>	PHP 8.1.13	78.4 MB
<input checked="" type="checkbox"/>	PHP 8.2.0	81.5 MB
<input checked="" type="checkbox"/>	MariaDB	264.2 MB
<input checked="" type="radio"/>	MariaDB 10.10.2	264.2 MB
<input type="radio"/>	MariaDB 10.9.4	246.9 MB
<input type="radio"/>	MariaDB 10.8.6	246.5 MB
<input type="radio"/>	MariaDB 10.6.11	243.2 MB
<input checked="" type="checkbox"/>	MySQL	883.9 MB
<input checked="" type="radio"/>	MySQL 8.0.31	883.9 MB
<input type="radio"/>	MySQL 5.7.40	1,158.3 MB
<input checked="" type="checkbox"/>	Applications	
<input checked="" type="checkbox"/>	PhpMyAdmin 5.2.0	
<input checked="" type="checkbox"/>	Adminer 4.8.1	
<input checked="" type="checkbox"/>	PhpSysInfo 3.4.2	
<input checked="" type="checkbox"/>	Aestan Tray Menu	
<input checked="" type="checkbox"/>	Aestan Tray Menu Colors	

Current selection requires at least 1.50 GB of disk space.

Wampserver 3.3.0 Install by Inno Setup

Back

Next

Cancel

**Select Start Menu Folder**

Where should Setup place the program's shortcuts?



□ —  
□ — Setup will create the program's shortcuts in the following Start Menu folder.  
□ —

To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse.

Wampserver64

Browse...


Wampserver 3.3.0 Install by Inno Setup

Back


Next

Cancel



19. Luego en la última ventana damos click en "install".



20. Y esperamos que se instale Wamp Server.





21. Luego en proceso de instalación nos preguntará por nuestro navegador. Y damos click en “Sí”. Luego nos pedirá ubicar el archivo ejecutable del navegador. Seleccionamos el archivo ejecutable y damos click en “Abrir”.




22. Luego nos preguntará por el editor de texto que usará Wamp Server (en mi caso usaré VS Code) luego seleccionamos el archivo ejecutable y le damos click en “Abrir”.





23. Luego solo damos click en “Next”. Y Luego click en “Finish”.




### Completing the Wampserver64 Setup Wizard

Setup has finished installing Wampserver64 on your computer. The application may be launched by selecting the installed shortcuts.


After the first launch of Wampserver, it may be necessary to :  
- Exit Wampserver then restart it


Click Finish to exit Setup.




Back Finish

24. Luego en el escritorio buscamos el WampServer y le damos doble click. Y nos aparecerán varias ventanas las cuales significan que se están iniciando todos los servicios.






25. Luego para verificar que esté iniciado vemos que nos aparece en la esquina inferior derecha el símbolo de WampServer y nos aparece en verde.




## Desinstalación de Wamp Server con RevoUninstaller

1. Primero abrimos la aplicación de Revo Uninstall, ya sea que tengamos un acceso directo en el escritorio o lo buscamos en la lupa de Windows.




2. Luego vamos a buscar Wamp Server y damos click derecho y click en “Uninstall”





3. Damos click en "Continue".



4. Luego nos preguntará si queremos desinstalar todos los componentes. Y le damos click en "Sí".

## Performing the initial analysis and uninstall



Creating System Restore Point - skipped!



Analyzing and starting the program's built-in uninstaller for the default uninstall




After the program's uninstaller

Scanning modes

☐ Safe

☐ M



registry items.

Scan

Cancel

## Performing the initial analysis and uninstall



Creating System Restore Point - skipped!



Analyzing and starting the program's built-in uninstaller for the default uninstall




After the program's uninstaller

Scanning modes

☐ Safe

☐ M



registry items.

Scan

Cancel

5. Luego damos click en "Scan" con la opción "Adavanced" activada y esperamos que escanee los archivos residuales.

## Performing the initial analysis and uninstall



Creating System Restore Point - skipped!



Analyzing and starting the program's built-in uninstaller for the default uninstall



After the program's uninstaller has finished, press the "Scan" button to start scanning for leftover files, folders and registry items.

Scanning modes

☐ Safe☐ Moderate☒ Advanced

Scan

Cancel

Desinstalando Wampserver64 3.3.0

## Realizando el análisis y la desinstalación inicial



creando punto de restauración del sistema - ¡Omitido!



Analizando e iniciando el desinstalador integrado del programa para la desinstalación predeterminada



Después de que el desinstalador del programa finalice, presione el botón "Analizar" para analizar en busca de archivos, carpetas y elementos del registro residuales.

Modos de análisis

☐ Seguro☐ Moderado☒ Avanzado


Siguiente

Cancelar

6. Luego seleccionamos todo, click en "Select All" y en "Delete" y luego nos dirá si queremos eliminar los archivos y damos click en "Si".

Desinstalando Wampserver64 3.3.0

## Elementos residuales del Registro encontrados



Ruta:


Deseleccionar Todo

Eliminar

Claves: 2  
Valores: 6

Finalizar

Cancelar



¡Listo! Hemos instalado y desinstalado WampServer.