EK GIDALARA GEÇİŞ REHBERİ

DR. ERDAL PAZAR

İÇİNDEKİLER

1) Bebeklerde Ek Gıdalara Geçiş Neden Önemli?
2) Doğru Zamanı Seçmek: Bebeklere Ek Gıdalara Kaçıncı Aydan İtibaren Başlanmalı?
3) İlk Ek Gıdalar: Hangi Besinlerle Başlamalı?
4) Yavaşça Tanıtmak Ve İzlemek: Tek Tek Besinleri Denemek
5) Ne Kadar Ek Gıda Vermeliyim?
6) Temel Besin Grupları
7) Besinleri Hazırlama Ve Sunma: Pratik İpuçları
8) Emzirme Veya Devam Sütünü Bırakmayın: Ek Gıdalar İkame Edici Değil Tamamlayıcı
9) Su İhtiyacı Ve Sıvılar: Bebeğin Susuzluğunu Gidermek
10) Bebeğin Tepkilerini İzlemek: Olası Sorunlar Ve Çözümler
11) BLW (Bebek Önderliğinde Beslenme)
12) Bir Yaşına Kadar Verilmemesi Gereken Gıdalar
13) Sofra Adabı
14) Hangi Ayda Hangi Besinleri Bebeğime Verebilirim?
15) Ek Gıdaya Başlangıç İçin Örnek Plan
16) Temel Noktalar/Özet
17) Sağlıklı Beslenme Ve Ek Gıdalarla İlgili Güncel Bilgi Ve Kaynaklar

1. BEBEKLERDE EK GIDALARA GEÇİŞ NEDEN ÖNEMLİ?

- Bebekler için en uygun besin anne sütüdür; ilk 6 ay boyunca sadece anne sütü, bebeğin tüm ihtiyaçlarını karşılar.
- Altıncı aydan sonra, artan enerji gereksinimi ve doğumda sağlanan bazı vitamin ve mineral depolarının azalması nedeniyle ek katı gıdalara başlanır.

- Ek gıdalara 4. aydan önce başlanması; enfeksiyon riski, ishal ve alerji açısından sorun yaratabilir. Anne sütünün yararlanımını azaltarak uzun vadede şişmanlık, damar sertliği ve hipertansiyon gibi hastalıklara neden olabilir.
- Ek gıdalara 7. aydan sonra başlanması ise besin reddine, beslenme yetersizliğine, bağışıklık sisteminin baskılanmasına ve demir eksikliğine yol açabilir.

- Erken dönemlerde yeni besinlerle tanışmak alerji riskini azaltır.
- Çocuğun hayatı boyunca devam edecek beslenme alışkanlığının temeli bu dönemde atılır.
- Bu nedenlerle, anne sütü ile beslenme öncelikli olmalı, ancak bebek gelişimi için uygun zamanda tamamlayıcı besinlere (ek gıda) geçilmelidir.

2. DOĞRU ZAMANI SEÇMEK: EK GIDALARA KAÇINCI AYDAN İTİBAREN BAŞLANMALI?

- 4-7 ay arası dönemde ek gıdalara geçiş için idealdir. Bu dönemde sindirim sistemi olgunlaşır, çocuğun zihinsel ve bedensel gelişimi beslenme için hazır olur.
- Prematürelerde düzeltilmiş yaşa göre hesaplanır.

Bebeğim ek gıdalar için hazır mı? Bunu anlamanız için bazı ipuçları var.

- Siz yemek yerken heveslenerek heyecanını belli ediyor, ağzını şapırdatıyorsa
- Nesnelere uzanmaya başladıysa
- Eline aldığı şeyleri ağzına götürmeye başladıysa
- Oturur pozisyonda destekli durabiliyorsa
- Oturma, uzanma, yemeğe karşı ilgi, yutma becerisi (itme refleksinin kaybolması) varsa

- Bu işaretler çoğu zaman 5-6 aylıkken veya doğum ağırlığının 2 katına ulaştığında gözlenir.

3. İLK EK GIDALAR: HANGİ BESİNLERLE BAŞLANMALI?

1. Sebze püresi
2. Yoğurt, kefir
3. Meyve püresi
4. Pirinç ve diğer tahıllar
5. Kahvaltı (yumurta, peynir, zeytin, ceviz vb)
6. Kıyma/Et ve diğer protein kaynakları

- Yukarıdaki sıraya göre tadımlara başlayabilirsiniz. Sıralama ülke, coğrafya ve kültüre göre değişebilir. Kesin bir sınır veya sıralama yoktur. Önce sebze ile başlamak, tatlı olan meyveleri daha sonraya bırakmak tercih edilebilir.

4. YAVAŞÇA TANIT VE İZLE: BESİNLERİ TEK TEK DENEMEK

- 3 GÜN KURALI: Yeni besinleri tek tek tanıtın. 3 gün boyunca aynı besini verin, miktarı artırın.

- İlk 1 ay tattırma dönemidir. Burada amaç bebeğin karnını doyurmak değil; çiğneme, yutma, besinleri kabul etme becerilerini izlemektir.

- Alerjik reaksiyonları, bağırsak hareketlerini izlemek gerekir.

5. NE KADAR EK GIDA VERMELİYİM?

- İlk gün 1-2 tatlı kaşığı ile başlayın.
- Sonraki günler 2 katı miktara çıkabilirsiniz, istekliyse günlük miktarı artırın. İstekli değilse aynı miktarda devam edin.

- Günde 1 öğün, sabah kahvaltı saatinde, uyanıp emdikten 1-2 saat sonra (istekli olduğu zamanı kolla) teklif edin.

- 1 öğün = 1 çay bardağı = 150 ml ek gıdaya denk gelir.

  - İlk 1 ay 1 öğün,
  - 6-8 ay arası 2 öğün,
  - 8-10 ay arası 3 öğün,
  - 10-12 ay arası 4 öğün yiyebilir.

6. TEMEL BESİN GRUPLARI

- Karbonhidrat, protein (yumurta, et, balık, yoğurt, bakliyat), yağ (zeytinyağı, tereyağı, yoğurt, avokado, keten tohumu, çiya), vitamin (meyve, sebze, tahıl) ve mineralleri sağlamak için her dönem çeşitliliği koruyun.
- Mevsime göre, iklim ve coğrafyaya göre öğünleri şekillendirmek gerekir.
- Öğün sayısı arttıkça bu çeşitliği korumak önem kazanır.

6. TEMEL BESİN GRUPLARI-2

- Sebze-Meyve: Vitamin ve mineral içeriği bakımından mevsime uygun, taze olanları güzelce temizleyip yiyebileceği şekle getirip günlük olarak vermelisiniz.
  - Her gün mutlaka bir öğünü sebze/meyve içerecek şekilde hazırlamaya gayret edin.
  - Sebze her dönem çocuk beslenmesinde önceliklidir.
  - Meyveler şekerli olduğu için sınırlı tüketim gerekir.

- Pekmez/Meyve Özleri: Pekmez şeker içerdiği ve ısıya maruz kalarak zararlı maddeler barındırdığı için önerilmez.
  - Ev yapımı pekmez topraktan geçirilince demir içeriğini kaybeder, ve içerdiği demirin emilimi düşüktür. Fazla verildiğinde iştahı azaltabilir.
  - Bunun yerine günde 1 tatlı kaşığı soğuk sıkım meyve özleri (keçi boynuzu, karadut vb) kullanabilirsiniz.

6. TEMEL BESİN GRUPLARI-3

- Et ürünleri: Protein ve demir kaynağı olarak mutlaka bebek beslenmesinde yer almalıdır.
  - Yumurta, kırmızı et, tavuk, balık mümkün olduğunca tüketilmelidir.
  - Çiftlik hayvanları yerine gezen, doğal beslenen hayvanların ürünleri tercih edilmelidir.
  - Başlangıçta 6-7 ay arası dönemde çift çekilmiş kuzu kıyma çorbalara katılabilir.
  - 8 aydan sonra köfte şeklinde de verilebilir.
  - Ciğer de demir açısından zengindir, 9 aydan sonra püre halinde çorba ve yemeklerin içine katılabilir.

- Balık: Hamsi, Palamut, Sardalya, Uskumru, Somon, Tuna gibi balıklar Omega-3 ve D vitamini açısından zengindir.
  - Balık sezonunda öncelikle deniz balıkları tercih edilmeli, çiftlik balıkları tüketilmemelidir.
  - Bebeklere 7. Aydan itibaren çorba şeklinde verilebilir.
  - Haftada 1-2 kez fırın, ızgara veya tavada pişirilebilir (kızartma önerilmez!).
  - Dip balıkları ve küçük kılçıklı balıklar verilmemelidir. Konserve Ton balığı ağır metal içerebildiği için çocuklarda tercih edilmez.

6. TEMEL BESİN GRUPLARI-4

- Yağ: Sağlıklı yağ tüketimi beyin gelişimi ve enerji ihtiyacı için çok önemlidir.
  - Sızma zeytinyağı püre ve çorbalara katılarak verilmelidir.
  - Tereyağı veya sade yağ da aşırıya kaçmadan tüketilebilir.
  - Kızartma hiçbir zaman önerilmez.
  - Tavada pişirmek için zeytinyağı veya tereyağı kullanabilirsiniz.
  - Et ürünleri, yumurta, avokado, keten tohumu, çiya vb besinler de içerdiği yağ ile günlük ihtiyacı karşılar.
  - Paketli gıdalar, fast-food tarzı yiyecekler, mısır-ayçiçek-riviera yağı vb sağlık açısından tercih edilmez.

7. BESİNLERİ HAZIRLAMA VE SUNMA: PRATİK İPUÇLARI

- Püre kıvamında hazırlayın.
  - Meyveler için cam rende kullanın. Sade meyve suyu değil, lifleri ile birlikte pütürlü vermeniz daha iyidir.
  - Sebzeleri buharda pişirin veya az suyla haşlayın, çatalla ezme veya süzgeçten geçirmeyi deneyebilirsiniz. Suyla veya anne sütüyle kıvamı yumuşatabilirsiniz.
  - Yoğurt, kefir, muhallebi, tahıllı çorbalar da başlangıç için uygundur.
  - 7-8 aydan sonra lapa kıvamında (yayla çorbası), sonrasında taneli gıdalar (dolma içi, pilav vb), parmak gıdalar (köfte, tavuk but, muz vb) verebilirsiniz.
- Blender kullanmayın. Kullanıyorsanız da mutlaka ilk 2 aydan sonra bırakın. Blender ile pürüzsüz besinlere alışan bebekler çiğneme ve yutma sorunları yaşayabiliyor!
- Yemeklerini günübirlik taze hazırlayın. Isıtılmış yemeklerde özellikle sebzelerde zararlı maddeler oluşabilir!

8. EMZİRME VEYA DEVAM SÜTÜNÜ BIRAKMAYIN: EK GIDALAR İKAME EDİCİ DEĞİL TAMAMLAYICI

- Bir yaşa kadar bebeğin kalori ve besin ihtiyacını temel olarak Anne Sütü/Mama karşılar. Ağırlık süt öğünlerindedir. Aylar geçtikçe ek gıda miktarı artar, 1 yaş sonrası ağırlık ek gıdalara geçer.
- En az 2 yaşa kadar anne sütüne veya devam sütüne devam edin.
- Öğün sayısı, miktarı, yeni besinlere tepki ve ek gıda sürecinde ilerleme hızı her bebek için farklı olabilir. Bu nedenle genel önerilere ek olarak bireysel durum ve ihtiyaçlar da göz önünde bulundurulmalıdır.

9. SU İHTİYACI VE SIVILAR: BEBEĞİN SUSUZLUĞUNU GİDERMEK

- Ek gıdalara başlayınca su ihtiyacı da başlar. Yemek sonrasında ve gün içinde bebeğinize su teklif edin. Ek gıda miktarı arttıkça su ihtiyacı da artar.
  - Kaşık, alıştırma bardağı, suluk, pipetli bardak kullanılabilir. Biberon kullanmayın.
  - Siz ara ara teklif edin, bebek istediği kadar içsin. İdrarını 5-6 defa yapıyorsa yeterli sıvı alıyor demektir. Sıcak havalarda daha sık teklif edin.
  - Anne sütü, çorba, sulu yemekler de sıvı ihtiyacını karşılar.
- Kendiniz hangi suyu tüketiyorsanız bebeğiniz de onu içebilir. Musluk suyu kullanıyorsanız kaynamış ılımış haliyle vermek uygundur. Su arıtma cihazı kullanmayınız. BPA içermeyen ambalajlar tercih ediniz.

10. BEBEĞİN TEPKİLERİNİ İZLEMEK: OLASI SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER

- Alerjik reaksiyonlar:
  - Ciltte kızarıklık, döküntü, kusma, karın ağrısı, kanlı-mukuslu ishal, pişik gibi belirtiler alerji için uyarıcıdır.
  - Hafif kızarıklık sorun yaratmazken, çocuğu rahatsız eden yoğun şikayetler: vücutta yaygın kızarıklık, dilde dudakta şişme önemli sorunlardır.
  - Hafif belirtiler varsa 2 hafta ara vererek tekrar deneme yapabilirsiniz.

- Sindirim sorunları:
  - Kabızlık yapan gıdalara (muz, elma, şeftali, pirinç vb) fazla yüklenmeyin.
  - Lifli (avokado, armut, erik, kayısı, yulaf, tam tahıl) ve fermente gıdalar da (yoğurt, kefir) tüketin.
  - Suyu eksik bırakmayın.

10. BEBEĞİN TEPKİLERİNİ İZLEMEK: OLASI SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER-2

- Reddedilen besinlerle başa çıkma:
  - Bebek istekli değilse zorlamayın.
  - Farklı saatte keyifli, istekli olduğu zamanda tekrar deneyin.
  - Bir besini reddetti diyebilmek için farklı şekilde, farklı zamanda en az 20 deneme yapmak gerekir.

- Pütürlü yemeyen bebek:
  - Blender kullanmamak önemli. Kullanıyorsanız da ilk 2 aydan sonra bırakmanız gerekir.
  - Yeni besinleri püre kıvamında önüne koyun, kontrol kendinde olsun.
  - İlk denemelerde öğürme refleksi aktif olabilir, tıkanma morarma olmadığı sürece gözlemleyin.
  - Dokunması, ağzına götürmesi için cesaretlendirin.
  - Alıştırma fırçası, diş kaşıyıcı vb ağzına götürebileceği, çiğneyebileceği nesneleri eline verin ve ısırmasını sağlayın.

11. BLW-1 (BEBEK ÖNDERLİĞİNDE BESLENME)

- BLW yöntemi, bebeğin kendi kendine yemeyi öğrenmesini ve kademeli olarak ek gıdaya geçişi sağlayan bir yöntemdir.
- BLW yönteminde anne babalar uygun gıdaları bebeğe sunar, hangi gıdayı ne kadar ve ne hızda yiyeceğine bebek karar verir.
- Bebekler kendileri, istedikleri miktarda, istedikleri yiyecekleri tüketirken, ebeveynin kaşıkla ağzına yemek koyması önerilmez.
- Püre, taneli ve parmak gıdalar verilir. Kaşık kullanılmaz veya özel BLW kaşıkları kullanılabilir.

11. BLW-2 (BEBEK ÖNDERLİĞİNDE BESLENME)

- BLW yönteminin avantajları:
  - ✓ Bebekler gıdaları keşfeder ve ihtiyacı kadar olanı yer.
  - ✓ Sağlıklı bir yeme alışkanlığı geliştirir ve obeziteyi önler.
  - ✓ Yiyeceklerin tatlarını tek tek öğrenir ve yemek seçme davranışını azaltır.
  - ✓ Anneler bebeği yeme konusunda daha az ısrarcı davranır ve daha duyarlı bir besleme yapar.

- BLW yönteminin dezavantajları şunlardır:
  - ❖ İlk aylarda bebek az gıda tüketir, beslenme yetersizliği, demir eksikliği görülebilir.
  - ❖ Bebek ve etraf kirlenebilir.
  - ❖ Bebeğin boğulma riski artabilir.

11. BLW-3 (BEBEK ÖNDERLİĞİNDE BESLENME)

BLW hakkında ne düşünüyorum?

- Anneye duyarlı bir beslenme çerçevesi sunduğu ve bebeğin becerileri/isteğini ön planda tuttuğu için felsefesini destekliyorum.
- Yetersiz beslenme, boğulma tehlikesi gibi riskleri nedeniyle sıkı sıkıya katı kurallar ile önermiyorum.
- Annenin BLW hakkında bilgi sahibi olması ve bebeğe fırsat vermesi ile ek gıdalara başlangıç yapmayı öneririm. Sekiz aydan sonra küp ve parmak gıdalara geçerek BLW yöntemiyle ilerlemek uygundur.

12. BİR YAŞINA KADAR VERİLMEMESİ GEREKEN GIDALAR-1

- Tuz, şeker: Böbrekler için yük oluşturur, bağımlılık yapar.
- İnek/Keçi Sütü: Kansızlık ve kabızlık yapar. Böbreklere yük oluşturur. İki yaşa kadar direk içilmesi önerilmez. Bir yaş sonrası tariflerin içine katılarak yemek (sütlaç, çorba vb) hazırlanabilir. Badem sütü vb bitkisel sütler tüketilebilir.
- Bal: bebeklerde mide asidi zayıf olduğu için ‘Botulism’ (zehirlenme) riski vardır.
- Bakla (Fava) : Favizm (kan yıkımı ile giden bir hastalık) riski nedeniyle önerilmez.
- Patlıcan: Besleyici değeri zayıf, nikotin içeriği fazladır. 2 yaşa kadar önerilmez.

12. BİR YAŞINA KADAR VERİLMEMESİ GEREKEN GIDALAR-2

- Donmuş-konserve-kavanoz gıdalar: Besin değerini kaybeder, kontaminasyon riski vardır.

Gıda güvenliği, temiz içerik:

- Her zaman mevsiminde olan taze meyve sebzeler, uygun biçimde yıkanıp temizlenerek pişirilmeli. Bebeğe taze olarak sunulmalıdır.
  - Isıtılmış, dünden kalmış besinler verilmez.
- Buhar, tencere, ızgara, fırın veya tavada pişirme idealdir.
  - Kızartma önerilmez.

13. SOFRA ADABI-1

- Yemek, sadece yemek değildir!
  - Sosyal, kültürel ve aile bağlarının sağlamlaştırılması için çok önemlidir.
  - Tüm ailenin birlikte olduğu, huzurlu, keyifli, sohbet ortamı yaratmak hayat boyu sağlıklı beslenme alışkanlığı ve yemeğe karşı olumlu duygu oluşturulması açısından önemlidir!

13. SOFRA ADABI-2

- Bebeğin ne yediği kadar, nasıl yediği de yeme alışkanlıkları açısından önem taşır.
  - Ek gıdalara başlamadan önce bile sofraya bebekle birlikte oturmak, onun sizi gözlemlemesine izin vermek gerekir.

- Mama sandalyesinde, oturur pozisyonda, elleri serbest, kemeri bağlı şekilde olmalı, ayak altında basamak olmalı, elleriyle aktif olarak yeme sürecinde yer almalıdır.

- Bebeğin isteğini, tepkilerini gözlemeniz gerekir. Bu nedenle bebekle karşılıklı yüzünüz ona dönük olarak oturmanız gerekir. İstekli değilse, ağzını kapatıyor, başını çeviriyorsa lütfen zorlamayın. Bir iki saat sonra istekli olduğu zaman tekrar deneyin.

14. HANGİ AYDA HANGİ BESİNLERİ BEBEĞİME VEREBİLİRİM?

- Daha önce aylara göre verilebilecek besinlerin listesini paylaşıyorduk.
- Son yıllarda bu listelerin önemli olmadığı anlaşıldı.
- Özellikle alerji potansiyeli yüksek olan besinlerin erken dönemde diyete eklenmesi öneriliyor.
  - Yumurta beyazı, çilek, domates, kivi, ceviz, badem, fındık vb gıdalar 1 yaşı beklemeden ek gıdalara geçişin ilk aylarında denenmelidir.

- Örnek olması açısından aşağıdaki listeyi ve şablonu inceleyebilirsiniz.

AYLARA GÖRE VEREBILECEĞINIZ GıDALAR

GIDALAR	5-6 ay	6-7 ay	7-8 ay	8-10 ay	10-12 ay
Sebze	Patates, Havuç, kabak, Brokoli, karnabahar, salatalık	Kereviz, bamya, pancar, yer elması, ıspanak, pırasa, fasülye, semizotu	Bezelye,soğan, sarımsak,lahana enginar, domates	Limon, pazı, turp, biber, maydanoz, tere	Muşmula, kuşkonmaz
Meyve	Elma, armut, avokado, muz	Erik, kayısı, kivi, üzüm, şeftali, hurma	Portakal, mandalina, nar, ayva, karadut	Vişne, incir, ahududu	
Tahıl	Pirinç unu	İrmik, yulaf, mısır unu	Tarhana çorba, çavdar, arpa	Dolma içi, bulgur, şehriye, erişte	Kinoa
Süt ürünü	Yoğurt	Kefir	Tereyağı	Kaymak	
Protein (hayvansal)	Yumurta sarısı	Kuzu kıyma	Yumurta beyazı, Tavuk, balık çorbası	Kuşbaşı et, tavuk but, balık	Pirzola
Bakliyat/ Kuruyemiş		Ceviz, Kırmızı mercimek çorba	Çiğ Badem, çiya	Fındık, Çiya, barbunya, nohut, kuru fasülye	Keten tohumu, kestane

GIDA	1.Basamak TANIŞMA	2.Basamak ÇEŞİTLEME	3.Basamak KENDİNİ BESLE	4.Basamak AİLE SOFRASI
TAHIL	Pirinç unu, yulaf unu	+ İrmik, şehriye, bulgur, mısır unu	+ Ekmek (tam tahıllı), ruşeym	+ Taneli gıdalar, Pilav, makarna
SEBZE	Patates, havuç, kabak	+ bezelye, pırasa, karnabahar, brokoli, fasülye, kereviz, salatalık, enginar	+ Bakliyat, mısır, ıspanak, soğan, sarımsak, bamya, kuşkonmaz, lahana	+ Domates, semiz otu, maydanoz
MEYVE	Elma, Armut, muz, şeftali	+ Erik, kayısı, avokado, karpuz, kavun	+ Portakal, mandalina, nar, üzüm, çilek, kivi	+ Böğürtlen, ayva, kızılcık, Trabzon hurması, incir
DİĞER	ANNE SÜTÜ Yoğurt Zeytin yağı	+ kefir, peynir, tarhana, tereyağı	+ Pekmez, ceviz, zeytin (tuzsuz)	+ Tahin, badem, keten tohumu
PROTEİN	-	+ Yumurta sarısı, Kuzu kıyma	+ Dana eti, tavuk, balık, hindi	+ Tam Yumurta, Ciğer

dr.erdalpazar

15. EK GIDAYA BAŞLANGIÇ İÇİN ÖRNEK PLAN 5-6 AYLIK BEBEK-1

5. ay: Günde 1 defa sabah saatlerinde bebek keyifli, istekliyken deneme yapıyoruz. Ne veriyorsak önüne koyup oynamasını, tanımasını, eliyle ağzına götürmesini teşvik ediyoruz. Önce ek gıdayı yediği kadar deniyoruz sonra anne sütü veya mama ile karnını doyuruyoruz.

- **İlk hafta:** sebze püresi (patates-kabak-brokoli-havuç-kereviz-karnabahar vb. 2 tanesini seçerek) buharda haşlanmış, süzgeçten geçirilmiş, içine 1 tatlı kaşığı sızma zeytinyağı ekleyerek hazırlayın. İlk gün 2 tatlı kaşığı, 2. Gün 4 kaşık, 3. Gün 8 kaşık …) 3 gün sonra farklı sebzelerle püre hazırlayıp verin. Besinleri tek tek deneyin diyoruz ama sebzeleri 2'li 3lü karışım olarak deneyebilirsiniz.
- **2. Hafta:** Yoğurt (cam kavanozda evde mayalanmış, bir gün dinlendirilmiş haliyle) 2-4-8 kaşık ver, gün geçtikçe miktarı arttır.

15. EK GIDAYA BAŞLANGIÇ İÇİN ÖRNEK PLAN 5-6 AYLIK BEBEK-2

- **3. Hafta:** İstekli olan bebişler için öğün sayısını 2'ye çıkabilirsiniz. Günlük toplam miktar 1 çay bardağını geçmesin.
  - Meyve püresi (Elma, Armut, Avokado, Muz vb) tek bir meyveden hazırlanmış, cam rende ile püre haline gelmiş meyve püresinden vermeye başla.
    - 3 gün sonra farklı meyvelerden hazırla ver.
    - Daha önce denediğiniz besinlerle karıştırıp verebilirsiniz mesela elmalı yoğurt gibi.
  - Pirinç unlu muhallebi (tahıl olarak irmik, yulaf, arpa, rüşeym, mısır unu da kullanılabilir).
    - Suyla hazırlanır, içine meyve-sebze de ekleyebilirsiniz.
    - Günlük 2-4-8 kaşık artırarak verebilirsiniz.

15. EK GIDAYA BAŞLANGIÇ İÇİN ÖRNEK PLAN 5-6 AYLıK BEBEK-3

- **4. Hafta:** Kahvaltılıklara başlıyoruz. Muhallebi veya yoğurt ile karışım olarak hazırlamak yutmasını kolaylaştırır. Sebze, meyve, keçiboynuzu özü vb besinler de kahvaltıda verilebilir.
  - Yumurtayı suda haşlayın 6-10 dk arası kayısı kıvamında pişmiş yumurtanın sarısıyla başlayın.
    - İlk 3 gün çeyrek yumurta sarısı, sonraki günlerde her gün ½ verebilirsiniz.
    - 8 aya kadar günlük ½ veya 2 günde bir tam yumurta sarısı verebilirsiniz.
    - Yumurtanın beyazını (krep-omlet vb) da 7-8 aylık olunca verebilirsiniz.
  - Peynir: Az tuzlu peynir (lor peyniri, krem, labne veya suda beklettiğiniz beyaz peynir vb) ile başlayın.
  - Zeytin ezmesi: bebekler için kostik, boya vb içermeyen az tuzlu soğal zeytini ezme halinde verebilirsiniz.
  - Ceviz: Suda bekletip yumuşatın, toz haline getirin. Kahvaltı veya yoğurt içinde verebilirsiniz. 6. Aydan sonra verilebilir. Çiğ Badem de aynı şekilde 6-7 aydan sonra verilebilir.

15. EK GIDAYA BAŞLANGIÇ İÇİN ÖRNEK PLAN 6-8 AY ARASı-1

6-8. Ay: Günde 2 öğüne çıkabilirsiniz.

- Günlük 1 çay bardağı kadar yemeye başladıysa bunu 2'ye bölün.
- Kahvaltı saatinde yarım porsiyon, ikindi vakti yarım porsiyon yesin.
- Hedefimiz ay sonunda her bir öğünde 1 çay bardağı kadar yemesi.
- O kadar fazla yemiyorsa da endişe etmeyin, çeşitleri artırmaya devam ediyoruz. Farklı tatları denemesi için en uygun zamandayız.

- Çorba: Sebze ve tahıllarla hazırlanmış çorbalar verilebilir.
  - Sebze, Tarhana, yayla, Ezo gelin gibi çeşitleri deneyin.
  - Bu ay içinde kuzu kıyma da çorbalara katarak besleyici değerini artırın.
  - Mercimek çorbası da 7. Ayda başlanabilir.
  - Tavuk suyu veya balık çorbası da verilebilir.
  - Çorbalara evde hazırlanmış et-kemik suyu da katabilirsiniz.

15. EK GIDAYA BAŞLANGIÇ İÇİN ÖRNEK PLAN 6-8 AY ARASı-2

- Sebze-meyve püresi:
  - Başlangıçta vermediğimiz asitli meyveler (narenciye, limon, nar vb) bu ayda başlanabilir.
  - Kakasını ve pişik yapıp yapmadığını takip edin.
  - Mevsime uygun meyve sebzeleri çeşitlendirin.
  - Pırasa, ıspanak, kereviz, salatalık, karnabahar, turp, şalgam, havuç, yer elması, roka, maydanoz, soğan, sarımsak gibi farklı sebzeleri yemeklere katıp vermeyi unutmayın.

- Alerjik besinler: Çilek, domates, kivi, yumurta, susam, kuruyemiş vb besinleri bu aylarda erken dönemde tanıtmak gerekir (mevsime uygun olanları, çilek mevsimi değilse tabi ki denemeyin)

15. EK GIDAYA BAŞLANGIÇ İÇİN ÖRNEK PLAN 8-10 AY ARASı-1

- **8-10 ay:** öğün sayısı 3'e çıkabilir.
  - Kendi kendine beslenme dönemindeyiz.
  - Bu aylarda buharda pişirip yumuşattığınız, küp küp veya parmak şeklinde ince uzun kestiğiniz meyve sebzeleri önüne koyup yemesini sağlayabilirsiniz.
  - Boğulma tehlikesi için önce kontrollü gidin, bebeğinizi gözlemleyin.

- Et ürünleri:
  - Yemeklere kattığınız Kuzu kıymaya her daim devam. Dana kıyma da verilebilir.
  - Sulu köfte, yağsız et (lif lif hale getirerek), tavuk butu, balık eti de yiyebilir.
  - Kendi yiyebileceği hale getirip önüne koyun.

15. EK GIDAYA BAŞLANGIÇ İÇİN ÖRNEK PLAN 8-10 AY ARASı-2

- Sebze-meyve:
  - Mevsimler değişiyor, yeni sebze meyveleri denemeye devam edin.
  - Tere, maydanoz, roka, kuşkonmaz, dereotu, sarımsak, nane, bamya, biber, marul, lahana, enginar.
  - Meyve sebze takviminden faydalanabilirsiniz.

- Taneli gıdalar:
  - Pirinç pilavı, dolma içi, bulgur pilavı, ev yapımı erişte yiyebilir.
  - Çorbaların içindeki pirinç vb tahılları ve kıymayı blenderdan geçirmeyin lapa olarak tüketebilir.

15. EK GIDAYA BAŞLANGIÇ İÇİN ÖRNEK PLAN 8-10 AY ARASı-3

- Bakliyat:
  - Mercimek, nohut, barbunya, kuru fasülye az miktarda yemeye başlayabilir.
  - Hazımsızlık yapmaması için geceden suda bekletmeyi ve kabuklarını soymayı ihmal etmeyin.
  - Filizlendirme de yapılabilir.

- Keten tohumu, çiya:
  - Bir çay kaşığı tohumu 30 dk ılık suda bekleterek yumuşatın.
  - Çorba, yoğurt vb içine katarak verebilirsiniz.
  - Lif, yağ ve protein kaynağıdır, kabızlık için iyi gelir.
- Tahıl olarak kinoa ve kara buğday kullanabilirsiniz.

15. EK GIDAYA BAŞLANGIÇ İÇİN ÖRNEK PLAN 10-12 AY ARASı

10-12 ay:

Günde 3-4 öğün yiyebilir.

- Aile sofrasında aynı yemeklerden yemeye başlayabilirsiniz.
- Az Tuzlu ve acısız baharatlardan tadabilir.
- 1 yaşa kadar yasak olan bal, inek sütü, bakla, patlıcan hariç her besinden tüketebilir.

- Kestane, fındık, ciğer, susam-tahin, böğürtlen, muşmula vb aklınıza ne gelirse deneyebilirsiniz.

16. TEMEL NOKTALAR/ÖZET-1

- Yemek zamanları düzenli ve aynı saatte olmalıdır.
- Bebek uygun bir mama sandalyesinde oturur konumda ve elleri serbest olmalıdır.
- Ne yediriliyorsa küçük bir miktar da önüne konmalı, buna dokunması, koklaması, yemeye çalışması ve dağıtmasına izin verilmelidir. BLW felsefesi benimsenmelidir.
- Çocuğun bir ek gıda ile ilk kez karşılaştığı unutulmamalıdır. Başlangıçta ağzından püskürtmesine hazır olunmalı, bu asla gıda reddi olarak kabul edilmemelidir. Bu nedenle söz konusu ek gıda önce küçük miktarda başlanmalıdır.
- İlk gün 1-2 tatlı kaşığı ile başlanır, sonraki her gün bebek istedikçe 2 katına çıkılır. Bir öğünde toplam 1 çay bardağına (100-150 ml) kadar miktar artırılabilir.
- İlk ay: 1 öğün, 6-8 ayda: 2 öğün, 8-10 ayda: 3 öğün, 10-12 ayda 4 öğün ek gıda verilebilir.

16. TEMEL NOKTALAR/ÖZET-2

- Ek gıda ile birlikte su da teklif edilmeli, ek gıda arttıkça su miktarı da artırılmalıdır.
- Farklı besinler en az 3 gün ara ile verilmelidir. Alerji belirtileri takip edilir.
- Yeni besinler bebek aç iken (tercihen emzirmeden 1,5-2 saat sonra) verilmelidir.
- Mevsimine uygun olarak doğal yetiştirilmiş sebze ve meyvelerden hazırlanmış olmalıdır.
- Besinler temiz ve taze pişmiş olmalı, çok fazla sıcak ve soğuk olmamalıdır.
- Bebeğin hoşlanmadığı yiyecekler haftalık aralarla tekrar denenmeli, besinler çocuğa değişik tat, kıvam, renk ve çeşitlilikte sunulmalıdır.
- Tuzlu, şekerli, salçalı, baharatlı ve alerji yapma olasılığı yüksek olan gıdalardan kaçınılmalıdır.

17. SAĞLIKLI BESLENME VE EK GIDALARLA İLGİLİ GÜNCEL BİLGİ VE KAYNAKLAR

- https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-ve-hareketli-hayat-db/Dokumanlar/Kitaplar/bebek-beslenmesi.pdf
- https://drerdalpazar.com/category/beslenme/ek-gida-cocuklarda-beslenme/
- Bebeğimin Beslenme Kitabı (Sibel GÜNGÖR KIZILTAN, Gülnihal ŞARMAN), Remzi Kitabevi
- Bırak Kendi Yesin (Hande KAŞKAŞ), Bebeklik Yayıncılık

SON

- Bu kitapçık çocukların bakımı ve sağlığı için emek veren tüm ebeveynlere yol göstermesi için hazırlanmıştır.
- Para ile satılamaz.
- İzinsiz çoğaltmayınız, kopyalamayınız.
- Fayda görebilecek olan tüm annelerle paylaşabilirsiniz.
- Ek gıdalar için çeşitli tarifler ve sağlıklı beslenmeyle ilgili tüm yazılarıma www.drerdalpazar.com üzerinden ulaşabilirsiniz.