In [1]:
```
import numpy as plt
```

In [2]:
```
import pandas as pd
```

In [3]:
```
df=pd.read_csv('iris.csv')
```

In [5]:
```
df.head(2)
```

Out[5]:

	sepal_length	sepal_width	petal_length	petal_width	species
0	5.1	3.5	1.4	0.2	Iris-setosa
1	4.9	3.0	1.4	0.2	Iris-setosa

In [6]:
```
df.isnull().sum()
```

Out[6]:
```
sepal_length    0
sepal_width     0
petal_length    0
petal_width     0
species         0
dtype: int64
```

In [8]:
```
df.shape
```

Out[8]:
```
(150, 5)
```

In [11]:
```
X1 = df[['sepal_length','sepal_width','petal_length','petal_width']]
Y1 = df['species']
```

In [12]:
```
from sklearn.svm import SVC
```

In [13]:
```
sv1 = SVC(kernel='linear')
```

In [14]:
```
sv1
```

Out[14]:
```
SVC(kernel='linear')
```

In [15]:
```
sv1.fit(X1, Y1)
```

Out[15]:
```
SVC(kernel='linear')
```

In [16]:
```
y_predict1 = sv1.predict(X1)
y_predict1
```

Out[16]:

```
array(['Iris-setosa', 'Iris-setosa', 'Iris-setosa', 'Iris-setosa',
       'Iris-setosa', 'Iris-setosa', 'Iris-setosa', 'Iris-setosa',
       'Iris-setosa', 'Iris-setosa', 'Iris-setosa', 'Iris-setosa',
       'Iris-setosa', 'Iris-setosa', 'Iris-setosa', 'Iris-setosa',
       'Iris-setosa', 'Iris-setosa', 'Iris-setosa', 'Iris-setosa',
       'Iris-setosa', 'Iris-setosa', 'Iris-setosa', 'Iris-setosa',
       'Iris-setosa', 'Iris-setosa', 'Iris-setosa', 'Iris-setosa',
       'Iris-setosa', 'Iris-setosa', 'Iris-setosa', 'Iris-setosa',
       'Iris-setosa', 'Iris-setosa', 'Iris-setosa', 'Iris-setosa',
       'Iris-setosa', 'Iris-setosa', 'Iris-setosa', 'Iris-setosa',
       'Iris-setosa', 'Iris-setosa', 'Iris-setosa', 'Iris-setosa',
       'Iris-setosa', 'Iris-setosa', 'Iris-setosa', 'Iris-setosa',
       'Iris-setosa', 'Iris-setosa', 'Iris-versicolor', 'Iris-versicolor',
       'Iris-versicolor', 'Iris-versicolor', 'Iris-versicolor',
       'Iris-versicolor', 'Iris-versicolor', 'Iris-versicolor',
       'Iris-versicolor', 'Iris-versicolor', 'Iris-versicolor',
       'Iris-versicolor', 'Iris-versicolor', 'Iris-versicolor',
       'Iris-versicolor', 'Iris-versicolor', 'Iris-versicolor',
       'Iris-versicolor', 'Iris-versicolor', 'Iris-versicolor',
       'Iris-versicolor', 'Iris-versicolor', 'Iris-versicolor',
       'Iris-versicolor', 'Iris-versicolor', 'Iris-versicolor',
       'Iris-versicolor', 'Iris-versicolor', 'Iris-versicolor',
       'Iris-versicolor', 'Iris-versicolor', 'Iris-versicolor',
       'Iris-versicolor', 'Iris-virginica', 'Iris-versicolor',
       'Iris-versicolor', 'Iris-versicolor', 'Iris-versicolor',
       'Iris-versicolor', 'Iris-versicolor', 'Iris-versicolor',
       'Iris-versicolor', 'Iris-versicolor', 'Iris-versicolor',
       'Iris-versicolor', 'Iris-versicolor', 'Iris-versicolor',
       'Iris-versicolor', 'Iris-versicolor', 'Iris-versicolor',
       'Iris-virginica', 'Iris-virginica', 'Iris-virginica',
       'Iris-virginica', 'Iris-virginica', 'Iris-virginica',
       'Iris-virginica', 'Iris-virginica', 'Iris-virginica',
       'Iris-virginica', 'Iris-virginica', 'Iris-virginica',
       'Iris-virginica', 'Iris-virginica', 'Iris-virginica',
       'Iris-virginica', 'Iris-virginica', 'Iris-virginica',
       'Iris-virginica', 'Iris-virginica', 'Iris-virginica',
       'Iris-virginica', 'Iris-virginica', 'Iris-virginica',
       'Iris-virginica', 'Iris-virginica', 'Iris-virginica',
       'Iris-virginica', 'Iris-virginica', 'Iris-virginica',
       'Iris-virginica', 'Iris-virginica', 'Iris-virginica',
       'Iris-virginica', 'Iris-virginica', 'Iris-virginica',
       'Iris-virginica', 'Iris-virginica', 'Iris-virginica',
       'Iris-virginica', 'Iris-virginica', 'Iris-virginica',
       'Iris-virginica', 'Iris-virginica', 'Iris-virginica',
       'Iris-virginica', 'Iris-virginica', 'Iris-virginica',
       'Iris-virginica', 'Iris-virginica'], dtype=object)
```

In [17]:

```
from sklearn.metrics import confusion_matrix, accuracy_score
```

In [18]:

```
confusion_matrix(Y1, y_predict1)
```

Out[18]:

```
array([[50,  0,  0],
       [ 0, 49,  1],
       [ 0,  0, 50]], dtype=int64)
```

In [61]:

```
accuracy_score(Y1, y_predict1)
```

Out[61]:

```
0.9933333333333333
```

In [66]:

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.plot((y_predict1))
```

Out[66]:

```
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x1cef2c87eb0>]
```


Iris-virginica
Iris-versicolor
Iris-setosa
0
20
40
60
80
100
120
140

In [ ]: