

SENA — ADSO 2026

Informe de Gestión del Proyecto

Control de Versiones, Metodología Ágil y Requerimientos Funcionales

Texticode — Sistema de Gestión Textil

Aprendices

Kevin Stevan Wagner
Kevin Andres Castro
Andres Felipe Lancheros
Camilo Andres Tibambre

Instructor

Ing. Edwin Marín

Fecha: 2026


Programa: ADSO 2026

1. Control de Versiones — GitHub (Network Graph)

El proyecto Texticode utiliza Git y GitHub como sistema de control de versiones distribuido. Todo el trabajo del equipo se organiza mediante ramas (branches), lo que permite que cada integrante desarrolle sus funcionalidades de forma independiente sin afectar la rama principal (main).

El "Network Graph" de GitHub es una vista gráfica que muestra de forma cronológica todas las ramas, commits y fusiones (merges) realizadas por el equipo. Permite visualizar cómo convergen los aportes individuales de cada aprendiz hacia la rama principal, evidenciando el trabajo colaborativo y la trazabilidad de los cambios a lo largo del proyecto.

GITHUB · NETWORK GRAPH — github.com/<usuario>/texticode/network




En la imagen se debe evidenciar: las ramas creadas por cada integrante, los commits individuales (identificados por color/avatar) y los puntos de fusión (merge) hacia la rama main.

2. Metodología Ágil — Tablero Trello

Para la gestión y organización de las tareas del proyecto, el equipo adoptó una metodología ágil apoyada en la herramienta Trello. El tablero se estructura en columnas que representan el flujo de trabajo de cada tarjeta (tarea): "Por Hacer", "En Progreso", "En Revisión" y "Completado".

Cada tarjeta del tablero representa una tarea concreta asignada a un integrante del equipo, y dentro de su descripción se detallan los requerimientos funcionales (RF) que dicha tarea debe cumplir, junto con checklists, etiquetas de prioridad y fechas límite de entrega.

TRELLO · TABLERO TEXTICODE — trello.com/b/51-app-movil-tareas-asignadas-operario



En la imagen se debe evidenciar: las columnas del flujo de trabajo y la distribución de las tarjetas (tareas) entre los integrantes del equipo.

3. Desglose de Tareas por Integrante y Requerimientos Funcionales

A continuación se detalla, para cada integrante del equipo, la evidencia de sus tarjetas asignadas en Trello (capturas de pantalla) junto con los requerimientos funcionales (RF) que desarrolló dentro del proyecto Texticode.

Nota: los RF listados a continuación son solo una muestra representativa de ejemplo (no la totalidad de los requerimientos funcionales del proyecto). Cada integrante debe completar la tabla con la lista completa de RF que efectivamente desarrolló, según las tarjetas de su tablero Trello.

Integrante: Kevin Stevan Wagner

Rol / frente de trabajo: Backend · Integración SendGrid / Notificaciones

Lista de tareas Wagner ▾

✓ APP MOVIL Autenticación

+ Añadir Etiquetas Fechas Checklist Adjunto

Miembros
SW +

Descripción

Añadir una descripción más detallada...

☒ REALIZAR: Hide checked items Delete

100%

- ☒ RF-001 — El sistema debe permitir el inicio de sesión mediante correo electrónico/nombre de usuario y contraseña, validando las credenciales contra la base de datos y verificando que la cuenta se encuentre en estado "activo".
- ☒ RF-002 — El sistema debe permitir el inicio de sesión alternativo mediante OAuth2 con Google, vinculando la cuenta de Google al usuario existente en Texticode por correo electrónico.
- ☒ RF-003 — El sistema debe permitir la recuperación de contraseña mediante el envío de un enlace temporal (válido por 1 hora) al correo registrado del usuario.
- ☒ RF-004 — El sistema debe redirigir automáticamente al...

Comentarios y Actividad Mostrar detalles

Escribe un comentario...


Camilo Tibambre ha añadido esta tarjeta a Lista de tareas Wagner
[4 ago 2026, 7:04](#)

Ejemplos de requerimientos funcionales (RF) desglosados en el tablero Trello para este integrante (no es la lista completa):

RF	Descripción del Requerimiento Funcional	Tarea Asociada (Trello)
RF-01	Recuperación de contraseña vía token seguro enviado por email.	Auth · Recuperar contraseña
RF-02	Notificación automática al cliente por cambio de estado de la orden.	Notificaciones · Estado
RF-03	Notificación al operario al asignarle una nueva tarea de producción.	Notificaciones · Tarea

Integrante: Kevin Andres Castro

Rol / frente de trabajo: [Rol / frente de trabajo del integrante]



Ejemplos de requerimientos funcionales (RF) desglosados en el tablero Trello para este integrante (no es la lista completa):

RF	Descripción del Requerimiento Funcional	Tarea Asociada (Trello)
RF-04	[Descripción del requerimiento funcional]	[Nombre de la tarjeta]

RF	Descripción del Requerimiento Funcional	Tarea Asociada (Trello)
RF-05	[Descripción del requerimiento funcional]	[Nombre de la tarjeta]

Integrante: Andres Felipe Lancheros

Rol / frente de trabajo: [Rol / frente de trabajo del integrante]

Lista de tareas Lancheros

APP MOVIL Gestión de Producción (Admin)

+ Añadir Etiquetas Fechas Checklist Adjunto

Miembros: AL +

Descripción: Añadir una descripción más detallada...

☒ REALIZAR: 100% Hide checked items Delete

- ☒ RF-017 — El sistema debe permitir crear órdenes de producción asociando cliente, uno o más materiales con su cantidad, operario asignado, prioridad, dificultad y fecha límite.
- ☒ RF-018 — El sistema debe generar automáticamente un comprobante de entrega en estado "Pendiente" al crear una nueva orden de producción.
- ☒ RF-019 — El sistema debe notificar por correo electrónico al operario asignado cuando se le asigne o reasigne una nueva orden de producción.
- ☒ RF-020 — El sistema debe permitir filtrar órdenes por cliente.

Comentarios y Actividad: Mostrar detalles

Escribe un comentario...


Camilo Tibambre ha añadido esta tarjeta a Lista de tareas Lancheros
4 ago 2026, 7:14

Ejemplos de requerimientos funcionales (RF) desglosados en el tablero Trello para este integrante (no es la lista completa):

RF	Descripción del Requerimiento Funcional	Tarea Asociada (Trello)
RF-06	[Descripción del requerimiento funcional]	[Nombre de la tarjeta]
RF-07	[Descripción del requerimiento funcional]	[Nombre de la tarjeta]

Integrante: Camilo Andres Tibambre

Rol / frente de trabajo: [Rol / frente de trabajo del integrante]



Ejemplos de requerimientos funcionales (RF) desglosados en el tablero Trello para este integrante (no es la lista completa):

RF	Descripción del Requerimiento Funcional	Tarea Asociada (Trello)
RF-08	[Descripción del requerimiento funcional]	[Nombre de la tarjeta]
RF-09	[Descripción del requerimiento funcional]	[Nombre de la tarjeta]


4. Aplicación Móvil — Distribución APK

Como parte de la entrega del proyecto Texticode, se generó el archivo instalable (.apk) de la aplicación móvil para dispositivos Android. El archivo Texticode.apk se encuentra alojado en el repositorio de GitHub del proyecto (texticode-app), dentro de la carpeta DOCUMENTACION/APK, desde donde puede descargarse e instalarse en cualquier dispositivo Android.


TEXTICODE.APK — Repositorio de descarga (GitHub)**Enlace de descarga:**

<https://github.com/kvnwagner/texticode-app/tree/main/DOCUMENTACION/APK>


Para evidenciar su funcionamiento, se realizó la instalación del APK en un dispositivo Android. Las siguientes capturas muestran el proceso paso a paso:



Paso 1. Recepción del archivo Texticode.apk como adjunto de correo.



Paso 2. Aviso de Android: «¿Quieres instalar esta app?» (texticode_app).



Paso 3. Instalación completada: «App instalada» con la opción Abrir.

Una vez descargado el archivo desde GitHub, basta con abrirlo en el dispositivo Android y pulsar «Instalar». Al finalizar, Android confirma que la aplicación fue instalada y permite abrirla de inmediato. Dependiendo de la configuración del teléfono, puede ser necesario autorizar previamente la instalación de aplicaciones desde fuentes externas a Google Play.