

Template C++

博客园 首页 新随笔 联系 订阅 管理

随笔 - 38 文章 - 0 评论 - 153

作者介绍：码农，热爱C++、Windows/Linux、网络编程、开源等。
博客介绍：本博客记录本人学习、工作中的所学所闻，博客中部分内容来自于网络上大牛、前辈的文章等，在此感谢。

-  feedsky
-  google reader
-  my yahoo
-  鲜果
-  有道
-  QQ邮箱
-  网易云阅读

昵称：lizhenghn
园龄：6年11个月
粉丝：97
关注：10
[+加关注](#)

< 2021年1月 >

日	一	二	三	四	五	六
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

搜索

- 最新随笔
- 1.Redis常用数据类型介绍、使用场景及其操作命令

2.Thrift在Windows及Linux平台下的安装和使用示例

3.Websocket协议的学习、调研和实现


4.面向对象设计模式之五种创建型模式

github里如何删除一个repository仓库

高手请绕行，新手往下走。

作为一个刚接触github (<https://github.com/>) 的新手，除了感叹开源的丰富和强大之外，自己肯定也想试用一下，因此申请帐号神马的。今天自己创建一个Repository测试，创建过程好简单的说。但是想删除刚创建的Repository，一时竟然找不到，甚至都动用了Google，结果查得到的都是之前在较老github上的删除方式，比如什么Admin按钮的根本就没有了，好在自己还是摸索到了（人笨，这还需要摸索!!!），原来还是很简单，整理如下：

一、点击进入你要删除的repository，如下图，点击右侧的Settings；



点击Settings之后，进入到该Repo的设置页面。

二、在该Repo的Settings页面最下方有Delete this repository 按钮，点击；

5.面向对象之两大要领
6.[转]提高 Linux 上 socket 性能，加速网络应用程序的 4 种方法
7.优化C/C++代码的小技巧
8.使用autotools系列工具自动部署源代码编译安装
9.Google FlatBuffers——开源、跨平台的新一代序列化工具
10.cereal:C++实现的开源序列化库

我的标签
C++(20)
linux(14)
开发(11)
TCP(5)
windows(5)
网络(5)
c++11(3)
glog(2)
log(2)
面向对象(2)
更多

积分与排名
积分 - 94566
排名 - 9822

随笔分类 (84)
C++(29)
GCC(4)
Git&Github(2)
Linux(15)
Linux开发(13)

Settings

Repository name 这里是你要删除的repo名字，最好确认是不是，因为delete操作是不可撤销的

Rename

Default branch

master ▼

Features

☒ Wikis
GitHub Wikis are the simplest way to let others contribute content. Any GitHub user can create and edit pages to use for documentation, examples, support or anything you wish.

☐ Restrict edits to Collaborators only
Public Wikis will still be readable by everyone.

☒ Issues
GitHub Issues adds lightweight issue tracking tightly integrated with your repository. Add issues to milestones, label issues, and close & reference issues from commit messages.

GitHub Pages

Create a beautiful site for your project with our [GitHub Pages](#) generator.

Author your content in our markdown editor, select a theme, then publish.

Automatic page generator

To publish a page manually, push an HTML or [jekyll](#) site to a branch named gh-pages. [More info.](#)

Danger Zone

Make this repository private
Please [upgrade your plan](#) to make this repository private.

Transfer ownership
Transfer this repo to another user or to an organization where you have admin rights.

Transfer

Delete this repository
Once you delete a repository, there is no going back. Please be certain.

点击这里的按钮删除代码repo
Delete this repository

三、在弹出的对话框中输入你的repository的名字，确认删除；

Are you ABSOLUTELY sure?

Unexpected bad things will happen if you don't read this!

This action **CANNOT** be undone. This will delete the repository, wiki, issues, and comments permanently. 再次确认这个路径是不是你要删除的repo

Please type in the name of the repository to confirm.
在下面输入你要删除的repo名字

确认完成后，点这个按钮，即可删除
I understand the consequences, delete this repository

注意上面的一句话： **This action CANNOT be undone**。也就是删除操作说不可撤销、不可恢复。

Windows(9)
软件工程(5)
网络编程(7)
随笔档案 (38)
2016年3月(2)
2016年1月(3)
2014年10月(1)
2014年9月(1)
2014年8月(1)
2014年7月(1)
2014年6月(1)
2014年5月(8)
2014年4月(11)
2014年3月(8)
2014年2月(1)
最新评论
1. Re:Redis常用数据类型介绍、使用场景及其操作命令
不错
--Ryan_zheng
2. Re:Redis常用数据类型介绍、使用场景及其操作命令
总结的相当好
--lp_holmes
3. Re:github里如何删除一个repository仓库
感谢楼主，小白觉得很有用
--tina_sprunt
4. Re:github里如何删除一个repository仓库

四、最后一步，点击下方的按钮完成删除；



好吧，就这几步，就完全删除了一个项目。
这么简单的事还记下来，是因为肯定还有我这样的新手不知道从哪删除，还去Baidu、Google而不得。

分类: [Git&Github](#)

标签: [github](#) [git](#)

[好文要顶](#)[关注我](#)[收藏该文](#)

[lizhenghn](#)
关注 - 10
粉丝 - 97

+加关注

71

« 上一篇: [Linux下Vim工具常用命令](#)
» 下一篇: [Linux下常用的shell命令记录](#)

posted @ 2014-04-21 21:55 lizhenghn 阅读(48855) 评论(4) 编辑 收藏

评论列表

- #1楼 2014-04-30 01:39 Menng

我也刚刚注册了GitHub，以后准备摸索摸索

支持(0) 反对(0)
- #2楼 [楼主] 2014-04-30 09:49 lizhenghn

@ ConciseAaron
呵呵，相互学习，共同进步

支持(0) 反对(0)
- #3楼 2019-08-04 19:25 桃李醉东风

很不错，刚想百度就看到了，不过新版github的setting放到up的位置了

支持(0) 反对(0)
- #4楼 2019-08-29 09:58 tina_sprunt

感谢楼主，小白觉得很有用

支持(0) 反对(0)

[刷新评论](#) [刷新页面](#) [返回顶部](#)

登录后才能发表评论，立即 [登录](#) 或 [注册](#)， [访问 网站首页](#)

- 【推荐】阿里出品，对标P7！限时免费七天玩转 PostgreSQL 创新营报名开启
- 【推荐】变强吧2021！零门槛速抢阿里云开发者新年加油包，最高6000元
- 【推荐】AWS携手博客园为开发者送福利，新用户立享12个月免费套餐
- 【推荐】大型组态、工控、仿真、CADGIS 50万行VC++源码免费下载
- 【推荐】第一个NoSQL数据库，在大规模和一致性之间找到了平衡

很不错，刚想百度就看到了，不过新版github的setting放到up的位置了
--原来如此_袁
5. Re:C++中指针常量和常量指针的区别
@ 红城客栈蓝精灵我明白了 谢谢 😊 ...
--wokenshin

阅读排行榜

- 1. Redis常用数据类型介绍、使用场景及其操作命令(59547)
- 2. github里如何删除一个repository仓库(48852)
- 3. Websocket协议的学习、调研和实现(44937)
- 4. linux下安装或升级GCC4.8，以支持C++11标准(26646)
- 5. UTF-8和GBK等中文字符编码格式介绍及相互转换(19963)

评论排行榜

- 1. Linux下Vim工具常用命令(21)
- 2. Git&GitHub学习日志(18)
- 3. UTF-8和GBK等中文字符编码格式介绍及相互转换(12)
- 4. Websocket协议的学习、调研和实现(11)
- 5. do {...}while(0)的妙用(10)

推荐排行榜

- 1. do {...}while(0)的妙用(9)
- 2. Redis常用数据类型介绍、使用场景及其操作命令(8)
- 3. Websocket协议的学习、调研和实现(7)
- 4. github里如何删除一个repository仓库(7)
- 5. Linux下常用的shell命令记录(6)

【推荐】了不起的开发者，挡不住的华为，园子里的品牌专区
【推荐】未知数的距离，毫秒间的传递，声网与你实时互动


相关博文：

- 如何将你的github仓库部署到github pages
- 怎样删除github中的项目
- Github个人使用经历
- GitHub如何新建仓库和提交代码
- Github上如何取消fork别人的repository
- » 更多推荐...

最新 IT 新闻:

- Dropbox 裁员 11%，COO 将辞职
- 亚马逊在2000年至2003年差点儿完蛋，为降低成本由Sun改用HP/Linux：才成就了AWS
- 特朗普拉黑小米！任期最后一周还要求美投资者在“双11”前撤资
- 悟空问答关停：字节跳动的第一场败仗
- 地球自转变快致每日时间变短：科学家提议将1分钟缩短至59秒
- » 更多新闻...

Copyright © 2021 lizhenghn
Powered by .NET 5.0 on Kubernetes

 无关联推荐，快速提升流量