

Search:

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
5	4.18e-05	8.36e-06	0.0001221	2.442e-05	<frozen_collections_abc>:771(get)
3	1.24e-05	4.133e-06	4.91e-05	1.637e-05	<frozen_collections_abc>:778(__contains__)
1	5.1e-06	5.1e-06	5.1e-06	5.1e-06	<frozen_collections_abc>:78(check_methods)
12	5.14e-05	4.283e-06	0.0007164	5.97e-05	<frozen abc>:105(__new__)
24	1.87e-05	7.792e-07	0.0001278	5.325e-06	<frozen abc>:110(register)
1	4.9e-06	4.9e-06	3.46e-05	3.46e-05	<frozen abc>:117(__instancecheck__)
25	1.84e-05	7.36e-07	9.21e-05	3.684e-06	<frozen abc>:121(__subclasscheck__)
7	5.9e-06	8.429e-07	5.9e-06	8.429e-07	<frozen abc>:7(abstractmethod)
1	2.6e-06	2.6e-06	2.6e-06	2.6e-06	<frozen codecs>:186(__init__)
1	2e-06	2e-06	2e-06	2e-06	<frozen codecs>:260(__init__)
1	4.1e-06	4.1e-06	6.1e-06	6.1e-06	<frozen codecs>:309(__init__)
1	7.3e-06	7.3e-06	9.8e-06	9.8e-06	<frozen codecs>:319(decode)
2	1.92e-05	9.6e-06	2.87e-05	1.435e-05	<frozen codecs>:94(__new__)
2	1.01e-05	5.05e-06	1.63e-05	8.15e-06	<frozen genericpath>:121(_splitext)
2	8.5e-06	4.25e-06	0.0001259	6.295e-05	<frozen genericpath>:27(isfile)
13	0.0001417	1.09e-05	0.0001577	1.213e-05	<frozen importlib_bootstrap>:100(acquire)
49	5.55e-05	1.133e-06	7.05e-05	1.439e-06	<frozen importlib_bootstrap>:1028(__enter__)
49	5.04e-05	1.029e-06	6.95e-05	1.418e-06	<frozen importlib_bootstrap>:1032(__exit__)
12	0.0003917	3.264e-05	0.008164	0.0006804	<frozen importlib_bootstrap>:1056(_find_spec)
12/4	0.0002193	5.483e-05	0.03747	0.009367	<frozen importlib_bootstrap>:1122(_find_and_load_unlocked)
12/4	0.000399	9.975e-05	0.03801	0.009501	<frozen importlib_bootstrap>:1167(_find_and_load)
5	3.61e-05	7.22e-06	0.01187	0.002373	<frozen importlib_bootstrap>:1209(_handle_fromlist)
13	0.0001523	1.172e-05	0.000172	1.323e-05	<frozen importlib_bootstrap>:125(release)
12	1.55e-05	1.292e-06	1.55e-05	1.292e-06	<frozen importlib_bootstrap>:165(__init__)
12	8.75e-05	7.292e-06	0.0009015	7.513e-05	<frozen importlib_bootstrap>:169(__enter__)
12	4.27e-05	3.558e-06	0.0002087	1.739e-05	<frozen importlib_bootstrap>:173(__exit__)
13	0.0005176	3.982e-05	0.0006801	5.232e-05	<frozen importlib_bootstrap>:179(_get_module_lock)
12	5.51e-05	4.592e-06	7.73e-05	6.442e-06	<frozen importlib_bootstrap>:198(cb)

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
1	7.7e-06	7.7e-06	3.75e-05	3.75e-05	<frozen importlib._bootstrap>:216(_lock_unlock_module)
25/7	5.59e-05	7.986e-06	0.02768	0.003954	<frozen importlib._bootstrap>:233(_call_with_frames_removed)
113	0.0001085	9.602e-07	0.0001085	9.602e-07	<frozen importlib._bootstrap>:244(verbose_message)
12	3.49e-05	2.908e-06	3.49e-05	2.908e-06	<frozen importlib._bootstrap>:357(__init__)
22	4.26e-05	1.936e-06	0.0008971	4.078e-05	<frozen importlib._bootstrap>:392(cached)
22	3.72e-05	1.691e-06	4.83e-05	2.195e-06	<frozen importlib._bootstrap>:405(parent)
11	6e-06	5.455e-07	6e-06	5.455e-07	<frozen importlib._bootstrap>:413(has_location)
11	3.47e-05	3.155e-06	3.47e-05	3.155e-06	<frozen importlib._bootstrap>:48(_new_module)
11	0.0001455	1.323e-05	0.001236	0.0001124	<frozen importlib._bootstrap>:493(_init_module_attrs)
11	8.08e-05	7.345e-06	0.001362	0.0001239	<frozen importlib._bootstrap>:566(module_from_spec)
11/3	0.0001605	5.35e-05	0.03346	0.01115	<frozen importlib._bootstrap>:666(_load_unlocked)
12	5.28e-05	4.4e-06	0.000148	1.233e-05	<frozen importlib._bootstrap>:71(__init__)
12	1.12e-05	9.333e-07	2.18e-05	1.817e-06	<frozen importlib._bootstrap>:748(find_spec)
12	3.09e-05	2.575e-06	7.23e-05	6.025e-06	<frozen importlib._bootstrap>:922(find_spec)
11	0.0005456	4.96e-05	0.01621	0.001473	<frozen importlib._bootstrap_external>:1007(get_code)
11	1.23e-05	1.118e-06	1.23e-05	1.118e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:1097(__init__)
11	6.1e-06	5.545e-07	6.1e-06	5.545e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:1122(get_filename)
11	0.0002139	1.945e-05	0.01145	0.001041	<frozen importlib._bootstrap_external>:1127(get_data)
11	6.18e-05	5.618e-06	0.001597	0.0001452	<frozen importlib._bootstrap_external>:1146(path_stats)
106	0.0002357	2.224e-06	0.0003165	2.986e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:119(<listcomp>)
22	0.0001072	4.873e-06	0.0003282	1.492e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:132(_path_split)
66	0.0001097	1.662e-06	0.0001486	2.252e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:134(<genexpr>)
47	0.0001123	2.389e-06	0.00509	0.0001083	<frozen importlib._bootstrap_external>:140(_path_stat)
1	3.01e-05	3.01e-05	0.0003687	0.0003687	<frozen importlib._bootstrap_external>:1408(_path_hooks)
23	5.34e-05	2.322e-06	0.0004221	1.835e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:1421(_path_importer_cache)
12	0.0002047	1.706e-05	0.007418	0.0006182	<frozen importlib._bootstrap_external>:1464(_get_spec)
12	4.58e-05	3.817e-06	0.007464	0.000622	<frozen importlib._bootstrap_external>:1496(find_spec)
14	4.97e-05	3.55e-06	0.001158	8.271e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:150(_path_is_mode_type)
1	2.85e-05	2.85e-05	0.0003621	0.0003621	<frozen importlib._bootstrap_external>:1536(find_distributions)
1	1.91e-05	1.91e-05	5.84e-05	5.84e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:1559(__init__)
8	5.9e-06	7.375e-07	5.9e-06	7.375e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:1565(<genexpr>)
13	3.33e-05	2.562e-06	0.001109	8.528e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:159(_path_isfile)
11	7.39e-05	6.718e-06	0.0003701	3.365e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:1599(_get_spec)
21	0.0006632	3.158e-05	0.006756	0.0003217	<frozen importlib._bootstrap_external>:1604(find_spec)
1	3.1e-06	3.1e-06	8.58e-05	8.58e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:164(_path_isdir)
1	4.13e-05	4.13e-05	0.0002041	0.0002041	<frozen importlib._bootstrap_external>:1655(_fill_cache)
1	5.5e-06	5.5e-06	8e-06	8e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:1684(<setcomp>)
1	1.68e-05	1.68e-05	0.000161	0.000161	<frozen importlib._bootstrap_external>:1696(path_hook_for_FileFin
12	6.9e-05	5.75e-06	0.0001381	1.151e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:172(_path_isabs)
22	0.0002475	1.125e-05	0.001303	5.924e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:437(cache_from_source)
11	6.34e-05	5.764e-06	0.0008545	7.768e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:567(_get_cached)
11	6.99e-05	6.355e-06	7.6e-05	6.909e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:599(_check_name_wrapper)
11	0.0001069	9.718e-06	0.0001835	1.668e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:642(_classify_pyc)

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
21	5.19e-05	2.471e-06	5.19e-05	2.471e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:67(_relax_case)
11	4.93e-05	4.482e-06	0.0001056	9.6e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:675(_validate_timestamp_py
11	0.0001075	9.773e-06	0.001697	0.0001543	<frozen importlib._bootstrap_external>:727(_compile_bytecode)
11	0.0001284	1.167e-05	0.0002839	2.581e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:778(spec_from_file_location
33	8.54e-05	2.588e-06	0.0001198	3.63e-06	<frozen importlib._bootstrap_external>:84(_unpack_uint32)
11	4.7e-06	4.273e-07	4.7e-06	4.273e-07	<frozen importlib._bootstrap_external>:931(create_module)
11/3	0.0001783	5.943e-05	0.03294	0.01098	<frozen importlib._bootstrap_external>:934(exec_module)
106	0.001768	1.668e-05	0.002693	2.541e-05	<frozen importlib._bootstrap_external>:96(_path_join)
8	5.06e-05	6.325e-06	6.2e-05	7.75e-06	<frozen ntpath>:154(splitdrive)
8	9.34e-05	1.168e-05	0.000179	2.238e-05	<frozen ntpath>:208(split)
2	1.11e-05	5.55e-06	2.83e-05	1.415e-05	<frozen ntpath>:231(splittext)
8	2.16e-05	2.7e-06	0.0002006	2.508e-05	<frozen ntpath>:242(basename)
8	9.7e-06	1.213e-06	1.28e-05	1.6e-06	<frozen ntpath>:35(_get_bothseps)
6	2.02e-05	3.367e-06	5.65e-05	9.417e-06	<frozen ntpath>:51(normcase)
1	6.5e-06	6.5e-06	1.16e-05	1.16e-05	<frozen os>:1081(__subclasshook__)
8	5.65e-05	7.063e-06	0.000117	1.463e-05	<frozen os>:674(__getitem__)
1	8.4e-06	8.4e-06	6.49e-05	6.49e-05	<frozen os>:682(__setitem__)
10	2.37e-05	2.37e-06	2.76e-05	2.76e-06	<frozen os>:742(check_str)
9	3.3e-05	3.667e-06	6.62e-05	7.356e-06	<frozen os>:748(encodekey)
1	1.63e-05	1.63e-05	0.0001776	0.0001776	<frozen zipimport>:64(__init__)
1	1.3e-06	1.3e-06	2.2e-06	2.2e-06	<string>:1(<lambda>)
1	1.1e-06	1.1e-06	1.1e-06	1.1e-06	<string>:1(<module>)
1	0.0002153	0.0002153	0.02228	0.02228	__init__.py:1(<module>)
1	6e-06	6e-06	0.01777	0.01777	__init__.py:1001(version)
1	5.3e-06	5.3e-06	3.79e-05	3.79e-05	__init__.py:1076(__init__)
2	1.73e-05	8.65e-06	3.23e-05	1.615e-05	__init__.py:1087(flush)
2	1.89e-05	9.45e-06	0.0003592	0.0001796	__init__.py:1098(emit)
1	5e-06	5e-06	5e-06	5e-06	__init__.py:123(DeprecatedTuple)
2	2.7e-06	1.35e-06	3.8e-06	1.9e-06	__init__.py:123(getLevelName)
1	6e-07	6e-07	6e-07	6e-07	__init__.py:1319(disable)
1	3.04e-05	3.04e-05	5.42e-05	5.42e-05	__init__.py:1327(getLogger)
1	2.5e-06	2.5e-06	3.5e-06	3.5e-06	__init__.py:1378(_fixupParents)
1	2.95e-05	2.95e-05	4.1e-05	4.1e-05	__init__.py:1415(_clear_cache)
1	9.3e-06	9.3e-06	1.21e-05	1.21e-05	__init__.py:1447(__init__)
1	5e-06	5e-06	4.7e-05	4.7e-05	__init__.py:1460(setLevel)
2	2.22e-05	1.11e-05	0.0007369	0.0003685	__init__.py:1479(info)
1	2.14e-05	2.14e-05	0.001731	0.001731	__init__.py:149(EntryPoint)
2	1.89e-05	9.45e-06	9.82e-05	4.91e-05	__init__.py:1561(findCaller)
2	1.93e-05	9.65e-06	0.0001766	8.83e-05	__init__.py:1595(makeRecord)
2	2.2e-05	1.1e-05	0.0007014	0.0003507	__init__.py:1610(_log)
2	1.21e-05	6.05e-06	0.0004046	0.0002023	__init__.py:1636(handle)
2	2.6e-06	1.3e-06	4.1e-06	2.05e-06	__init__.py:164(<lambda>)
1	2.5e-06	2.5e-06	5e-06	5e-06	__init__.py:1646(addHandler)

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
2	1.24e-05	6.2e-06	0.000391	0.0001955	__init__.py:1690(callHandlers)
2	1.4e-06	7e-07	1.4e-06	7e-07	__init__.py:1720(getEffectiveLevel)
2	1.01e-05	5.05e-06	1.33e-05	6.65e-06	__init__.py:1734(isEnabledFor)
165	0.0002725	1.652e-06	0.001245	7.544e-06	__init__.py:178(sub)
6	1.87e-05	3.117e-06	7.52e-05	1.253e-05	__init__.py:194(_is_internal_frame)
3	2.8e-06	9.333e-07	3.7e-06	1.233e-06	__init__.py:202(_checkLevel)
1	1.23e-05	1.23e-05	6.68e-05	6.68e-05	__init__.py:2081(getLogger)
2	1.43e-05	7.15e-06	0.004056	0.002028	__init__.py:225(compile)
5	8.2e-06	1.64e-06	1.12e-05	2.24e-06	__init__.py:228(_acquireLock)
5	5.5e-06	1.1e-06	7.2e-06	1.44e-06	__init__.py:237(_releaseLock)
1	3e-07	3e-07	3e-07	3e-07	__init__.py:248(_register_at_fork_reinit_lock)
167	0.0003226	1.932e-06	0.004643	2.78e-05	__init__.py:272(_compile)
1	1.41e-05	1.41e-05	3.92e-05	3.92e-05	__init__.py:281(DeprecatedList)
2	6.51e-05	3.255e-05	0.0001573	7.865e-05	__init__.py:292(__init__)
1	1.74e-05	1.74e-05	0.00113	0.00113	__init__.py:32(message_from_string)
10	6.8e-06	6.8e-07	6.8e-06	6.8e-07	__init__.py:322(_wrap_deprecated_method)
1	0.0001616	0.0001616	0.0003815	0.0003815	__init__.py:348(namedtuple)
1	1.06e-05	1.06e-05	1.06e-05	1.06e-05	__init__.py:351(EntryPoints)
2	2.6e-06	1.3e-06	2.6e-06	1.3e-06	__init__.py:368(getMessage)
1	5e-06	5e-06	5e-06	5e-06	__init__.py:412(Deprecated)
3	4e-06	1.333e-06	4e-06	1.333e-06	__init__.py:422(<genexpr>)
2	3.2e-05	1.6e-05	4.51e-05	2.255e-05	__init__.py:43(normalize_encoding)
2	3.4e-06	1.7e-06	5.2e-06	2.6e-06	__init__.py:432(usesTime)
2	6.4e-06	3.2e-06	6.4e-06	3.2e-06	__init__.py:440(_format)
2	3.3e-06	1.65e-06	9.7e-06	4.85e-06	__init__.py:447(format)
1	3.7e-06	3.7e-06	3.7e-06	3.7e-06	__init__.py:46(PackageNotFoundError)
1	2.47e-05	2.47e-05	2.47e-05	2.47e-05	__init__.py:467(SelectableGroups)
1	2.7e-06	2.7e-06	2.7e-06	2.7e-06	__init__.py:507(PackagePath)
1	1.9e-06	1.9e-06	1.9e-06	1.9e-06	__init__.py:523(FileHash)
1	0.0002348	0.0002348	0.0002371	0.0002371	__init__.py:531(Distribution)
1	2.16e-05	2.16e-05	0.016	0.016	__init__.py:549(from_name)
1	1.67e-05	1.67e-05	2.54e-05	2.54e-05	__init__.py:567(discover)
1	1.84e-05	1.84e-05	6.61e-05	6.61e-05	__init__.py:58(Sectioned)
2	9e-06	4.5e-06	0.0003845	0.0001923	__init__.py:581(<genexpr>)
1	3.6e-06	3.6e-06	3.6e-06	3.6e-06	__init__.py:594(_discover_resolvers)
5	5.4e-06	1.08e-06	1.36e-05	2.72e-06	__init__.py:597(<genexpr>)
1	2.09e-05	2.09e-05	0.001726	0.001726	__init__.py:602(metadata)
1	1.08e-05	1.08e-05	0.001752	0.001752	__init__.py:629(version)
2	4.6e-06	2.3e-06	9.8e-06	4.9e-06	__init__.py:652(usesTime)
2	4e-06	2e-06	1.37e-05	6.85e-06	__init__.py:658(formatMessage)
2	1.01e-05	5.05e-06	3.62e-05	1.81e-05	__init__.py:674(format)
2	5.78e-05	2.89e-05	0.01012	0.005059	__init__.py:71(search_function)
1	8.2e-06	8.2e-06	3.22e-05	3.22e-05	__init__.py:731(DistributionFinder)

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
1	2.7e-06	2.7e-06	2.7e-06	2.7e-06	__init__.py:736(Context)
3	6.9e-06	2.3e-06	1.22e-05	4.067e-06	__init__.py:754(__init__)
1	3.1e-06	3.1e-06	4.6e-06	4.6e-06	__init__.py:757(path)
1	1.02e-05	1.02e-05	3.73e-05	3.73e-05	__init__.py:779(FastPath)
6	9.7e-06	1.617e-06	1.52e-05	2.533e-06	__init__.py:788(__new__)
6	3.1e-06	5.167e-07	3.1e-06	5.167e-07	__init__.py:792(__init__)
2	2.4e-06	1.2e-06	2.4e-06	1.2e-06	__init__.py:795(__init__)
163	0.0002658	1.631e-06	0.007609	4.668e-05	__init__.py:795(joinpath)
6	6.95e-05	1.158e-05	0.002792	0.0004653	__init__.py:798(children)
1	7.1e-06	7.1e-06	0.0001585	0.0001585	__init__.py:805(zip_children)
6	2.98e-05	4.967e-06	0.01549	0.002582	__init__.py:812(search)
4	2.6e-06	6.5e-07	2.6e-06	6.5e-07	__init__.py:815(filter)
6	6.83e-05	1.138e-05	0.0005508	9.18e-05	__init__.py:815(mtime)
6	2.69e-05	4.483e-06	0.01466	0.002443	__init__.py:821(lookup)
1	2.8e-06	2.8e-06	2.8e-06	2.8e-06	__init__.py:826(Lookup)
6	0.001553	0.0002588	0.01463	0.002438	__init__.py:827(__init__)
6	4.19e-05	6.983e-06	9.42e-05	1.57e-05	__init__.py:848(search)
1	7.6e-06	7.6e-06	7.6e-06	7.6e-06	__init__.py:862(Prepared)
1	4.4e-06	4.4e-06	8e-06	8e-06	__init__.py:863(_addHandlerRef)
1	9.1e-06	9.1e-06	0.0003025	0.0003025	__init__.py:870(__init__)
164	0.0003582	2.184e-06	0.001717	1.047e-05	__init__.py:877(normalize)
1	1.04e-05	1.04e-05	3.26e-05	3.26e-05	__init__.py:882(__init__)
1	1.2e-06	1.2e-06	1.7e-06	1.7e-06	__init__.py:884(legacy_normalize)
12	3.97e-05	3.308e-06	7.27e-05	6.058e-06	__init__.py:89(find_spec)
12	1.16e-05	9.667e-07	1.16e-05	9.667e-07	__init__.py:892(__bool__)
1	7.3e-06	7.3e-06	1.05e-05	1.05e-05	__init__.py:896(MetadataPathFinder)
1	1.03e-05	1.03e-05	0.0003268	0.0003268	__init__.py:897(find_distributions)
1	8.9e-06	8.9e-06	0.0003119	0.0003119	__init__.py:910(_search_paths)
1	5.7e-06	5.7e-06	1.19e-05	1.19e-05	__init__.py:912(createLock)
7	3.65e-05	5.214e-06	0.01555	0.002221	__init__.py:914(<genexpr>)
4	5.7e-06	1.425e-06	7.8e-06	1.95e-06	__init__.py:922(acquire)
1	6.4e-06	6.4e-06	6.4e-06	6.4e-06	__init__.py:922(PathDistribution)
1	1.9e-06	1.9e-06	1.9e-06	1.9e-06	__init__.py:923(__init__)
4	4e-06	1e-06	5.3e-06	1.325e-06	__init__.py:929(release)
1	2.74e-05	2.74e-05	0.0004696	0.0004696	__init__.py:930(read_text)
2	9.3e-06	4.65e-06	4.55e-05	2.275e-05	__init__.py:942(format)
2	6e-07	3e-07	6e-07	3e-07	__init__.py:96(<lambdab>)
2	1.32e-05	6.6e-06	0.0003786	0.0001893	__init__.py:965(handle)
1	6.5e-06	6.5e-06	0.01601	0.01601	__init__.py:975(distribution)
1	3.39e-05	3.39e-05	0.005225	0.005225	_adapters.py:1(<module>)
1	4.3e-06	4.3e-06	1.03e-05	1.03e-05	_adapters.py:30(__new__)
1	4.9e-06	4.9e-06	9.44e-05	9.44e-05	_adapters.py:35(__init__)
1	2.08e-05	2.08e-05	8.95e-05	8.95e-05	_adapters.py:42(_repair_headers)

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
27	1.07e-05	3.963e-07	1.07e-05	3.963e-07	_adapters.py:43(redent)
1	2.28e-05	2.28e-05	3.35e-05	3.35e-05	_adapters.py:49(<listcomp>)
1	3.23e-05	3.23e-05	0.0004657	0.0004657	_adapters.py:8(Message)
1	5.48e-05	5.48e-05	0.0005704	0.0005704	_collections.py:1(<module>)
174	0.0003176	1.825e-06	0.0004743	2.726e-06	_collections.py:20(__missing__)
12	1.89e-05	1.575e-06	1.89e-05	1.575e-06	_collections.py:23(freeze)
11	1e-05	9.091e-07	1e-05	9.091e-07	_collections.py:24(<lambda>)
1	4.4e-06	4.4e-06	4.4e-06	4.4e-06	_collections.py:27(Pair)
1	4.4e-06	4.4e-06	4.4e-06	4.4e-06	_collections.py:5(FreezableDefaultDict)
1	1.01e-05	1.01e-05	1.31e-05	1.31e-05	_compat.py:109(readable)
1	5.9e-06	5.9e-06	1.07e-05	1.07e-05	_compat.py:121(writable)
1	4.5e-06	4.5e-06	8.2e-06	8.2e-06	_compat.py:136(seekable)
1	1.53e-05	1.53e-05	0.003226	0.003226	_compat.py:342(get_text_stdout)
3	8.5e-06	2.833e-06	4.37e-05	1.457e-05	_compat.py:496(should_strip_ansi)
2	3.6e-05	1.8e-05	0.0005128	0.0002564	_compat.py:519(auto_wrap_for_ansi)
1	7.3e-05	7.3e-05	0.003013	0.003013	_compat.py:53(__init__)
2	4.6e-06	2.3e-06	0.001019	0.0005096	_compat.py:540(_safe_write)
3	9.3e-06	3.1e-06	3.52e-05	1.173e-05	_compat.py:571(isatty)
2	4.84e-05	2.42e-05	0.003296	0.001648	_compat.py:584(func)
2	3.7e-06	1.85e-06	3.7e-06	1.85e-06	_compat.py:607(<lambda>)
1	1.5e-06	1.5e-06	1.5e-06	1.5e-06	_compat.py:88(__init__)
16	1.61e-05	1.006e-06	3.11e-05	1.944e-06	_compat.py:98(__getattr__)
9	3.97e-05	4.411e-06	5.21e-05	5.789e-06	_compiler.py:214(_compile_charset)
9	0.001128	0.0001254	0.001592	0.0001769	_compiler.py:241(_optimize_charset)
7	5.4e-06	7.714e-07	5.4e-06	7.714e-07	_compiler.py:31(_combine_flags)
18/3	0.0002299	7.663e-05	0.001174	0.0003915	_compiler.py:37(_compile)
2	4.93e-05	2.465e-05	0.0002134	0.0001067	_compiler.py:384(_mk_bitmap)
2	0.0001567	7.835e-05	0.0001567	7.835e-05	_compiler.py:386(<listcomp>)
2	0.0001718	8.59e-05	0.0001956	9.78e-05	_compiler.py:389(_bytes_to_codes)
10	1.89e-05	1.89e-06	4.46e-05	4.46e-06	_compiler.py:396(_simple)
7	8.5e-06	1.214e-06	8.5e-06	1.214e-06	_compiler.py:426(_get_iscased)
4/3	4.66e-05	1.553e-05	5.58e-05	1.86e-05	_compiler.py:434(_get_literal_prefix)
3	1.38e-05	4.6e-06	1.61e-05	5.367e-06	_compiler.py:465(_get_charset_prefix)
3	0.0001323	4.41e-05	0.001089	0.0003629	_compiler.py:509(_compile_info)
6	2.97e-05	4.95e-06	3.21e-05	5.35e-06	_compiler.py:568(isstring)
3	0.0003598	0.0001199	0.002624	0.0008745	_compiler.py:571(_code)
3	7.31e-05	2.437e-05	0.004121	0.001374	_compiler.py:738(compile)
1	9.1e-06	9.1e-06	9.1e-06	9.1e-06	_functools.py:1(<module>)
2	1.43e-05	7.15e-06	1.98e-05	9.9e-06	_functools.py:6(method_cache)
16	0.000106	6.625e-06	0.01522	0.0009513	_functools.py:75(wrapper)
1	3e-07	3e-07	3e-07	3e-07	_functools.py:83(<lambda>)
1	1e-05	1e-05	1.66e-05	1.66e-05	_internal.py:44(_has_level_handler)
2	1.1e-06	5.5e-07	1.1e-06	5.5e-07	_internal.py:52(<genexpr>)

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
1	1.06e-05	1.06e-05	0.0003975	0.0003975	_internal.py:66(__init__)
2	3.48e-05	1.74e-05	0.001307	0.0006537	_internal.py:77(log)
1	1.13e-05	1.13e-05	1.13e-05	1.13e-05	_itertools.py:1(<module>)
1	4.32e-05	4.32e-05	0.001228	0.001228	_meta.py:1(<module>)
1	8.7e-06	8.7e-06	8.7e-06	8.7e-06	_meta.py:32(SimplePath)
1	3.06e-05	3.06e-05	0.0007186	0.0007186	_meta.py:7(PackageMetadata)
18	1.77e-05	9.833e-07	1.77e-05	9.833e-07	_parser.py:109(__init__)
38	2.57e-05	6.763e-07	3.38e-05	8.895e-07	_parser.py:158(__len__)
106	9.62e-05	9.075e-07	0.0001299	1.225e-06	_parser.py:162(__getitem__)
10	6.8e-06	6.8e-07	6.8e-06	6.8e-07	_parser.py:166(__setitem__)
18	1.7e-05	9.444e-07	2.2e-05	1.222e-06	_parser.py:170(append)
23/8	9.84e-05	1.23e-05	0.0001207	1.509e-05	_parser.py:172(getwidth)
3	7.56e-05	2.52e-05	8.48e-05	2.827e-05	_parser.py:222(__init__)
79	9.6e-05	1.215e-06	9.6e-05	1.215e-06	_parser.py:231(__next)
56	3.04e-05	5.429e-07	4.19e-05	7.482e-07	_parser.py:247(match)
46	6.32e-05	1.374e-06	0.0001219	2.65e-06	_parser.py:252(get)
3	2.37e-05	7.9e-06	4.09e-05	1.363e-05	_parser.py:265(getuntil)
27	2.89e-05	1.07e-06	3.76e-05	1.393e-06	_parser.py:284(tell)
3	5.6e-06	1.867e-06	8.2e-06	2.733e-06	_parser.py:295(checkgroupname)
2	5.9e-06	2.95e-06	7.9e-06	3.95e-06	_parser.py:307(_class_escape)
6	1.85e-05	3.083e-06	2.41e-05	4.017e-06	_parser.py:367(_escape)
4	1.72e-05	4.3e-06	2.74e-05	6.85e-06	_parser.py:444(_uniq)
8/3	0.00018	6e-05	0.001218	0.0004059	_parser.py:447(_parse_sub)
8/3	0.0004532	0.0001511	0.001055	0.0003516	_parser.py:507(_parse)
3	7.7e-06	2.567e-06	7.7e-06	2.567e-06	_parser.py:73(__init__)
16	1.26e-05	7.875e-07	1.63e-05	1.019e-06	_parser.py:79(groups)
5	2.15e-05	4.3e-06	3.53e-05	7.06e-06	_parser.py:82(opengroup)
5	6.4e-06	1.28e-06	6.76e-05	1.352e-05	_parser.py:94(closegroup)
3	7.9e-06	2.633e-06	8.7e-06	2.9e-06	_parser.py:954(fix_flags)
3	5.92e-05	1.973e-05	0.001378	0.0004594	_parser.py:970(parse)
1	1.9e-06	1.9e-06	3.7e-06	3.7e-06	_policybase.py:281(_sanitize_header)
27	7.56e-05	2.8e-06	0.0001115	4.13e-06	_policybase.py:293(header_source_parse)
1	3.7e-06	3.7e-06	7.4e-06	7.4e-06	_policybase.py:311(header_fetch_parse)
1	2.61e-05	2.61e-05	0.001905	0.001905	_text.py:1(<module>)
1	1.26e-05	1.26e-05	2.84e-05	2.84e-05	_text.py:7(FoldedCase)
10	2.53e-05	2.53e-06	0.0004334	4.334e-05	_text.py:79(__hash__)
10	2.48e-05	2.48e-06	0.0001538	1.538e-05	_text.py:90(lower)
1	1.9e-06	1.9e-06	1.9e-06	1.9e-06	_winconsole.py:106(__init__)
2	6e-07	3e-07	6e-07	3e-07	_winconsole.py:150(writable)
2	0.0004138	0.0002069	0.0007467	0.0003734	_winconsole.py:161(write)
1	2e-06	2e-06	2e-06	2e-06	_winconsole.py:182(__init__)
2	9.7e-06	4.85e-06	0.0008178	0.0004089	_winconsole.py:190(write)
6	1.1e-05	1.833e-06	3.03e-05	5.05e-06	_winconsole.py:203(__getattr__)

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
4	1.16e-05	2.9e-06	2.96e-05	7.4e-06	_winconsole.py:206(isatty)
1	3.78e-05	3.78e-05	0.003055	0.003055	_winconsole.py:223(_get_text_stdout)
1	0.0001216	0.0001216	0.0001329	0.0001329	_winconsole.py:250(_is_console)
1	2.02e-05	2.02e-05	0.003211	0.003211	_winconsole.py:263(_get_windows_console_stream)
2	0.0002571	0.0001286	0.000267	0.0001335	_winconsole.py:93(get_buffer)
1	9.1e-05	9.1e-05	0.0006898	0.0006898	abc.py:1(<module>)
1	3e-06	3e-06	3e-06	3e-06	abc.py:112(PathEntryFinder)
1	2.9e-06	2.9e-06	3.8e-06	3.8e-06	abc.py:161(ResourceLoader)
1	1.04e-05	1.04e-05	1.09e-05	1.09e-05	abc.py:177(InspectLoader)
1	2.5e-06	2.5e-06	2.9e-06	2.9e-06	abc.py:230(ExecutionLoader)
1	6e-07	6e-07	6e-07	6e-07	abc.py:267(FileLoader)
1	2.2e-06	2.2e-06	2.2e-06	2.2e-06	abc.py:276(SourceLoader)
6	5.53e-05	9.217e-06	0.0002176	3.627e-05	abc.py:32(_register)
1	4.2e-06	4.2e-06	5.5e-06	5.5e-06	abc.py:43(Finder)
1	1.7e-06	1.7e-06	1.7e-06	1.7e-06	abc.py:75(MetaPathFinder)
2	6.4e-05	3.2e-05	6.4e-05	3.2e-05	ansitowin32.py:131(get_win32_calls)
4	2.31e-05	5.775e-06	0.001269	0.0003172	ansitowin32.py:175(write)
2	5.68e-05	2.84e-05	0.0009934	0.0004967	ansitowin32.py:192(write_and_convert)
2	5.66e-05	2.83e-05	0.0009016	0.0004508	ansitowin32.py:208(write_plain_text)
2	3.2e-06	1.6e-06	3.2e-06	1.6e-06	ansitowin32.py:22(__init__)
2	2.22e-05	1.11e-05	3.14e-05	1.57e-05	ansitowin32.py:260(convert_osc)
2	2.9e-06	1.45e-06	4e-06	2e-06	ansitowin32.py:276(flush)
2	4.9e-06	2.45e-06	1.77e-05	8.85e-06	ansitowin32.py:28(__getattr__)
2	8.2e-06	4.1e-06	0.001015	0.0005073	ansitowin32.py:46(write)
2	1.53e-05	7.65e-06	5.45e-05	2.725e-05	ansitowin32.py:49(isatty)
2	1e-05	5e-06	2.45e-05	1.225e-05	ansitowin32.py:61(closed)
2	9.52e-05	4.76e-05	0.0008107	0.0004054	ansitowin32.py:81(__init__)
1	6e-06	6e-06	0.0001446	0.0001446	app.py:565(jinja_env)
1	2.15e-05	2.15e-05	0.0001386	0.0001386	app.py:647(create_jinja_environment)
1	6e-06	6e-06	7.4e-06	7.4e-06	app.py:687(create_global_jinja_loader)
4	1.8e-06	4.5e-07	1.8e-06	4.5e-07	app.py:753(debug)
1	1.32e-05	1.32e-05	0.0001682	0.0001682	app.py:766(debug)
1	0.0001714	0.0001714	1091	1091	app.py:773(run)
1	3.17e-05	3.17e-05	0.002818	0.002818	cli.py:654(load_dotenv)
1	2.36e-05	2.36e-05	0.005067	0.005067	cli.py:715(show_server_banner)
14	1.03e-05	7.357e-07	1.03e-05	7.357e-07	contextlib.py:428(__init__)
14	5.4e-06	3.857e-07	5.4e-06	3.857e-07	contextlib.py:431(__enter__)
14	1.24e-05	8.857e-07	1.4e-05	1e-06	contextlib.py:434(__exit__)
8	1.7e-05	2.125e-06	1.7e-05	2.125e-06	enum.py:1093(__new__)
6	4.31e-05	7.183e-06	9.8e-05	1.633e-05	enum.py:1501(__and__)
8	3.99e-05	4.988e-06	5.69e-05	7.113e-06	enum.py:688(__call__)
1	1.2e-06	1.2e-06	1.2e-06	1.2e-06	environment.py:106(load_extensions)
1	9.5e-06	9.5e-06	9.8e-06	9.8e-06	environment.py:124(_environment_config_check)

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
1	3.47e-05	3.47e-05	8.33e-05	8.33e-05	environment.py:292(__init__)
1	7.4e-06	7.4e-06	2.97e-05	2.97e-05	environment.py:80(create_cache)
1	1.54e-05	1.54e-05	6.6e-05	6.6e-05	feedparser.py:101(push)
2	4.4e-06	2.2e-06	6.9e-06	3.45e-06	feedparser.py:122(pushlines)
2	5e-07	2.5e-07	5e-07	2.5e-07	feedparser.py:125(__iter__)
120	8.46e-05	7.05e-07	0.0002184	1.82e-06	feedparser.py:128(__next__)
1	1.55e-05	1.55e-05	3.17e-05	3.17e-05	feedparser.py:139(__init__)
1	9.4e-06	9.4e-06	0.0009351	0.0009351	feedparser.py:173(feed)
2	4.91e-05	2.455e-05	0.0008978	0.0004489	feedparser.py:178(_call_parse)
1	7.7e-06	7.7e-06	8.05e-05	8.05e-05	feedparser.py:184(close)
1	6.8e-06	6.8e-06	1.14e-05	1.14e-05	feedparser.py:197(_new_message)
1	1.3e-06	1.3e-06	2e-06	2e-06	feedparser.py:210(_pop_message)
2	0.0001879	9.395e-05	0.0008487	0.0004244	feedparser.py:218(_parsegen)
1	0.0001165	0.0001165	0.0002802	0.0002802	feedparser.py:471(_parse_headers)
1	1.62e-05	1.62e-05	1.62e-05	1.62e-05	feedparser.py:53(__init__)
1	5e-06	5e-06	9e-06	9e-06	feedparser.py:70(close)
120	0.0001165	9.708e-07	0.0001338	1.115e-06	feedparser.py:78(readline)
17	0.0001417	8.335e-06	0.0002488	1.464e-05	functools.py:35(update_wrapper)
3	6.8e-06	2.267e-06	8e-06	2.667e-06	functools.py:479(lru_cache)
17	6.68e-05	3.929e-06	0.0003156	1.856e-05	functools.py:518(decorating_function)
2	2.4e-05	1.2e-05	2.4e-05	1.2e-05	globals.py:21(get_current_context)
2	1.16e-05	5.8e-06	3.56e-05	1.78e-05	globals.py:55(resolve_color_default)
1	4.5e-06	4.5e-06	1.51e-05	1.51e-05	helpers.py:38(get_load_dotenv)
1	4.28e-05	4.28e-05	0.005149	0.005149	idna.py:1(<module>)
1	3.4e-06	3.4e-06	3.4e-06	3.4e-06	idna.py:144(Codec)
2	2.94e-05	1.47e-05	3.82e-05	1.91e-05	idna.py:145(encode)
1	1.8e-06	1.8e-06	1.8e-06	1.8e-06	idna.py:216(IncrementalEncoder)
1	1.5e-06	1.5e-06	1.5e-06	1.5e-06	idna.py:251(IncrementalDecoder)
1	1.5e-06	1.5e-06	1.5e-06	1.5e-06	idna.py:290(StreamWriter)
1	9e-07	9e-07	9e-07	9e-07	idna.py:293(StreamReader)
1	9.4e-06	9.4e-06	1.53e-05	1.53e-05	idna.py:298(getregentry)
1	4.4e-06	4.4e-06	4.4e-06	4.4e-06	message.py:150(__init__)
1	1.2e-06	1.2e-06	2.4e-06	2.4e-06	message.py:211(is_multipart)
1	8.9e-06	8.9e-06	3.45e-05	3.45e-05	message.py:243(get_payload)
1	1.8e-06	1.8e-06	2.5e-06	2.5e-06	message.py:330(set_payload)
1	1e-06	1e-06	1.52e-05	1.52e-05	message.py:409(__getitem__)
6	7.69e-05	1.282e-05	0.0001208	2.013e-05	message.py:489(get)
27	2.41e-05	8.926e-07	2.96e-05	1.096e-06	message.py:506(set_raw)
4	1.4e-05	3.5e-06	0.0001027	2.568e-05	message.py:591(get_content_type)
3	5.2e-06	1.733e-06	8e-05	2.667e-05	message.py:615(get_content_maintype)
4	1.5e-06	3.75e-07	1.5e-06	3.75e-07	message.py:633(get_default_type)
1	2.3e-06	2.3e-06	2.3e-06	2.3e-06	parser.py:17(__init__)
1	2.13e-05	2.13e-05	0.001092	0.001092	parser.py:41(parse)

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
1	1.83e-05	1.83e-05	0.001111	0.001111	parser.py:59(parsestr)
1	2.8e-06	2.8e-06	0.0002545	0.0002545	pathlib.py:1036(open)
1	4.61e-05	4.61e-05	0.0004036	0.0004036	pathlib.py:1053(read_text)
327	0.0007539	2.306e-06	0.0008164	2.497e-06	pathlib.py:147(splitroot)
164	0.00108	6.585e-06	0.006544	3.99e-05	pathlib.py:484(_parse_args)
163	0.0004416	2.709e-06	0.007041	4.32e-05	pathlib.py:504(_from_parts)
1	1.5e-06	1.5e-06	2e-06	2e-06	pathlib.py:515(_from_parsed_parts)
1	4.6e-06	4.6e-06	5.8e-06	5.8e-06	pathlib.py:523(_format_parsed_parts)
1	1.41e-05	1.41e-05	3.15e-05	3.15e-05	pathlib.py:530(_make_child)
1	1.19e-05	1.19e-05	1.77e-05	1.77e-05	pathlib.py:536(__str__)
1	5.9e-06	5.9e-06	2.36e-05	2.36e-05	pathlib.py:546(__fspath__)
164	0.002968	1.81e-05	0.005131	3.128e-05	pathlib.py:56(parse_parts)
1	4.8e-06	4.8e-06	3.63e-05	3.63e-05	pathlib.py:757(joinpath)
163	0.0003018	1.852e-06	0.007343	4.505e-05	pathlib.py:868(__new__)
1	1.6e-06	1.6e-06	1.6e-06	1.6e-06	pathlib.py:94(join_parsed_parts)
2	1e-06	5e-07	1e-06	5e-07	process.py:189(name)
2	1.7e-06	8.5e-07	1.7e-06	8.5e-07	process.py:37(current_process)
1	3e-07	3e-07	3e-07	3e-07	selectors.py:199(__enter__)
1	2.6e-05	2.6e-05	6.98e-05	6.98e-05	selectors.py:202(__exit__)
1	4e-06	4e-06	5.9e-06	5.9e-06	selectors.py:209(__init__)
1	3.3e-06	3.3e-06	7.6e-06	7.6e-06	selectors.py:21(_fileobj_to_fd)
1	4.7e-06	4.7e-06	1.23e-05	1.23e-05	selectors.py:215(_fileobj_lookup)
1	1.03e-05	1.03e-05	2.48e-05	2.48e-05	selectors.py:234(register)
1	3.28e-05	3.28e-05	4.38e-05	4.38e-05	selectors.py:268(close)
1	6.8e-06	6.8e-06	1.27e-05	1.27e-05	selectors.py:293(__init__)
1	7.2e-06	7.2e-06	3.26e-05	3.26e-05	selectors.py:298(register)
2137	0.04081	1.91e-05	1091	0.5107	selectors.py:313(_select)
2137	0.06191	2.897e-05	1091	0.5107	selectors.py:319(select)
1	1.9e-06	1.9e-06	1.9e-06	1.9e-06	selectors.py:63(__init__)
1	3.4e-05	3.4e-05	0.01619	0.01619	server.py:134(server_bind)
2	1.25e-05	6.25e-06	1.25e-05	6.25e-06	serving.py:475(_ansi_style)
1	3.3e-06	3.3e-06	4.8e-06	4.8e-06	serving.py:642(select_address_family)
1	8.5e-06	8.5e-06	0.00736	0.00736	serving.py:652(get_sockaddr)
1	0.000104	0.000104	0.06817	0.06817	serving.py:698(__init__)
1	4.89e-05	4.89e-05	1091	1091	serving.py:804(serve_forever)
1	1.63e-05	1.63e-05	0.001066	0.001066	serving.py:820(log_startup)
1	3.31e-05	3.31e-05	0.0682	0.0682	serving.py:893(make_server)
3	1.07e-05	3.567e-06	5.25e-05	1.75e-05	serving.py:938(is_running_from_reloader)
1	6.3e-05	6.3e-05	1091	1091	serving.py:947(run_simple)
1	2.1e-06	2.1e-06	2.1e-06	2.1e-06	six.py:194(find_spec)
1	0.001182	0.001182	0.001182	0.001182	socket.py:220(__init__)
1	3.28e-05	3.28e-05	0.0001297	0.0001297	socket.py:495(_real_close)
1	1.95e-05	1.95e-05	0.0001492	0.0001492	socket.py:499(close)

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
1	8.9e-06	8.9e-06	1.47e-05	1.47e-05	socket.py:530(set_inheritable)
1	3.27e-05	3.27e-05	0.01602	0.01602	socket.py:780(getfqdn)
1	1.68e-05	1.68e-05	0.007352	0.007352	socket.py:945(getaddrinfo)
2	4.8e-06	2.4e-06	1.5e-05	7.5e-06	socket.py:99(intenum_converter)
1	1.18e-05	1.18e-05	4.32e-05	4.32e-05	socketserver.py:201(__init__)
1	0.03586	0.03586	1091	1091	socketserver.py:216(serve_forever)
2136	0.003814	1.785e-06	0.003814	1.785e-06	socketserver.py:255(service_actions)
1	2.82e-05	2.82e-05	0.001254	0.001254	socketserver.py:449(__init__)
1	2.96e-05	2.96e-05	0.0001288	0.0001288	socketserver.py:462(server_bind)
1	9.1e-06	9.1e-06	7.1e-05	7.1e-05	socketserver.py:475(server_activate)
1	1.94e-05	1.94e-05	0.0001686	0.0001686	socketserver.py:483(server_close)
2	3.8e-06	1.9e-06	4.7e-06	2.35e-06	socketserver.py:491(fileno)
1	7e-07	7e-07	7e-07	7e-07	socketserver.py:668(join)
1	4.19e-05	4.19e-05	0.0002112	0.0002112	socketserver.py:707(server_close)
1	0.0001994	0.0001994	0.0001994	0.0001994	stringprep.py:1(<module>)
1	2.2e-05	2.2e-05	0.0001127	0.0001127	templating.py:44(__init__)
1	1.4e-06	1.4e-06	1.4e-06	1.4e-06	templating.py:56(__init__)
1	1.56e-05	1.56e-05	4.67e-05	4.67e-05	textwrap.py:419(dedent)
2	2.6e-06	1.3e-06	2.6e-06	1.3e-06	threading.py:1145(name)
2	3e-06	1.5e-06	3.6e-06	1.8e-06	threading.py:1446(current_thread)
1	1.29e-05	1.29e-05	1.29e-05	1.29e-05	threading.py:236(__init__)
2	1.74e-05	8.7e-06	2.34e-05	1.17e-05	threading.py:264(__enter__)
2	7.6e-06	3.8e-06	1.02e-05	5.1e-06	threading.py:267(__exit__)
1	3.02e-05	3.02e-05	3.5e-05	3.5e-05	threading.py:279(_is_owned)
1	1.78e-05	1.78e-05	5.28e-05	5.28e-05	threading.py:359(notify)
1	3.32e-05	3.32e-05	9.07e-05	9.07e-05	threading.py:389(notify_all)
1	1.13e-05	1.13e-05	3.14e-05	3.14e-05	threading.py:555(__init__)
1	3.53e-05	3.53e-05	0.0001521	0.0001521	threading.py:583(set)
1	6.5e-06	6.5e-06	1.4e-05	1.4e-05	threading.py:594(clear)
1	5.9e-06	5.9e-06	5.9e-06	5.9e-06	threading.py:90(RLock)
1	1e-06	1e-06	1e-06	1e-06	typing.py:1008(<genexpr>)
49	0.0001277	2.606e-06	0.0001698	3.465e-06	typing.py:1233(_is_dunder)
6	2.81e-05	4.683e-06	0.0002107	3.512e-05	typing.py:1245(__init__)
4	1.91e-05	4.775e-06	2.98e-05	7.45e-06	typing.py:1274(__getattr__)
45	0.0001138	2.529e-06	0.0002729	6.064e-06	typing.py:1284(__setattr__)
6	8.49e-05	1.415e-05	0.0004975	8.292e-05	typing.py:1340(__init__)
18	1.21e-05	6.722e-07	1.21e-05	6.722e-07	typing.py:1345(<genexpr>)
26	2.03e-05	7.808e-07	3.15e-05	1.212e-06	typing.py:1352(__eq__)
6	1.71e-05	2.85e-06	2.14e-05	3.567e-06	typing.py:1358(__hash__)
2	2.66e-05	1.33e-05	0.0002869	0.0001435	typing.py:1550(__getitem__)
6	6.7e-06	1.117e-06	6.45e-05	1.075e-05	typing.py:1555(<genexpr>)
2	1.06e-05	5.3e-06	0.0001916	9.58e-05	typing.py:1559(copy_with)
13	2.39e-05	1.838e-06	0.0001039	7.992e-06	typing.py:159(_type_convert)

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
8	8.1e-06	1.013e-06	1.19e-05	1.488e-06	typing.py:1651(__eq__)
1	5e-06	5e-06	7.4e-06	7.4e-06	typing.py:1656(__hash__)
13	0.0001305	1.004e-05	0.0003023	2.325e-05	typing.py:168(_type_check)
2	2.69e-05	1.345e-05	2.88e-05	1.44e-05	typing.py:1839(__init_subclass__)
1	1.08e-05	1.08e-05	1.28e-05	1.28e-05	typing.py:1943(_caller)
2	0.0001126	5.63e-05	0.0001587	7.935e-05	typing.py:2030(__init_subclass__)
4	5.5e-06	1.375e-06	5.5e-06	1.375e-06	typing.py:2035(<genexpr>)
7	2.6e-06	3.714e-07	2.6e-06	3.714e-07	typing.py:2233(cast)
6	3.06e-05	5.1e-06	9.78e-05	1.63e-05	typing.py:245(_collect_parameters)
2	3.2e-06	1.6e-06	3.7e-06	1.85e-06	typing.py:273(_check_generic)
4	3.58e-05	8.95e-06	4.57e-05	1.142e-05	typing.py:294(_deduplicate)
4	3.28e-05	8.2e-06	8.56e-05	2.14e-05	typing.py:308(_remove_dups_flatten)
11/10	8.91e-05	8.91e-06	0.001194	0.0001194	typing.py:345(inner)
1	2.1e-06	2.1e-06	2.1e-06	2.1e-06	typing.py:447(__repr__)
5/4	2.19e-05	5.475e-06	0.0008052	0.0002013	typing.py:468(__getitem__)
4	7.42e-05	1.855e-05	0.0006328	0.0001582	typing.py:645(Union)
12	2.65e-05	2.208e-06	0.0001487	1.239e-05	typing.py:677(<genexpr>)
1	1.32e-05	1.32e-05	0.000296	0.000296	typing.py:685(Optional)
1	1.3e-05	1.3e-05	7.33e-05	7.33e-05	typing.py:825(__init__)
17	1.33e-05	7.824e-07	2.04e-05	1.2e-06	typing.py:875(__eq__)
2	3.3e-06	1.65e-06	4.4e-06	2.2e-06	typing.py:884(__hash__)
1	4.4e-06	4.4e-06	4.4e-06	4.4e-06	typing.py:925(__init__)
1	4.8e-05	4.8e-05	6.62e-05	6.62e-05	typing.py:999(__init__)
1	2.09e-05	2.09e-05	0.0001716	0.0001716	utf_16_le.py:1(<module>)
1	2.1e-06	2.1e-06	2.1e-06	2.1e-06	utf_16_le.py:18(IncrementalEncoder)
1	2.2e-06	2.2e-06	2.2e-06	2.2e-06	utf_16_le.py:22(IncrementalDecoder)
1	1.2e-06	1.2e-06	1.2e-06	1.2e-06	utf_16_le.py:25(StreamWriter)
1	9e-07	9e-07	9e-07	9e-07	utf_16_le.py:28(StreamReader)
1	1.33e-05	1.33e-05	3.61e-05	3.61e-05	utf_16_le.py:33(getregentry)
2	8.97e-05	4.485e-05	0.005031	0.002516	utils.py:219(echo)
1	8.4e-06	8.4e-06	2.23e-05	2.23e-05	utils.py:428(__init__)
1	7.7e-06	7.7e-06	1.39e-05	1.39e-05	utils.py:434(_postinit)
2	2.6e-06	1.3e-06	4.7e-06	2.35e-06	utils.py:51(_has_surrogates)
2	1.05e-05	5.25e-06	0.0001581	7.905e-05	utils.py:94(__get__)
2	1.12e-05	5.6e-06	1.12e-05	5.6e-06	weakref.py:427(__setitem__)
4	1.4e-05	3.5e-06	1.7e-05	4.25e-06	weakref.py:451(get)
4	0.0002754	6.885e-05	0.0002792	6.98e-05	win32.py:108(_winapi_test)
4	7.14e-05	1.785e-05	0.0003815	9.538e-05	win32.py:114(winapi_test)
8	2e-05	2.5e-06	0.0002992	3.74e-05	win32.py:115(<genexpr>)
2	8.16e-05	4.08e-05	8.27e-05	4.135e-05	win32.py:170(GetConsoleMode)
1	4.43e-05	4.43e-05	4.43e-05	4.43e-05	win32.py:177(SetConsoleMode)
2	2.44e-05	1.22e-05	0.0003127	0.0001564	winterm.py:178(enable_vt_processing)
1	2.74e-05	2.74e-05	0.0001212	0.0001212	zipfile.py:1244(__init__)

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
1	9.5e-06	9.5e-06	1.15e-05	1.15e-05	zipfile.py:1870(__del__)
1	2e-06	2e-06	2e-06	2e-06	zipfile.py:1874(close)
1	2.4e-05	2.4e-05	0.0001458	0.0001458	zipfile.py:2264(make)
1	5.6e-06	5.6e-06	0.0001514	0.0001514	zipfile.py:2388(__init__)
1	7e-07	7e-07	7e-07	7e-07	zipfile.py:691(_check_compression)
186	0.0004745	2.551e-06	0.0006332	3.404e-06	~:0(<built-in method __new__ of type object at 0x00007FF94ACE8F>)
12	0.0001189	9.908e-06	0.0001189	9.908e-06	~:0(<built-in method _abc._abc_init>)
1	5.1e-06	5.1e-06	2.97e-05	2.97e-05	~:0(<built-in method _abc._abc_instancecheck>)
24	4.16e-05	1.733e-06	0.0001091	4.546e-06	~:0(<built-in method _abc._abc_register>)
25	6.21e-05	2.484e-06	7.37e-05	2.948e-06	~:0(<built-in method _abc._abc_subclasscheck>)
1	2.5e-06	2.5e-06	2.5e-06	2.5e-06	~:0(<built-in method _codecs.utf_8_decode>)
13	1.39e-05	1.069e-06	1.39e-05	1.069e-06	~:0(<built-in method _ctypes.byref>)
11	3.77e-05	3.427e-06	3.77e-05	3.427e-06	~:0(<built-in method _imp._fix_co_filename>)
74	2.99e-05	4.041e-07	2.99e-05	4.041e-07	~:0(<built-in method _imp.acquire_lock>)
12	2.25e-05	1.875e-06	2.25e-05	1.875e-06	~:0(<built-in method _imp.find_frozen>)
2	1.06e-05	5.3e-06	1.06e-05	5.3e-06	~:0(<built-in method _imp.is_builtin>)
74	3e-05	4.054e-07	3e-05	4.054e-07	~:0(<built-in method _imp.release_lock>)
1	8.52e-05	8.52e-05	0.00732	0.00732	~:0(<built-in method _socket.getaddrinfo>)
1	0.01597	0.01597	0.01599	0.01599	~:0(<built-in method _socket.gethostbyaddr>)
3	1.31e-05	4.367e-06	1.31e-05	4.367e-06	~:0(<built-in method _sre.compile>)
26	0.0001086	4.177e-06	0.0001086	4.177e-06	~:0(<built-in method _thread.allocate_lock>)
30	2.09e-05	6.967e-07	2.09e-05	6.967e-07	~:0(<built-in method _thread.get_ident>)
6	3.03e-05	5.05e-06	3.03e-05	5.05e-06	~:0(<built-in method _winapi.LCMapStringEx>)
41/40	0.001072	2.679e-05	0.005273	0.0001318	~:0(<built-in method builtins.__build_class__>)
4	5.52e-05	1.38e-05	0.02175	0.005438	~:0(<built-in method builtins.__import__>)
8	2.1e-05	2.625e-06	0.0003191	3.989e-05	~:0(<built-in method builtins.any>)
1	6e-05	6e-05	6e-05	6e-05	~:0(<built-in method builtins.compile>)
1	0.0001851	0.0001851	0.0001862	0.0001862	~:0(<built-in method builtins.eval>)
11/3	0.0002186	7.287e-05	0.02765	0.009216	~:0(<built-in method builtins.exec>)
422/419	0.0003732	8.907e-07	0.0003777	9.014e-07	~:0(<built-in method builtinsgetattr>)
62	9.66e-05	1.558e-06	0.0001264	2.039e-06	~:0(<built-in method builtins.hasattr>)
19	1.13e-05	5.947e-07	1.13e-05	5.947e-07	~:0(<built-in method builtins.hash>)
1216	0.0004121	3.389e-07	0.0004467	3.674e-07	~:0(<built-in method builtins.isinstance>)
6	4.6e-06	7.667e-07	4.6e-06	7.667e-07	~:0(<built-in method builtins.issubclass>)
511/493	0.0001797	3.645e-07	0.0001913	3.88e-07	~:0(<built-in method builtins.len>)
3	8.2e-06	2.733e-06	8.2e-06	2.733e-06	~:0(<built-in method builtins.locals>)
2161	0.01496	6.925e-06	0.01511	6.993e-06	~:0(<built-in method builtins.max>)
41	8.98e-05	2.19e-06	8.98e-05	2.19e-06	~:0(<built-in method builtins.min>)
1	2.27e-05	2.27e-05	0.01595	0.01595	~:0(<built-in method builtins.next>)
12	5.4e-06	4.5e-07	5.4e-06	4.5e-07	~:0(<built-in method builtins.ord>)
111	6.99e-05	6.297e-07	6.99e-05	6.297e-07	~:0(<built-in method builtins setattr>)
8	1.02e-05	1.275e-06	1.02e-05	1.275e-06	~:0(<built-in method builtins.vars>)
33	2.48e-05	7.515e-07	2.48e-05	7.515e-07	~:0(<built-in method from_bytes>)

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
2	1.3e-06	6.5e-07	1.3e-06	6.5e-07	~:0(<built-in method from_iterable>)
4	1.02e-05	2.55e-06	1.02e-05	2.55e-06	~:0(<built-in method fromkeys>)
2	0.0002767	0.0001384	0.0003064	0.0001532	~:0(<built-in method io.open>)
11	0.009811	0.0008919	0.009811	0.0008919	~:0(<built-in method io.open_code>)
2	9e-07	4.5e-07	9e-07	4.5e-07	~:0(<built-in method io.text_encoding>)
11	0.001534	0.0001395	0.001534	0.0001395	~:0(<built-in method marshal.loads>)
3	1.96e-05	6.533e-06	1.96e-05	6.533e-06	~:0(<built-in method msvcrt.get_osfhandle>)
12	3.56e-05	2.967e-06	3.56e-05	2.967e-06	~:0(<built-in method nt._path_splitroot>)
384	0.0001023	2.664e-07	0.0001023	2.664e-07	~:0(<built-in method nt.fspath>)
2	1.9e-06	9.5e-07	1.9e-06	9.5e-07	~:0(<built-in method nt.getpid>)
7	0.002677	0.0003825	0.002677	0.0003825	~:0(<built-in method nt.listdir>)
1	4.95e-05	4.95e-05	4.95e-05	4.95e-05	~:0(<built-in method nt.putenv>)
1	5.1e-06	5.1e-06	5.1e-06	5.1e-06	~:0(<built-in method nt.set_handle_inheritable>)
55	0.005565	0.0001012	0.005565	0.0001012	~:0(<built-in method nt.stat>)
2137	1091	0.5106	1091	0.5106	~:0(<built-in method select.select>)
4	3.3e-06	8.25e-07	3.3e-06	8.25e-07	~:0(<built-in method sys._getframe>)
1634	0.0006654	4.072e-07	0.0006654	4.072e-07	~:0(<built-in method sys.intern>)
2	2e-06	1e-06	2e-06	1e-06	~:0(<built-in method time.time>)
163	8.93e-05	5.479e-07	8.93e-05	5.479e-07	~:0(<function FreezableDefaultDict.__missing__ at 0x000001D91F8
1	9.69e-05	9.69e-05	9.69e-05	9.69e-05	~:0(<function socket.close at 0x000001D96C3B5B20>)
3	1.8e-06	6e-07	1.8e-06	6e-07	~:0(<method '__contains__' of 'frozenset' objects>)
2	6e-06	3e-06	6e-06	3e-06	~:0(<method '__enter__' of '_thread.lock' objects>)
12	0.0003706	3.088e-05	0.0003706	3.088e-05	~:0(<method '__exit__' of '_io._IOBase' objects>)
28	1.95e-05	6.964e-07	1.95e-05	6.964e-07	~:0(<method '__exit__' of '_thread.lock' objects>)
2	1.9e-06	9.5e-07	1.9e-06	9.5e-07	~:0(<method '__init_subclass__' of 'object' objects>)
1	4.8e-06	4.8e-06	4.8e-06	4.8e-06	~:0(<method 'acquire' of '_thread.lock' objects>)
9	5.1e-06	5.667e-07	5.1e-06	5.667e-07	~:0(<method 'acquire' of '_thread.RLock' objects>)
11	5e-06	4.545e-07	5e-06	4.545e-07	~:0(<method 'add' of 'set' objects>)
2801	0.0006869	2.452e-07	0.0006869	2.452e-07	~:0(<method 'append' of 'list' objects>)
1	7.02e-05	7.02e-05	7.02e-05	7.02e-05	~:0(<method 'bind' of '_socket.socket' objects>)
2	3e-06	1.5e-06	3e-06	1.5e-06	~:0(<method 'cast' of 'memoryview' objects>)
14	1.4e-05	1e-06	1.4e-05	1e-06	~:0(<method 'clear' of 'dict' objects>)
4	7.9e-06	1.975e-06	7.9e-06	1.975e-06	~:0(<method 'copy' of 'dict' objects>)
1	1.23e-05	1.23e-05	1.23e-05	1.23e-05	~:0(<method 'disable' of '_lsprof.Profiler' objects>)
4	4.6e-06	1.15e-06	4.6e-06	1.15e-06	~:0(<method 'encode' of 'str' objects>)
1043	0.0004565	4.377e-07	0.0004565	4.377e-07	~:0(<method 'endswith' of 'str' objects>)
2	2.5e-06	1.25e-06	2.5e-06	1.25e-06	~:0(<method 'extend' of 'collections.deque' objects>)
6	1.83e-05	3.05e-06	2.42e-05	4.033e-06	~:0(<method 'extend' of 'list' objects>)
4	1.85e-05	4.625e-06	2.08e-05	5.2e-06	~:0(<method 'fileno' of '_io.TextIOWrapper' objects>)
3	1.6e-06	5.333e-07	1.6e-06	5.333e-07	~:0(<method 'fileno' of '_socket.socket' objects>)
25	3.74e-05	1.496e-06	3.74e-05	1.496e-06	~:0(<method 'find' of 'bytearray' objects>)
29	1.25e-05	4.31e-07	1.25e-05	4.31e-07	~:0(<method 'find' of 'str' objects>)
1	5.9e-06	5.9e-06	5.9e-06	5.9e-06	~:0(<method 'findall' of 're.Pattern' objects>)

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
4	1.13e-05	2.825e-06	1.13e-05	2.825e-06	~:0(<method 'finditer' of 're.Pattern' objects>)
8	2.72e-05	3.4e-06	4.09e-05	5.113e-06	~:0(<method 'flush' of '_io.TextIOWrapper' objects>)
12	2.06e-05	1.717e-06	2.06e-05	1.717e-06	~:0(<method 'format' of 'str' objects>)
2	4.2e-06	2.1e-06	4.2e-06	2.1e-06	~:0(<method 'from_address' of '_ctypes.PyCArrayType' objects>)
73	4.35e-05	5.959e-07	4.35e-05	5.959e-07	~:0(<method 'get' of 'dict' objects>)
2	3.7e-06	1.85e-06	3.7e-06	1.85e-06	~:0(<method 'get' of 'mappingproxy' objects>)
1	1.33e-05	1.33e-05	1.33e-05	1.33e-05	~:0(<method 'getsockname' of '_socket.socket' objects>)
1	2.5e-06	2.5e-06	2.5e-06	2.5e-06	~:0(<method 'insert' of 'list' objects>)
13	4.6e-06	3.538e-07	4.6e-06	3.538e-07	~:0(<method 'isalnum' of 'str' objects>)
11	1.9e-06	1.727e-07	1.9e-06	1.727e-07	~:0(<method 'isascii' of 'str' objects>)
4	1.8e-05	4.5e-06	1.8e-05	4.5e-06	~:0(<method 'isatty' of '_io.BufferedWriter' objects>)
1	1.3e-06	1.3e-06	1.3e-06	1.3e-06	~:0(<method 'isatty' of '_io.TextIOWrapper' objects>)
6	6e-06	1e-06	6e-06	1e-06	~:0(<method 'isidentifier' of 'str' objects>)
3	1.7e-06	5.667e-07	1.7e-06	5.667e-07	~:0(<method 'items' of 'dict' objects>)
162	0.0001294	7.988e-07	0.0001334	8.235e-07	~:0(<method 'join' of 'str' objects>)
1	6.19e-05	6.19e-05	6.19e-05	6.19e-05	~:0(<method 'listen' of '_socket.socket' objects>)
961	0.0003928	4.087e-07	0.0003928	4.087e-07	~:0(<method 'lower' of 'str' objects>)
191	7.21e-05	3.775e-07	7.21e-05	3.775e-07	~:0(<method 'lstrip' of 'str' objects>)
29	2.47e-05	8.517e-07	2.47e-05	8.517e-07	~:0(<method 'match' of 're.Pattern' objects>)
171	7.96e-05	4.655e-07	7.96e-05	4.655e-07	~:0(<method 'partition' of 'str' objects>)
12	5.46e-05	4.55e-06	5.46e-05	4.55e-06	~:0(<method 'pop' of 'dict' objects>)
11	2.39e-05	2.173e-06	2.39e-05	2.173e-06	~:0(<method 'pop' of 'list' objects>)
118	1.73e-05	1.466e-07	1.73e-05	1.466e-07	~:0(<method 'popleft' of 'collections.deque' objects>)
11	0.001075	9.776e-05	0.001075	9.776e-05	~:0(<method 'read' of '_io.BufferedReader' objects>)
2	2.38e-05	1.19e-05	2.38e-05	1.19e-05	~:0(<method 'read' of '_io.StringIO' objects>)
1	6.65e-05	6.65e-05	7.63e-05	7.63e-05	~:0(<method 'read' of '_io.TextIOWrapper' objects>)
1	6e-07	6e-07	6e-07	6e-07	~:0(<method 'readable' of '_io._IOBase' objects>)
2	3.86e-05	1.93e-05	3.86e-05	1.93e-05	~:0(<method 'readlines' of '_io._IOBase' objects>)
9	3e-06	3.333e-07	3e-06	3.333e-07	~:0(<method 'release' of '_thread.RLock' objects>)
522	0.0002033	3.895e-07	0.0002033	3.895e-07	~:0(<method 'replace' of 'str' objects>)
164	4.56e-05	2.78e-07	4.56e-05	2.78e-07	~:0(<method 'reverse' of 'list' objects>)
51	4.36e-05	8.549e-07	4.36e-05	8.549e-07	~:0(<method 'rfind' of 'str' objects>)
244	0.0001514	6.205e-07	0.0001514	6.205e-07	~:0(<method 'rpartition' of 'str' objects>)
377	0.0001536	4.074e-07	0.0001536	4.074e-07	~:0(<method 'rstrip' of 'str' objects>)
4	1.4e-06	3.5e-07	1.4e-06	3.5e-07	~:0(<method 'seek' of '_io.StringIO' objects>)
1	2.3e-06	2.3e-06	2.3e-06	2.3e-06	~:0(<method 'seekable' of '_io.BufferedWriter' objects>)
3	1.5e-06	5e-07	1.5e-06	5e-07	~:0(<method 'setdefault' of 'dict' objects>)
1	1.34e-05	1.34e-05	1.34e-05	1.34e-05	~:0(<method 'setsockopt' of '_socket.socket' objects>)
2	3.6e-06	1.8e-06	3.6e-06	1.8e-06	~:0(<method 'split' of 'bytes' objects>)
195	0.0001809	9.277e-07	0.0001809	9.277e-07	~:0(<method 'split' of 'str' objects>)
342	0.0002389	6.985e-07	0.0002389	6.985e-07	~:0(<method 'startswith' of 'str' objects>)
1	9e-07	9e-07	9e-07	9e-07	~:0(<method 'strip' of 'str' objects>)
166	0.0003798	2.288e-06	0.0003798	2.288e-06	~:0(<method 'sub' of 're.Pattern' objects>)

ncalls ⚡	tottime ⚡	percall ⚡	cumtime ⚡	percall ⚡	filename:lineno(function)
2	1.89e-05	9.45e-06	1.89e-05	9.45e-06	~:0(<method 'tolist' of 'memoryview' objects>)
2	5.9e-06	2.95e-06	5.9e-06	2.95e-06	~:0(<method 'translate' of 'bytearray' objects>)
2	1.2e-06	6e-07	1.2e-06	6e-07	~:0(<method 'truncate' of '_io.StringIO' objects>)
23	2.97e-05	1.291e-06	3.65e-05	1.587e-06	~:0(<method 'update' of 'dict' objects>)
9	6.9e-06	7.667e-07	6.9e-06	7.667e-07	~:0(<method 'upper' of 'str' objects>)
1	5e-07	5e-07	5e-07	5e-07	~:0(<method 'values' of 'dict' objects>)
1	2.6e-06	2.6e-06	3e-06	3e-06	~:0(<method 'writable' of '_io.BufferedWriter' objects>)
1	5.5e-06	5.5e-06	5.5e-06	5.5e-06	~:0(<method 'write' of '_io.StringIO' objects>)
4	0.000301	7.525e-05	0.001057	0.0002643	~:0(<method 'write' of '_io.TextIOWrapper' objects>)

Showing 1 to 639 of 639 entries

[SnakeViz Docs](#)