

Web Service Design and Practice

03. 웹서비스 기획

Dr. Kyudong Park

School of Information Convergence




Contents

- 웹서비스 기획
 - 기본 개념
 - 웹 기획 프로세스
- 정보 설계
 - 정보 구조
 - 네비게이션 시스템
 - 레이블링 시스템
- 팀 프로젝트
 - Concept
 - Ideation

웹 서비스

- 웹사이트 : 인터넷 사용자에게 필요한 정보를 언제든지 제공할 수 있도록 웹 서버에 정보를 저장해 놓은 집합체



웹 서비스의 종류


- 정보 전달 매체
 - 검색 엔진, 뉴스
- 홍보 및 광고 매체
- 엔터테인먼트 콘텐츠
 - 각종 오락, 연예, 게임, 스포츠, 영화, 패션, 레저, 취미, 음악 등의 정보를 다루는 웹사이트
- 온라인 학습
- 유통 시스템
 - 이커머스
- 금융 시스템
- 커뮤니티
 - 게시판, SNS

좋은 웹 서비스의 요건

- Useful (유용성)
- Usability (사용편의성)
- Good quality of contents
- Trustworthy (신뢰성)
- Interesting (흥미)
- Visual pleasure (시각적 즐거움)
- Engagement (사용자의 참여 유도)
- Personalization (개인화)
- ...
- Clear Architecture and Navigation
- Great Home Page
- Clear CTAs
- Great FAQ Page
- Optimize for Mobile
- Great Visuals
- Effective Marketing Strategy
- Monitor Your Site's Performance

좋은 웹 서비스의 요건

- You are already an expert.



웹 서비스 기획의 개념

- 기획

기획

- 어떤 일을 하는 데 있어서 미리 해야 하는 일이다.
- 기획과 계획은 다르다.

웹 기획 : 웹에서 일어나는 일을 기획하는 것

- 거시적 웹 기획 : 웹 비즈니스의 새로운 영역을 개척, 방향성을 정립
- 미시적 웹 기획 : 웹사이트 구조를 설계하는 등의 구체적 업무

웹 + 기획 = 비즈니스를 하는 데 있어서 웹을 도구로 사용하여 기획한다.

웹 서비스 기획의 개념

- UX 기획

- UX(User Experience) 디자인은 사용자의 정황(context)과 니즈(needs)를 읽고, 그것을 제품이나 서비스로 만들어내는 방법론
- UX 기획에서 중요한 점은 사용자에게 유용한 가치를 제공하기 위해 고민하는 사용자 중심적 디자인사고를 기반으로 제품이나 서비스를 디자인 및 설계하는 것

- 기획이 필요한 이유

단순 홍보용 웹사이트	수익을 내야 하는 기업의 웹사이트
• 웹사이트 디자인과 자료 배치 정도만 기획 • 기업에서 원하는 형태로 보기 좋고 사용하기 편하거나 홍보에 적합한 디자인을 기획	• 웹 기획 자체가 비즈니스 기획과 같으므로 해당 회사의 마케팅 전략에 맞춰 함께 기획 • 디자인 외에 자료나 상품에 대한 접근성, 사용자 편의성, 친화성, 수익률 등을 골고루 고려

웹 기획 프로세스


- 프로젝트의 전체 단계



- 1단계 : 계획 수립 단계에서 PM 의 주요 업무



웹 기획 프로세스



• 2단계 : 분석

- 새로 구축하려는 웹 사이트의 목적을 명확히 한 후 수집된 정보를 분석함
- 정보 수집 방법
 - 로그 분석을 통한 정보 수집 방법
 - 경쟁사 리서치를 통한 정보 수집 방법
 - 신문이나 통계청 등 이미 공표된 정보 수집 방법
 - 사용성 테스트 (Usability Test)를 통한 정보 수집 방법
- 위와 같은 방법으로 수집한 정보를 통하여 환경 요구 분석, 사용자 요구 분석, 콘텐츠 분석, 현재 웹사이트의 장단점 및 개선 방향 등을 분석한다.
 - 서비스 블루프린트 (Service Blueprint)
 - SRS 작성 (Software Requirement Specification)


분석 도구

- 서비스 블루프린트
 - 핵심 서비스 프로세스의 특성을 알아보기 쉽게 가시화하여 문제를 효과적으로 발견하기 위한 방법





서비스 블루프린트 사례

파리바게트 <서비스 청사진>



서비스 블루프린트 사례





분석 도구


• SRS (Software Requirement Specification)

- Introduction

- purpose
- project scope


- Functional requirement

- use case diagram
- 기능별 설명 및 흐름도



명칭	UC-EGSM-1210 접수합산석차관리	설명	총점으로 환산 처리된 점수를 합산처리 및 석차를 계산한다
관련액터		입시담당자	
기본업무흐름			
번호	업무흐름		참조
1	입시 담당자는 접수합산 석차 관리 화면을 요청한다		
2	시스템은 접수합산 석차 관리 화면을 제공한다		
3	입시담당자는 일괄처리를 요청한다		
4	시스템은 일괄처리를 하여 화면을 보여준다	A1	
5	입시담당자는 처리가 성공했음을 확인한다		
선택업무흐름			
A1: 조회결과가 없을 경우			
번호	업무흐름		참조
1	시스템은 조회결과가 없다는 메시지를 보여준다		
2	입시담당자는 메시지를 확인한다		
3	기본흐름 3으로 이동한다		

웹 기획 프로세스



- 3단계 : 콘텐츠 구성
 - 어떤 콘텐츠로 웹사이트를 채울 것인지 계획하고 프로듀싱하는 작업
 - 서비스의 콘텐츠를 사용자가 채우는 방식이라면, 어떻게 참여를 유도할 것인지
 - 콘텐츠 유형에 따른 개발 난이도 고려
- 4단계 : 인포메이션 아키텍처
 - 전체 웹사이트의 구조 설계
 - 페이지 설계
 - 화면 레이아웃 설계
 - 내비게이션 설계
 - UI 설계
 - 레이블링 설계

웹 기획 프로세스

1단계 프로젝트 계획 수립



2단계 분석



3단계 콘텐츠 구성



4단계 인포메이션 아키텍처



5단계 디자인



6단계 개발/제작




7단계 테스트/런칭

• 5단계 : 디자인

- 설계가 이루어지고 스토리보드가 나온 항목에 한해서 웹 디자인 실시
- 디자인 작업 또한 제작으로 바로 들어가는 것이 아니라 웹사이트의 목적과 개발 방향에 따른 디자인 기획이 필요하다.
- 디자인 작업이 어느 정도 진행되면 개발 코딩에 들어간다.
 - 외주 또는 일괄 작업 후 개발 진행 = waterfall
 - Sprint 단계별로 병행 = agile
 - back-end 는 즉시 개발 가능
- 기획자는 차트 형태의 일정으로 만들어 디자이너와 개발자에게 배포해야 하며 제대로 진행이 되는지 수시로 체크한다.

- 각 세부 업무를 팀원에게 할당



웹 기획 프로세스

1단계 프로젝트 계획 수립



2단계 분석



3단계 콘텐츠 구성



4단계 인포메이션 아키텍처



5단계 디자인



6단계 개발/제작



7단계 테스트/런칭

- 6단계 : 개발 및 제작

- 최종 디자인이 결정되면 전체 디자인에 적용할 디자인 스타일 가이드 및 템플릿 페이지 개발
- 디자인을 적용하여 모든 HTML 페이지를 제작하고, 프로그래밍이 들어갈 페이지는 프로그래머에게 넘겨 개발을 완료한다.
 - publisher 의 역할

- 7단계 : 테스트 및 런칭

- 웹사이트 제작을 마무리한 후 정상적으로 웹사이트가 구동되는지 검수하고, 테스트를 거쳐 정상적으로 제작되었는지 확인되면 웹사이트를 런칭 하게 된다.

수행 업무 / 산출물 관점



Contents


- 웹서비스 기획
 - 기본 개념
 - 웹 기획 프로세스
- 정보 설계
 - 정보 구조
 - 네비게이션 시스템
 - 레이블링 시스템
- 팀 프로젝트
 - Concept
 - Ideation

정보 설계

- 정보 설계의 3가지 요소
 - 정보 구조 : 전체적인 구조와 세부적인 정보 설계를 포괄
 - 내비게이션 시스템 : 웹사이트 내에서의 사용자 이동에 관한 설계
 - 레이블링 시스템 : 내용 구성 요소들에 대한 명칭을 어떻게 붙이는가에 대한 것

1. 정보 구조

- 정보 구조 : 웹사이트 구조



(a) 계열 구조



(b) 계층 구조



(c) 그리드 구조



(d) 네트워크 구조

1. 정보 구조 : Linear


- 일련의 정보를 순차적으로 보여주는 방식




- 장점
 - 정보가 단계적으로 제시되기 때문에 웹에서 흔히 발생하는 '길 잃어버리는 현상'이 적음
 - 사용자가 중요한 정보를 놓치지 않고 볼 수 있음
- 단점
 - 웹 사이트를 방문한 사용자는 개발자가 정해진 순서대로 향해야 할 수 밖에 없기 때문에 자칫 지루하게 생각할 수 있으며 상호 작용성도 충분히 살릴 수 없음
- 적용
 - 상품의 사용법, 결제 절차, 단순한 교육 페이지 등에서 많이 사용됨

1. 정보 구조 : Linear

- 계열 구조의 변형



(a) 계열 구조의 변형 ①



(b) 계열 구조의 변형 ②

1. 정보 구조 : Linear

• 계열 구조 예시

04 결제정보 입력

1. 결제방식 선택

☐ 나외결제
☒ **pay** 1원만 중복결제무효
☒ **NH** 할인이 0% 청구할인
☒ 신용카드
☐ 간편결제
☐ 실시간결제이체
☐ 휴대폰결제
☐ T-money 결제

결제수단별 도움말

- 금융결제원 신용카드 무료 인증서 받기
- KICA 공인인증서 설치안내
- 휴대폰결제안내
- 결제수단별 복합결제 안내
- 나이스스 결제 오류 안내

오늘의 추가할인

LOTTE CARD 롯데카드 최대 11% 할인
KB 신한카드 5% 청구할인

2. 결제수단 입력

카드 종류 선택

☒ 일반신용카드
☐ NH 할인이 0% 청구할인
☐ 신용카드

☐ NEW 인터파크-롯데카드(10%할인+배송비지움)
☐ 인터파크 멤버스 카드(S-money 최대 1%적립)

☐ 청구할인
☐ 삼성카드 3% 청구할인 (2018.8.1~8.31) 기간중 1회에 한함 / 최대 1만원 까지 할인
☐ 포인트카드결제
☐ 마이신한포인트 사용(1점 이상) 및 0.1% 적립 **[사용안내]** **[포인트조회]**
☐ 하나하나(구. 차한 YES포인트) 사용(1점 이상) **[사용안내]** **[포인트조회]**
☐ 씨티포인트 사용(1점 이상) **[사용안내]** **[포인트조회]**
☐ 리보인트리 사용(1점 이상) 및 0.1% 적립 **[사용안내]** **[포인트조회]**

포인트 사용여부

포인트 사용방법

삼성카드 3% 청구할인 안내
 삼성카드 3% 청구할인을 선택하고, 삼성카드로 주문할 경우 2018.8.1 부터~2018.8.31 주문결제건 까지 청구할인을 받으실 수 있습니다.
 3% 청구할인은 결제시점의 할인이 아니라, 실제 카드매출 청구시 할인됩니다.
 3% 청구할인은 행사기간 내 고객님께서 직접 인터파크에서, 안심블록으로 통하여 결제(카드송인)하신 주문 건만 적용되며, 전화주문, 상담원을 통한 주문내역 변경 및 결제수단 변경(무통장>삼성카드 등) 등은 할인 대상에서 제외됩니다
 삼성 온라인 세이브 이용고객 및 법인카드/체크카드/기프트카드/통장카드/직불카드 이용 시 청구할인 대상에서 제외됩니다.

3. 결제금액

총 주문금액 **34,500원**

상품가격 32,000원
 즉시할인 (-) 2,110원
 쿠폰할인 0원
 1-Point 즉시할인 0P
 1-Point 0원
 POLL Discount 0원
 S-Money 0원

배송비 2,500원

추가배송비 0원
 무료배송쿠폰 0원

☒ **선결제 카드 결제금액** 32,390원

결제전행 동의(필수)

☐ 결제하기
☐ 장바구니로 가기

1

구분	시간	가격
2권	12:10 ~ 12:15	7,500원
4권	13:10 ~ 13:15	15,000원
6권	14:10 ~ 14:15	22,500원
8권	15:10 ~ 15:15	30,000원
10권	16:10 ~ 16:15	37,500원
12권	17:10 ~ 17:15	45,000원
14권	18:10 ~ 18:15	52,500원
16권	19:10 ~ 19:15	60,000원
18권	20:10 ~ 20:15	67,500원
20권	21:10 ~ 21:15	75,000원

2

결제선택



결제수단: 신용카드

결제금액: 16,000원

결제하기

1. 정보 구조 : Linear

- 계열 구조 예시



1. 정보 구조 : Hierarchical

- 최상위 홈페이지에서 각 하위 페이지는 특정 주제 아래 계층을 가지고 있으며, 각 페이지는 논리적인 연결 관계를 가짐
- 장점
 - 계층적 연결로 인해 효율적으로 정보 탐색 가능
 - 전체 구조에 대한 이해를 높일 수 있음
- 단점
 - 페이지 간에 정보의 분류가 잘못 이루어져 있을 경우 웹 사이트를 방문한 사용자가 정보를 찾는 과정에서 어려움을 겪을 수 있으며, 사용자가 길을 잃는 현상이 자주 발생
- 적용 : 웹 사이트의 전체적인 구조로 가장 효과적




1. 정보 구조 : Hierarchical

- 계층 구조 설계 시 폭과 깊이의 균형이 중요함
 - 폭 : 계층의 각 단계에서 선택한 옵션의 수
 - 깊이 : 계층 단계의 수
- 계층 구조 설계 시 폭을 다룰 때는 사람이 기억할 수 있는 용량의 한계를 고려해야 함
 - Miller's magic number 7 (7 ± 2 rule)
 - Warning!
 - how about our university's page

1. 정보 구조 : Hierarchical

- 계층 구조 예시



1단계, 2단계 깊이 메뉴가 노출된 내비게이션

1. 정보 구조 : Hierarchical

- 계층 구조 예시



1단계, 2단계, 3단계 깊이 메뉴가 노출된 내비게이션

1. 정보 구조 : Grid

- 그리드 구조

- 수평과 수직 형태로 링크되어 있는 구조
- 수직 구조와 수평 구조에는 동일한 속성의 정보를 제공해야 하며 두 가지 계열 구조의 합임

- 장점


- 사용자가 수직 구조, 수평 구조의 틀을 이해하면 효율적으로 항해나 정보 검색 가능

- 단점

- 사용 경험이 적은 사용자에게는 낯설게 느껴질 수 있으므로 언급이 필요함


- 적용

- DB 사이트, 교육 사이트 등 정형화된 많은 정보가 요구되는 웹 사이트에 적합
- 하나의 정보에 대해 여러가지 독립적인 분류 기준이 있을 때




1. 정보 구조 : Grid

- 그리드 구조 예시



1) 외장컬러 선택



2) 엔진 선택

1. 정보 구조 : Network

- 네트워크 구조
 - 웹 페이지를 순서나 특정 구조 없이 수많은 페이지로 나열해놓은 구조
 - 하나의 정보에 대해 여러 개의 상위 정보가 존재 가능
- 장점
 - 개발자의 의도와 상관없이 사용자 스스로 웹을 탐색하고 다양한 경험을 쌓을 수 있기 때문에 상호 작용성이 뛰어나
- 단점
 - 사용자가 전반적인 구조를 이해하기 힘들며 길을 잃어버리는 현상이 자주 발생 (홈 버튼의 필요성)
- 적용
 - SNS, 엔터테인먼트 사이트, 체험 사이트, 교육 사이트에 적합



2. 네비게이션 시스템

- 네비게이션 시스템
 - 실질적이며 구체적인 사용자의 정보 탐색 방법에 관한 것
 - 온라인 공간에서 사용자의 이동 편의성을 증대시킬 수 있는 방법을 설계해야 함
 - 웹 사이트에서의 이동 경로나 방법, 그것을 돕는 구조와 인터페이스, 디자인 등을 포괄
- 네비게이션의 문제
 - 방향 상실 : 경로를 탐색하다가 현재의 위치뿐만 아니라 앞으로 어디로 가야 할지 몰라 혼란에 빠지는 것처럼 위치와 방향 감각을 잃어버리는 현상
 - 인지적 과부하 : 정보 탐색 작업 자체가 인지적으로 사용 가능한 작업량을 넘어서면서 원래의 목표나 과업조차 기억하기 어려운 현상

2. 네비게이션 시스템

- 네비게이션 시스템 : 글로벌 네비게이션 시스템
 - 사이트 전반에 걸친 네비게이션 시스템은 전체 사이트에서 사용자가 좀더 빠르게 정보에 접근할 수 있게 함으로써 정보의 계층 구조를 보조함
 - 이를 통해 사이트 전체의 콘텐츠 구성을 예측할 수 있음
 - 네비게이션 시스템과 그래픽 디자인은 유연성과 콘텍스트(context)를 동시에 제공할 수 있도록 적절히 통합해야 함
 - GNB



2. 네비게이션 시스템

- 네비게이션 시스템 : 로컬 네비게이션 시스템
 - 특정 서브 페이지에서만 사용되는 네비게이션
 - 더 복잡한 웹 사이트 구성을 위해 글로벌 네비게이션의 보완을 위해 사용
 - 글로벌 네비게이션의 대체할 수 없음
 - LNB, SNB



2. 네비게이션 시스템

- 네비게이션 시스템 : 원격 제어 네비게이션 요소
 - 테이블, 인덱스, 사이트 맵 등 콘텐츠에서 따로 떼어내어 제공하기 때문에 제 3자의 관점을 제공하는데 유용
 - 네비게이션의 보조적인 방법을 활용하여 콘텐츠 접근성을 강화
- 내용 목록
 - 웹 사이트 내에서 폭넓은 관점을 제공하며, 콘텐츠의 랜덤한 접근을 가능하게 함
 - 하이퍼텍스트 링크를 사용하여 사용자는 웹 사이트 내의 다른 페이지에 직접적으로 접근 가능
 - 웹 사이트의 크기를 고려하여 적용 여부 결정
- 예시
 - 블로그의 이전 / 다음 글의 몇 개 목록
 - 커뮤니티 사이트의 인기글, 최다추천, 최다리플글 리스트

- | Site Map | NAVER | 서비스 | 홍보 | IR | 채용 |
|----------|---|--|---|--|----|
| | NAVER 소개
<ul style="list-style-type: none"> • NAVER • 연혁 기업문화 <ul style="list-style-type: none"> • 기업문화/규범 • 소셜센터 • 피트니스 문화실상협약 사회공헌 <ul style="list-style-type: none"> • 재단법인 (복지재단) • 내이브문화재단 • 카카오프렌드 정보보호 인증 <ul style="list-style-type: none"> • 정보보호 인증 • SOC 2.3 Report 주요인사 | Featured Service
Business
Creators
Developers | 보도자료
언론기사
광고/홍보영상
사옥 위치보기
미디어 센터 | 기업지배구조 <ul style="list-style-type: none"> • 주주구성 • 이사회 • 임원/감사 • 임원 • 기업윤리규정 공시정보
주주정보
재무정보
IR 일정 <ul style="list-style-type: none"> • IR 행사 • IR Meeting • IR 오픈하우스 IR 자료실 <ul style="list-style-type: none"> • 실적자료 • 감사보고서 • 사업보고서 • 연차보고서 • FAQ 결산보고
광고 | |



2. 네비게이션 시스템

- 네비게이션 시스템 : 원격 제어 네비게이션 요소
 - 보조 네비게이션
 - 글로벌 네비게이션과 로컬 네비게이션을 쓰지 않고 사용자를 움직이게 해야 할 경우 사용
 - 너무 많아지거나 기본 네비게이션과 차별화되지 않으면 오히려 사용자를 혼란스럽게 함
 - 링크
 - 메뉴와 별도로 콘텐츠 페이지 내에서 제공
 - 네비게이션 요소인지 아닌지, 시각적인 구분을 해주는 것이 중요함
 - 새 창으로 열 것인지, 페이지 이동을 시킬 것인지 고려 필요

3. 레이블링 시스템


- 레이블링 시스템
 - 레이블링이란 분류한 정보나 서비스에 대해 이름을 붙이는 것
 - 포함되는 내용들을 열거하지 않아도 그 내용을 예상할 수 있도록 하는 명칭
- 레이블의 목적
 - 정보를 효율적으로 전달함
 - 사용자에게 웹사이트의 구조 체계와 내비게이션 시스템들을 명료하게 보여주는 가장 분명한 방법

3. 레이블링 시스템

- 레이블링 시스템의 유형

- 네비게이션 시스템 속의 레이블

- 다른 형태의 레이블링 시스템보다 일관적으로 적용하는 것이 필요
 - 페이지에 관계없이 변하지 않는 것이 좋음
 - 동일한 정보를 표시하는 데 두 개 이상의 변종, 즉 같은 정보를 표시하는 레이블이 독특하게 변형되어 사용될 수 있으나 적어도 단일 사이트 내에서는 일관되게 사용하는 것이 원칙임



[네비게이션 시스템 속의 레이블]

3. 레이블링 시스템

- 레이블링 시스템의 유형
 - 링크 레이블
 - 단위 정보의 본문 또는 텍스트 내에서 텍스트로 된 링크로 사용하는 레이블
 - 콘텐츠 페이지 내에 나타나므로 다른 텍스트와 다른 성격을 가지고 있다는 시각적 구분이 필요함




3. 레이블링 시스템

- 레이블링 시스템의 유형

- 아이콘 레이블

- 텍스트로 이루어진 레이블보다 더 많은 정보 전달이 가능하나 많은 제약을 받음
 - 사이트에 일관적이고 차별화된 그래픽 아이덴티티를 부여할 수 있음



[일러스트 스타일의 아이콘 레이블]



[실사 이미지 스타일의 아이콘 레이블]

3. 레이블링 시스템


- 그 밖의 레이블링의 종류
 - 메뉴 레이블 : 웹사이트 메뉴의 이름
 - 메타데이터의 레이블 : 정보에 대한 메타데이터
 - 페이지 타이틀 : 특정 페이지를 표현하는 이름
 - 윈도우 타이틀 : 웹 브라우저의 윈도우 타이틀에 나타나는 말
 - 버튼 레이블 : 버튼에 대한 레이블
 - 서비스 레이블 : 서비스 명칭

3. 레이블링 시스템


- 효과적인 레이블링 시스템 만들기
 - 현재 사용 중인 표현법이나 레이블명을 검토
 - 다른 웹사이트를 참고
 - 가능한 레이블들을 구체적으로 기술할 수 있도록 만들고, 다른 것들과 차별화하도록 노력
 - 어떤 내용을 포함하고 있는지 정확하게 파악하여 그 하위의 내용들을 잘 표현할 수 있는 레이블을 정함
 - 레이블링 시스템의 전체적인 크기와 표현의 일관성이 있어야 함

3. 레이블링 시스템

- UX Writing
 - 하나의 서비스에서 일관성 있는 텍스트의 보이스트론 유지
 - 레이블링과도 밀접한 연관



<https://blog.toss.im/article/uxwriter-interview>



<https://brunch.co.kr/@hijinnyjinny/19>

Contents

- 웹서비스 기획
 - 기본 개념
 - 웹 기획 프로세스
- 정보 설계
 - 정보 구조
 - 네비게이션 시스템
 - 레이블링 시스템
- 팀 프로젝트
 - Concept
 - Ideation

Team Project

- 작년 주제
 - Serious Game



HCI KOREA

THE HCI SOCIETY OF KOREA
2025 HCI KOREA

2025

상장
CERTIFICATE OF MERIT
CREATIVE AWARD



사단법인 한국HCI학회는
손아현, 김해민, 문혜진,
강운수, 박규동 (광운대학교)이 발표한
“운동 동기 향상을 위한 인공지능 기반
피트니스 플랫폼: 피트니스 히어로즈”를
HCI 2025 학술대회 Creative Award
우수상으로 선정하여 이 상장을 수여합니다.

2025.02.11
(사)한국HCI학회장 류 한 영

“I·I·I” 나누고, 여긴 어디?

The HCI Society of Korea

Team Project

- Educational Technology
 - **정의:** 학습을 더 효과적이고 효율적으로 만들기 위해 교육과 기술을 융합하는 학문
 - **핵심 목표:** 학습자의 성장을 촉진하고, 교사와 학습자의 상호작용을 개선하며, 교육 경험을 개인화하는 것
 - **예시**
 - 온라인 학습 플랫폼 (Coursera, Khan Academy)
 - AI 튜터 & 챗봇
 - 학습 데이터 분석 기반 맞춤형 학습 경로 추천
 - VR/AR을 활용한 몰입형 교육 경험
 - **좋은 주제**
 - Context, Environment, Situation 에 대한 깊은 고민
 - 기존 제품에 대한 분석과 차별화 포인트
 - 단순 외국어 단어 학습 (X) + 차별화 포인트 필수 (e.g. 답변 패턴으로 개인화, 지능화 기능 등)

Ideation Time

- 오늘의 팀 활동
 - 팀명과 팀장을 선출하세요
 - 구현할 서비스에 대해 논의하세요
 - 큰 주제에 대한 방향성 확정
- 주요 고려사항
 - 어떤 문제를 해결하고자 하는가 / 어떤 가치를 주려고 하는가
 - 학습자와 학습자를 지원하는 Back stage 를 어떻게 구성하는 것이 좋을까 (service blueprint)
 - 어떤 기술을 사용할 수 있는가
 - 본 수업에서는 기본적인 웹페이지, Socket 을 활용한 실시간 통신, WebRTC를 통한 화상 공유 기술을 배웁니다.
 - 나머지 기타 기술과의 **접목/융합도 권장**합니다.
 - 예시) 음성 분석 API 와의 결합, ML Kit 와의 결합, LLM 과의 결합 등



Thank you

Q & A