




Oefening 1.2

Onderwerp(en)	<ul style="list-style-type: none">• Structuur• Broncode bekijken• Elementen en tags• Attributen• Doctypes
Leerdoel(en)	<ul style="list-style-type: none">• Je bent in staat om de broncode op te vragen van een webpagina.• Je geeft aan met welke programmacode een HTML-webpagina begint.• Je definieert de begrippen tag, element en attribuut.• Je herkent binnen de programmacode de openings- en sluittag.• Je beschrijft het verschil tussen een tag en een element.• Je beschrijft het belang van het toewijzen van een doctype.
Leercontext	Om te kunnen communiceren met andere programmeurs en om vraagstukken makkelijker te kunnen zoeken met Google is het handig om je vak te verstaan. We noemen dat ook wel vakjargon. Tijdens deze opdracht leer je een aantal basisbegrippen.
Moeilijkheid	☆☆☆
Verwachte tijd	< 60 minuten

Voorbeeld





Taken

Werk onderstaande taken uit in een Word-bestand.

Open een willekeurige website en ga naar de Developer Tools. Vermeld in het document van welke website je de broncode bekeken hebt.

Taak 1	Beschrijf 5 dingen die je opvallen in de programmacode van de gekozen website.
Taak 2	Noteer waar de programmacode van de gekozen website mee begint. Beschrijf waarom je denkt dat de code hiermee begint.
Taak 3	Noteer 5 openingstags met de bijbehorende sluittags.
Taak 4	Beschrijf in eigen woorden het verschil tussen een tag en een element.
Taak 5	Noteer 1 attribuut die je binnen de openingstag kunt gebruiken. Beschrijf ook wat de functie is van dit attribuut.
Taak 6	Beschrijf in eigen woorden waarom het belangrijk is om een doctype te gebruiken binnen je webpagina.

Beoordelingscriteria

Naast de algemene beoordelingscriteria gelden ook de onderstaande beoordelingscriteria:

Taak 1	<ul style="list-style-type: none">• Er zijn 5 aspecten benoemd die opvallen aan de programmacode.
Taak 2	<ul style="list-style-type: none">• Het gegeven antwoord kan teruggevonden worden in de eerste regel van de programmacode.• Het antwoord is met feiten beargumenteerd.
Taak 3	<ul style="list-style-type: none">• Er zijn 5 openingstags benoemd met de bijbehorende sluittags.• Er zijn geen lege elementen benoemt.
Taak 4	<ul style="list-style-type: none">• Er is in eigen woorden het verschil aangegeven tussen de begrippen tag en element.
Taak 5	<ul style="list-style-type: none">• De genoemde functie behoort tot het genoemde attribuut.
Taak 6	<ul style="list-style-type: none">• De definitie van doctype wordt in de beschrijving duidelijk gemaakt.• Het belang van een doctype wordt benoemd.

Inleveren

Lever deze oefening in via de bijbehorende inlevertaak binnen de ELO. Geef het RAR-bestand de naam **T1_REA_1_2_klas_achternaam_voornaam**.