

An outage does not wait for procurement.

AI SRE가 복구 리소스를 발견하고, 제한 안에서 지불하고, 실제 회복을 증명합니다.

구매 대기 시간은 그대로 장애 시간이 됩니다.

복구에 필요한 routing·capacity·diagnostics는 지금
필요하지만, 기존 흐름은 사람이 시스템 사이를 옮겨
다닙니다.



사람이 정하는 것은
건별 결제가 아니라 경계입니다.

0

payment approval clicks
after incident trigger

INCIDENT

0.05 USDC

PER TRANSACTION

0.02 USDC

TIME WINDOW

10 MIN

ASSET / NETWORK

USDC / DEVNET

ALLOWLIST

CAPABILITY + RECIPIENT

Application-enforced policy + low-balance blast-radius isolation

먼저 송금하고 proof를 붙이는 흐름이 아닙니다.


402가 가격을 제시하고, client가 같은 요청에 자동 서명 payload를 붙여 재시도합니다.



executor: signs, never broadcasts first

모델은 signer를 볼 수 없습니다.

각 서비스는 다른 identity와 responsibility를 가집니다.



AI는 '무엇을 살지'를 고르고,
코드는 '살 수 있는지'를 결정합니다.

BASELINE

1800ms latency
45% failure

COUNTERFACTUAL

12000ms latency
100% failure

GEMINI STRICT OUTPUT

diagnosis
requiredCapability
selectedOfferId
rationale + confidence

RPC STANDARD

RPC EMERGENCY

amount · recipient · mint · network · budget math · raw signature = deterministic code

결제 성공보다 중요한 것은 복구까지 한 줄로 증명하는 일입니다.



두 거절 모두 signer 전에 끝났습니다.

transactionCreated

false

txSignature = null

amount.per_transaction_limit

25000 > 20000 · false / null

identifier.nonce_fresh

same nonce · fresh payment + idem IDs

TWO INSTANCES

settle and fulfill once

AMBIGUOUS SUBMIT

unknown → reconciler only

PROMPT / SSRF

untrusted text + pinned public origin

Mainnet disabled · no per-payment wallet popup · no key in browser/model/logs

Detect → decide → pay → recover → prove

One mandate. Zero approval clicks after trigger.
READ-ONLY REPLAY · NO NEW PAYMENT

0.015 USDC · 9.340s · budget 0.050→0.035 · 4P7Y...KtmZ