

UPTIME402


An outage does not wait for procurement.

AI SRE가 복구 리소스를 발견하고, 제한 안에서 지불하고, 실제 회복을 증명합니다.

Gemini · A2A · x402 · Solana Devnet USDC · Cloud Run

구매 대기 시간은 그대로 장애 시간이 됩니다.

복구에 필요한 routing·capacity·diagnostics는 지금
필요하지만, 기존 흐름은 사람이 시스템 사이를 옮겨
다닙니다.



사람이 정하는 것은 건별 결제가 아니라 경계입니다.

0

payment approval clicks
after incident trigger

INCIDENT

0.05 USDC

PER TRANSACTION

0.02 USDC

TIME WINDOW

10 MIN

ASSET / NETWORK

USDC / DEVNET

ALLOWLIST

CAPABILITY + RECIPIENT

Application-enforced policy + low-balance blast-radius isolation

먼저 송금하고 proof를 붙이는 흐름이 아닙니다.


402가 가격을 제시하고, client가 같은 요청에 자동 서명 payload를 붙여 재시도합니다.



executor: signs, never broadcasts first

모델은 signer를 볼 수 없습니다.

각 서비스는 다른 identity와 responsibility를 가집니다.



AI는 '무엇을 살지'를 고르고,
코드는 '살 수 있는지'를 결정합니다.

BASELINE

1800ms latency
45% failure

COUNTERFACTUAL

12000ms latency
100% failure

GEMINI STRICT OUTPUT

diagnosis
requiredCapability
selectedOfferId
rationale + confidence

RPC STANDARD

RPC EMERGENCY

amount · recipient · mint · network · budget math · raw signature = deterministic code

결제 성공보다 중요한 것은 복구까지 한 줄로 증명하는 일입니다.



두 거절 모두 signer 전에 끝났습니다.

transactionCreated

false

txSignature = null

amount.per_transaction_limit

25000 > 20000 · false / null

identifier.nonce_fresh

same nonce · fresh payment + idem IDs

TWO INSTANCES

settle and fulfill once

AMBIGUOUS SUBMIT

unknown → reconciler only

PROMPT / SSRF

untrusted text + pinned public origin

Mainnet disabled · no per-payment wallet popup · no key in browser/model/logs

Detect → decide → pay → recover → prove

One mandate. Zero approval clicks after trigger.
READ-ONLY REPLAY · NO NEW PAYMENT

0.015 USDC · 9.340s · budget 0.050→0.035 · 4P7Y...KtmZ