

Grok Bot 101

Grok Bot, Grok Build, Cursor 현장 바이블. 이 파일이 한국어 원본입니다. 고치고, 구글 독스에 붙이고, PDF로 보내고, 스크린샷은 content/101/assets/에 넣으면 됩니다. 영문 원본은 en.md입니다. 두 파일은 장 단위로 맞추고, 한 파일 안에서 섞어 번역하지 마세요.

이미지는 assets/your-shot.png로 두고 ![■■■](assets/your-shot.png)로 걸면 됩니다. 파일이 아직 없으면 슬롯만 보입니다.

1. 이게 뭐가

Grok Bot은 상주 동료입니다. 이름, 일, 대화, 클라우드 컴퓨터. 채팅창을 여는 쪽보다 사람을 고용하는 쪽에 가깝습니다.

getgrobobot.com은 스폰서 없는 디렉터리입니다. xAI 제품이 아닙니다. 공식 제품: x.ai/bot. 문서: docs.x.ai/grok - bot.

빈 프로필부터 다시 만들 필요는 없습니다. X의 공개 템플릿은 한 번에 설치됩니다. 이 페이지의 핵심입니다.

2. Grok 스택

세 화면이 같은 프론티어 모델 계열을 씁니다. 같은 제품은 아닙니다.

Grok Bot

항상 켜진 동료. 전용 컴퓨터, 플러그인, 스킬(how), 루틴(when), 그룹 채팅. 템플릿과 Portato는 여기를 겨냥합니다.

- 제품: <https://x.ai/bot>
- 시작: <https://docs.x.ai/grok - bot/get - started>
- 봇 만들기과 공유: <https://docs.x.ai/grok - bot/bots>
- 스킬과 루틴: <https://docs.x.ai/grok - bot/skills - routines - and - automations>
- 컴퓨터와 앱: <https://docs.x.ai/grok - bot/computer - and - apps>

Grok Build

Grok으로 소프트웨어를 내는 xAI 빌드 화면. 일이 레포, 디프, 제품 조각일 때. 상주 인박스가 아닙니다. Grok Bot은 컴퓨터에 코딩 에이전트를 깔고 일을 넘길 수 있습니다(아래 Shepherd / Herdr).

Cursor

에디터. Cursor 요금제 여러 개에 Grok Bot이 들어 있습니다. 데스크톱 온보딩: <https://cursor.com/bot/onboarding>. 요금제: <https://cursor.com/help/grok-bot/plans>. Cursor Agent(IDE)와 Grok Bot 동료를 섞지 마세요.

[Image slot: 스택 — Bot vs Build vs Cursor]

3. 첫 한 시간

1. 권한을 확인합니다. SuperGrok와 Cursor 요금제 여러 개에 Grok Bot이 있습니다. 앱이 안 열리면 요금제부터.
2. 데스크톱(macOS, Windows, Linux) 또는 iOS. 같은 스레드를 양쪽에서 잇습니다. 일은 클라우드 컴퓨터에서 돌아가서 노트북을 닫아도 봇은 멈추지 않습니다.
3. 빈 봇 하나만 만듭니다. 이름을 붙입니다. 첫날 팀을 만들지 마세요.
4. 공개 x.ai/bot/... 링크면 Add to Grok. 설정 문구만 있으면 Bot actions → Edit Profile에 붙입니다.
5. 첫 일은 초안만. 보내기, 결제, 삭제는 끝니다.
6. 플러그인이 로그인 벽에 닿으면 사람이칩니다. 비밀번호, SSO, 2FA, 패스키, 매직 링크, CAPTCHA는 사람만.

짧은 튜토리얼: 쓰는 법. 봇 컴퓨터에 코딩 에이전트: 설치.

[Image slot: 첫 빈 봇]

4. 봇의 구조

- 프로필 — 이름, 직함, 맡는 일, 잘한 기준, 묻지 않고 하지 말 것, 첫 작업.
- 스킬 = how. 한 번 한 뒤에 저장. 안 돌려 본 스킬을 스케줄하지 마세요.
- 루틴 = when. 봇당 50개. Duplicate Bot은 프로필 · 스킬 · 루틴 · 아바타를 복사합니다. 학습된 기억과 대화는 복사하지 않습니다.
- 기억은 원본이 아닙니다. 변하는 사실은 소스 시스템에 둡니다.
- 계정 안 모든 봇이 컴퓨터와 로그인을 공유합니다. 덜컹 켜 루틴은 이미 연 세션을 물려받습니다.

설명은 상주 규칙입니다. 채팅은 이번 일입니다. 「승인 없이 보내지 마」는 설명에 넣습니다.

계정은 봇과 그룹 채팅을 합쳐 50개입니다. 흘러보는 열 개보다 믿는 두 개가 낫습니다.

5. 템플릿: 다시 만들지 말고 설치

Grok Bot은 공개 링크를 나눌 수 있습니다. 링크가 있는 사람은 x.ai에서 미리 보고 Add to Grok Bot을 고릅니다. 추가하면 그 계정에 사본이 생깁니다. 컴퓨터, 로그인, 대화는 넘어가지 않습니다.

넘어가는 것: 정체성, 설명, 스킬, 루틴. 링크는 공개입니다. 공유 전에 키와 내부 URL을 빼세요.

getgrokbot은 <https://x.ai/bot/...> 주소를 발급하지 않습니다. Grok Bot 앱의 Share as template에서 나옵니다. 목록에 그 URL이 있기 전에는 이 사이트는 Copy로 Edit Profile에 붙입니다.

제3자 봇은 미검증입니다. SpaceXAI가 보증하지 않습니다. 미리보기를 읽고, 필요한 최소 계정만 연결하고, 되돌릴 수 있는 작업 한 번 한 뒤에 루틴을 켜세요. 받은 사람은 작성자 허락 없이 다시 나눠서는 안 됩니다.

- 봇 공유: <https://docs.x.ai/grok-bot/bots>
- 제3자 약관: <https://x.ai/legal/bot-sharing-terms>
- X에서 공유된 목록: <https://getgrokbot.com/ko/templates>

[Image slot: 공개 미리보기의 Add to Grok]

6. X에서 바이럴 된 템플릿 (크레딧은 올린 사람)

다른 사람 설정을 붙여 넣지 마세요. 원문 포스트와 공식 미리보기만 겁니다. 아래는 X에서 연 템플릿입니다. 공유 포스트와 x.ai/bot 링크. 전체 목록은 템플릿.

크레딧 / 카드

Rewardsmaxxing — @ishuagra02 (2026 - 08 - 30). 카드별 리워드를 알고 결제 때 제일 이득인 카드를 고릅니다. Add.

Trevin(@trevin, 런칭 당일)도 같은 스레드에서 Credit Card Max를 가리켰습니다. illo, Spotify DJ와 함께. 카드 쪽 레퍼런스는 그 포스트, 설치는 Rewardsmaxxing을 쓰면 됩니다.

봇 만들기 / 리서치 / 코딩

Dr Eggbot — @poteto (SpaceXAI Grok Bot). 쓸 만한 봇을 만듭니다. 코딩 봇은 pstack. Add.

Researchy — @farzyness. Grok Build CLI만, 최고 thinking. Add.

Shepherd — @herdrdev. 봇 컴퓨터의 Codex / Claude Code / Grok Build를 관리해서, Grok Bot 한도는 조정에만 쓰이게 합니다. Aaron 설명:

<https://x.com/theaaron/status/2093862565407494375>. Add.

Loops — Matt Palmer의 아우터 루프. Avid의 여섯 개에서 공유. Add.

Master — Farzad의 오케스트레이터. 같은 Avid 스레드. Add.

운영 / 크리에이티브

Avid의 Chief of Staff, Growth Desk, Robert의 Forge, Amina의 Grok Bot Coach — 모두 그 여섯 개 포스트.

illo, Spotify DJ — @trevin, 런칭 당일.

inbot — @kv1nsiii. 실제로 처리하는 받은편지함.

공식 템플릿 런칭(xAI): <https://x.com/bot/status/2093376523919323618>

7. 이 디렉터리는 어디에 쓰나

모든 전문 봇을 직접 공개할 필요는 없습니다. 이미 있는 일은 X 템플릿. 붙여 넣는 프로필(하지 말 것 포함)이나 Hermes / OpenClaw Portato 이전이 필요할 때 이 목록을 씁니다.

getgrokbot 예시(share URL이 있기 전에는 Copy):

- Portato · Hermes — Hermes 프로필을 Chief 하나로. 키는 남깁니다.
- Portato · OpenClaw — OpenClaw도 같습니다.
- 수신함 치프 — 메일 · 슬랙 · 일정의 정문. 결정만.
- Floor Nexus — 일을 하지 않고 전문가를 고릅니다.
- 리서치 스카우트 — 매주 메모 한 장, 출처 첨부.
- 에이전트 설치 — 봇 컴퓨터에 Claude Code, Codex, OpenClaw, Hermes.

새 조직도를 그리지 않고 가능한 구성:

1. Dr Eggbot을 Add → Chief 하나를 설계해 달라고 함 → 이 디렉터리의 수신함 치프 프로필을 붙임.
2. Shepherd를 Add → 컴퓨터에 Codex 또는 Grok Build → Grok Bot은 조정만.
3. Rewardsmaxxing을 Add → 프로필에 카드 번호를 넣지 않음 → 결제는 사람.
4. Portato: Hermes나 OpenClaw에 한 줄, 골드 태스크 3 - 5, 컷오버.

[Image slot: Portato 목록]

8. Portato (Hermes / OpenClaw)

Portato는 이 사이트의 이전 봇입니다. 이름은 모든 언어에서 Portato입니다. @poteto가 아니고 xAI 봇도 아닙니다.

Grok Bot에는 공식 Hermes · OpenClaw 가져오기와 공개 생성 API가 없습니다. 패킷이 길입니다. 첫 봇은 Chief 하나.

1. 목록에서 Portato를 갑니다(Copy, share URL이 있으면 Add).
2. migrate/hermes 또는 migrate/openclaw의 한 줄을 쓰던 에이전트에 붙입니다.
3. 인벤토리가 먼저. 그다음 골드 태스크 3 - 5개(이름, 입력, 기대 출력).
4. 순서: 프로필 → 사실 파일 → 스킬(how) → 루틴(when).
5. 사람이 할 일은 로그인 벽. 키, .env, 세션은 남깁니다.
6. 골드 태스크가 Grok에서 통과하고 소스 스케줄이 꺼진 뒤에만 컷오버.

Portato 공유 링크: Grok Bot 앱에서 봇을 만들고 Share as template 한 뒤 <https://x.ai/bot/...>를 data/share-urls.ts에 넣습니다. getgrokbot은 그 주소를 발급하지 않습니다.

9. X와 Threads

설치를 올리세요. 비밀이 아닙니다. 배포 단위: X 원문 + x.ai/bot 미리보기.

할 것:

- 일 하나를 한 줄로.
- x.ai 링크, 누가 공유했는지.
- 골드 태스크 / 보내지 말 것. 키 없음.
- 미리보기 스크린샷. .env 아님.

하지 말 것:

- 다른 사람 공유 설정을 붙여 넣기(허락 없는 재배포).
- xAI 보증을 주장하기.
- 고객 이름이나 카드 번호 스크린샷.

10. 출처

이 초안을 위해 연 것:

- <https://docs.x.ai/grok-bot/bots>

- [https://docs.x.ai/grok - bot/faq](https://docs.x.ai/grok-bot/faq)
- [https://docs.x.ai/grok - bot/get - started](https://docs.x.ai/grok-bot/get-started)
- [https://docs.x.ai/grok - bot/skills - routines - and - automations](https://docs.x.ai/grok-bot/skills-routines-and-automations)
- [https://x.ai/legal/bot - sharing - terms](https://x.ai/legal/bot-sharing-terms)
- [https://x.ai/news/introducing - grok - bot](https://x.ai/news/introducing-grok-bot)
- <https://x.com/bot/status/2093376523919323618>
- <https://x.com/poteto/status/2093392701005946931>
- <https://x.com/Av1dlive/status/2093747886324645924>
- <https://x.com/ishuagra02/status/2093910521435103509>
- <https://x.com/farzyness/status/2094148803494391903>
- <https://x.com/herdrdev/status/2094129284885467399>
- <https://x.com/trevin/status/2093390512925610067>
- <https://x.com/theaaron/status/2093862565407494375>

이 디렉터리, Portato, 이전 스킬은 비공식입니다. MIT.