

“우리의 안전을 더 쉽게 지킬 수 있도록 돕습니다.”



점검자 사용 매뉴얼 (26.04)


이용문의

주식회사 마이스터

대표: 유광열

010-9430-2217

jajadoo@myster.co.kr




지킴E는 점검기록부터 보고/공유까지
한 번에 연결되는 **국내 유일**의 안전관리 All-in-One 솔루션입니다

Master: 마스터 관리자 용
(Web: PC & moblie)


계약, 매출, 청구관리, 조직관리

Client: 현장 점검기록 및 관리용
(Web & App)


계약, 매출, 청구관리, 조직관리





클라우드 SaaS 시스템
DB 실시간 동기화



Web과 App이 하나의 시스템으로 연결되어
점검자와 관리자가 동일한 데이터로 실시간 협업 가능



16종의 직무고시 양식을 모두 담고 있는 모바일 점검서식이
등록된 설비정보에 따라 해당 점검기록 양식이 자동으로 생성



<16종의 직무고시 표준 양식>

지킴E 특징점 1: 정말 쉽고 편한 데이터 연동

1) 누구나 쉽고 빠르게 하는 설비목록 등록

각지에 흩어져 있는 설비 정보를 단 1분만에 동기화 할 수 있습니다.

- 기존에 가지고 계신 파일 그대로!
- 모든 excel 파일(기존 프로그램, 협회 수용가 관리카드)그대로 1분 만에 업로드 할 수 있어요.

온라인신고 및 증거수발급

경찰신청 입동특신고 선해입신고 감리원배치신고 실적확인

업종: 대행기관 : 제2017-80호 입동변경

보유인력 리스트

이름 검색 대행사업장관리현황 전체 선원 해원

이름 생년월일 회원상태 회비납부상태 가중치 수용기관리코드

강성봉 590324 정상 연납 0 전체 발급 역발

구현호 771225 정상 연납 0 전체 발급 역발

권순우 590501 정상 연납 0 전체 발급 역발

기우준 590502 정상 연납 0 전체 발급 역발

바로그기

신고요청명령

자료출(신고서식)

정명서프로그램 설치

합치 홈페이지

사도회

한기인사

공통구분별

보유 설비정보 DB 데이터 마이그레이션 기능 지원

[illegible]

지킴E 특징점 2: 점검자 친화적 편의 기능 제공

1) Multi 관리자 지정:


선임자 외에 실제 점검자를 제2(부)관리자로 지정하여 안전관리를 지원할 수 있는 기능

점검 담당자	유지킴	점검자변경	삭제	2nd 담당자	한지킴	2nd변경
--------	-----	-------	----	---------	-----	-------

선임자이외의 출동요원이 현장에서

해당 수용가의 정보확인 및 안전관리를 지원할 수 있도록 함.

고객관리 목록에서 2nd관리자로 지정된 현장 정보를 앱에서 모두 확인 가능



▶ 선임 & 2nd 고객 목록 >

개정된 직무고시 규정에 따라 현장별로 설비 합산 용량에 맞춰 점검횟수와 가중치가 자동 계산되어 보여줍니다.

구 분		수 수 료	가중치	월점검	비 고
저압	50kW이하	92,500	0.7	1회점검	
	50kW초과 ~ 100kW이하	105,700	0.8		
	100kW초과 ~ 200kW이하	122,100	0.9		
	200kW초과 ~ 300kW이하	140,500	1		

구분		개정 전	개정 후
고압 550kW, 저압 250kW	총용량 (800)	가중치 5점	4점
		점검횟수	(메인) 4회, (저압) 1회

고압	500kW초과 ~ 600kW이하	418,100	3	3회점검	
	600kW초과 ~ 700kW이하	527,500	4		
	700kW초과 ~ 800kW이하	637,200	5	4회점검	
	800kW초과 ~ 900kW이하	791,100	6		
	900kW초과 ~ 1,000kW이하	917,700	7.5		
	1,000kW초과 ~ 1,250kW이하	1,189,800	10		
	1,250kW초과 ~ 1,500kW이하	1,440,000	12		
	1,500kW초과 ~ 2,000kW이하	1,971,800	15	5회점검	
	2,000kW초과 ~ 2,499kW까지	2,629,100	20	6회점검	

지킴고등학교

11월 점검현황

1차 10

2차 11

3차

4차

800KW
4.0(5.0)점 / 4회

우주아파트

11월 점검현황

1차 11

200KW
1.2(3.0)점 / 1회

한국아파트

11월 점검현황




1차 11

2차

349KW
1.9(5.0)점 / 2회

복잡하고 불편한 아날로그 데이터를
쉽고 기록하고, 빠르게 공유하고, 즉각 조회할 수 있습니다.


(기존) 5분 이상
> 1분 이내 완료





4) 종이점검지 첨부 기능
현장에서 작성한 종이점검지를 그대로 저장하는 기능



지킴E는 점검과 동시에 **현장의 결합 및 이상여부**를 바로 등록.
생생하게 공유하고, 처리 경과 상태를 **실시간으로** 모니터링할 수 있습니다.



1. 긴급출동보고서




현장 출동 및 조치 후 작성.

저장위치

- 관리자 Web: 점검관리 페이지
- 점검자 App: 고객관리 > 건물정보

2. 점검기록




신규 점검기록을 생성하는 단계

저장위치

- 관리자 Web: 점검관리 페이지
- 점검자 App: 점검관리

3. 문서스캔



1. 화면 내 문서 인식
2. 자동 여백 조정 및 자동 촬영

저장위치: 사진첩

4. 업무일지



특정날짜에 완료된 점검목록을 불러 오기하여 일지에 추가할 수 있음.

저장위치:

- 관리자 Web: 업무관리 페이지
- 점검자 App: 마이페이지

▶ 1) 전력사용 데이터 불러오기

<
마이스터중학교 월차 3월 1차 안전점검

담당자: 변종규

설비 기본 정보

수전 용량: 350kW
상세
수전 형태: 저압

발전 설비 현황: 수배전설비, 발전설비
더보기

마이스터중학교 월차 3월 1차 안전점검
공유하기

메인수전설비

1호지 업로드

운전 계획정보

저압설비
고압설비

부하설비
변전설비

안전보호설비
발전설비(일상점검)

종합 검토 의견

첨부 이미지 등록

뒤로가기

<
운전 계획정보

저압 전압 및 전류

-전압-
전류

L1
L2
L3
N상

특고압 전압 및 전류

22900
전류

L1
L2
L3
N상

0144850793
데이터 불러오기

유효전력량

주간
저녁

야간,심야

무효전력량

주간
저녁,아간

최대전력

주간
저녁,아간

역률

주간
심야

뒤로가기
임시저장
완료

● 한전에서 제공하는 전력사용정보를 점검기록표로 불러오는 기능

파워체크 모바일
알림
메뉴

신명초등학교 (0110711800)
고객선
택

최근 업데이트 2024/11/05 14:40

이용률 8.6%
적합
상세보기

현재부하 65kW
계약전력 750kW

역률(지상) 100%
적합
상세보기

진상
지상

상불평형률
상세보기

16.1%
적합

당월 최대수요
상세보기

10/25 (금)
최대수요전력(kW)

13:00
131

정전정보
UVR 복구영상 보기
상세보기

최근 발생 정보
없음

고조파, 전압, 전류
상세보기

구분
고조파 (%)
전압(kV)
전류(A)

A상
2.22
22.6
1.9

B상
2.69
22.9
1.7

C상
2.75
22.8
1.7

누적전력량
상세보기

유효(kWh)
무효(KVarh)

11,059
2.32

※유의사항
- 저기폭전 데이터는 최저 15분~60분가 계량기

종합현황
전기품질
전기요금
고객정보

1단계: 회원정보에 파워체크 아이디 정보 입력

APP에서 할 때

11:49 97

< 파워체크 연동

한전 파워체크 계정 정보를 입력해주세요.

아이디

비밀번호

연동 진행화면: 안보기

연동하기

홈 기록 고객 마이

[마이페이지] > [파워체크 연동]

Web에서 할 때

회원 기본 정보

조직 동부팀

로그인아이디 apptest2

이름 회지킴

이메일 isoofather@myster.co.kr

연락처 010-2222-3333

우편번호

주소

상세주소

입사일 2012.06.04

권한 일반

상태 사용 사용중지

배정관리점수 50

수정

기술자격 정보

기술자격등급 고급

자격명 등록번호 취득일

전기기사 1320453137D 20000327

자격명

파워체크 계정 연동

파워체크 아이디

비밀번호 확인

연동하기

닫기

[사업자관리] > [소속회원관리] > '회원정보'

이 모든 과정이 2분이면 끝납니다.

2단계: 자동으로 연결시작

작업 진행 상황

박광순 (1324261212) 처리 완료 -> 잔여 고객 수: 6
 상가건물 (1322429714) 데이터 수집중
 상가건물 (1322429714) 처리 완료 -> 잔여 고객 수: 5
 제이에스프라자 (1320222487) 데이터 수집중
 제이에스프라자 (1320222487) 처리 완료 -> 잔여 고객 수: 4
 코스모소재 (주 (1316111078) 데이터 수집중
 코스모소재 (주 (1316111078) 처리 완료 -> 잔여 고객 수: 3
 호반스크린 (1322157348) 데이터 수집중
 호반스크린 (1322157348) 처리 완료 -> 잔여 고객 수: 2
 (주) 에스엠이 (1316111522) 데이터 수집중

충북 청주시 흥덕구 죽전로118번길 66-18

일반

3단계: 데이터 수집 후 > 매칭 결과 확인 후 끝

한전 고객번호 매칭

한전고객명	한전고객번호	연결상태	매칭 건물
성모꽃마을교육	1316005291	미연결	성모꽃마을교육관
메디하우스오창	1320238256	미연결	오창메디하우스
모든철망 (주)	1320056987	미연결	모든철망(주)
박광순	1324261212	미연결	비율1호태양광발전소
상가건물	1322429714	미연결	
제이에스프라자	1320222487	미연결	
코스모소재 (주	1316111078	미연결	
호반스크린	1322157348	미연결	
(주) 에스엠이	1316111522	미연결	
(주) 태원	1316017331	미연결	

비율1호태양광발전소

클레오파트라우인텔(김은순)
 세창1,2호태양광발전소
 KB 태양광발전소
 KB 2호 태양광발전소
 (주)선광시스템-한금령주유소
 덕암6호태양광발전소
 덕암5호 태양광발전소


닫기 저장

단, 한전 고객명과 지킴E 시스템에 등록된 고객명이 다른 경우

① **한전고객명과 매칭할 건물명을 직접 찾아서 맞춘 다음**


② **'저장' 해주세요**

2) 원격 서명요청하기 ▶



- 부재 중 또는 원거리에 있는 고객에게 **비대면**으로 점검보고서의 **컨펌(서명요청)**받는 기능

3) 점검기록 불러오기 ▶




- 지난 특정기간의 점검기록을 동일한 내용으로 기록할 수 있도록 불러오기 하여,
- 현장에서의 점검업무를 간편하게 해줘요

2. 지킴이E 사용 전 초기 세팅 안내

1) 프로그램 설치

- 1) 관리자 페이지(site.zkeep.space) 접속
- 2) [가입신청] 버튼 클릭



우리의 안전,
지킴E에 오신걸 환영합니다.

아이디를 입력하세요.


비밀번호를 입력하세요.

LOGIN

가입신청 | 아이디 찾기 | 비밀번호 찾기

2) 가입정보 입력

- 1) 가입정보 입력
- 2) [사업자명] 선택: 사업자 중에서 선택
- 3) [가입신청 완료] 버튼 클릭



우리의 안전,
지킴E에 오신걸 환영합니다.

아이디를 입력하세요.

비밀번호를 입력하세요.

한번 더 비밀번호를 입력하세요.

사업자명

사업자번호를 입력하세요.

대표자명을 입력하세요.

주소를 입력하세요.

상세주소를 입력하세요.

대표 전화번호를 입력하세요.

대표 이메일을 입력하세요.

가입신청 완료

(사)담배인삼공제회

(사)인천항시설관리센터

(유)KE전기안전관리

(유)가람전기안전

(유)경남전기안전관리

(유)고인돌전기안전관리

(유)국민종합주택관리

(유)군산전기안전관리공사

※ 파일 형식을 반드시 통합문서xlsx 로 변환해서 저장해주세요

1. [사업자관리] > [기본정보관리]

2. 화면 하단의 [수용가관리카드 업로드] 버튼 선택

3. [+], 첨부버튼 선택

4. 파일 목록에서 업로드할 직원의 [수용가 목록 엑셀파일] 선택

5. 선택된 파일명 확인

6. [등록] 클릭

7. [고객관리] > [점검대상관리]에서 업로드된 수용가 목록 정보 확인

1. [사업자관리] > [기본정보관리]

2. 화면 하단의 ① [지킴이 일괄 데이터 등록] 버튼 선택

3. ② [빈양식 다운로드] 선택
: 내려받은 파일 양식에 직원 정보 입력
[필수정보] 직원이름, 전화번호
[편의정보] 직원별 자격증 정보

4. ③ [엑셀 등록] 버튼 선택

5. ④ 정리된 직원정보 DB를 첨부.

6. ⑤ [등록] 클릭

7. [사업자관리] > [소속회원 관리]에서 업로드 등록된 직원 정보 확인

1) 앱 설치

업무 프로세스

1. 개인회원 계정생성을 위해 지킴E 점검자 APP에 연결해주세요.
 - mobile web: app.zkeep.space
 - 구글플레이 or 앱스토어: 지킴E-안전관리자용
2. 앱 하단의 ① 「회원가입」 버튼을 클릭해주세요.





안드로이드



애플

💡 사업자 계정 등록이 완료된 소속의 직원들만 점검관리가 가능합니다. 소속 설정이 완료되지 않은 개인 계정은 기능이 제한됩니다.



2) 가입정보 입력

1. ② 「기본정보」 입력 창의 개인 정보를 먼저 입력해주세요.
2. ③ 회사선택 필드 > 소속 회사를 찾아 선택 해주세요
 - 회원 가입 후 선택하신 소속회사의 관리자가 가입승인 후 이용 가능합니다.
 - 만일, 소속회사 명이 없는 경우, 회사 관리자에게 문의해주세요
3. ④ 우편번호 찾기 버튼 클릭 > 기본주소 확인 > 상세주소 입력 순으로 진행해 주세요.
4. 개인 기본 정보를 모두 입력 후
5. 「회원가입」 버튼을 클릭하면 가입이 완료되면서 「자격정보」 입력 화면으로 이동합니다. <다음장에서 계속>

(2) 경력정보 입력

<경력 및 자격 정보는 필수 입력 사항은 아니지만, 미등록시 이용에 제한이 있을 수 있습니다.>

The image displays two screenshots of the '지킴E' app interface for entering career information.

Left Screenshot:

- Header:** 지킴E
- 소속 정보 (6):**
 - 회사 선택: 주식회사 마이스터
 - 입사일: 입사일을 입력해주세요
- 자격 정보 (7):**
 - 등록 되어 있는 자격증 정보가 없어요
- 기술 등급 (8):**
 - 전기분야
 - 미선택
- Bottom Buttons:**
 - 9: 다음에 하기
 - 10: 저장

Right Screenshot:

- Header:** 지킴E
- 자격증 정보 (11):**
 - 자격증 정보: (Dropdown menu)
 - 자격증 번호: (Input field)
 - 자격증 취득일: 2024.12.02
- Bottom Buttons:**
 - 취소
 - 12: 저장

1. ⑨ '다음에 하기' : 추가 정보입력 없이 바로 회원가입 완료.

(단, ⑦자격정보는 안전관리자 선임자격에 해당되어 미 입력 시 일부 기능 (관리점수 확인 등) 이용에 제한이 있을 수 있습니다.)

2. ⑥ 소속정보 입력 필드

가입시 입력한 소속 정보가 자동 노출되며, 가입 완료 이후 마이페이지에서도 관리가 가능합니다.

3. 자격정보 입력 필드:


- ⑦ '자격정보' 필드의 '추가' 버튼 클릭. > ⑪ 자격정보 상세 입력 창에 보유자격정보 입력 > ⑫ '저장' 버튼 클릭
- 복수 경력추가: ⑦ '추가' 버튼 클릭 후 위 과정 반복

4. 기술 등급 선택:

기술인 자격 수첩에 있는 기술 등급을 선택하여 입력

⑩ '저장' 버튼 클릭하여 정보 등록 최종 완료

3) 자격정보 입력



1. ① [마이페이지] 클릭
2. ② [자격관리] 버튼 클릭
3. 자격증 관리 페이지 > ③ '추가' 버튼 클릭
4. 점검자 본인의 기술자격 정보를 하나 이상 등록.
5. ⑤ [저장] 버튼을 클릭

3. App 이용방법 안내

1. 고객현황:


본인에게 선임된 고객의 수를 관리점수(가중치)로 집계한 현황판

3. 오늘의 점검일정:

- 오늘(상단 우측)날짜로 점검예정일로 등록된 점검일정이 보여지는 화면
- 우측 상단의 날짜를 클릭하여 캘린더에서 날짜를 바꾸거나 좌우 버튼 클릭하여 날짜 전환
- 터치 시 해당 점검기록페이지로 바로이동

5. 하단 고정 메뉴 bar:

버튼 클릭시 각 상세페이지로 이동



2. 점검진행률:

자신이 수행해야 하는 월간 점검기록을 관리점수를 기반으로 점검횟수로 나눠서 집계함.



Ex) 3점 / 2회 현장의 경우 1.5점/회당

4. 신규 생성:

앱내 모든 신규 이벤트를 생성하는 버튼으로

- 1) 신규 점검기록 생성
- 2) 긴급출동보고서 생성 및 작성
- 3) 사진 scan. 파일 생성
- 4) 업무일지 생성 및 작성

1-2. 점검기록 페이지 설명



조회 필터



점검기록 페이지



설비별 점검항목

1-3. 고객목록(점검대상) 페이지 설명



담당자 조회 필터
선임자 or 부관리자로 설정된
건물의 목록 조회



고객 상세 정보





고객 기본정보




설비 정보


1-4. 마이페이지 설명




소속회사 정보



자격정보



업무관리



개인설정


1. 서명 관리:

서명을 저장해 두면, 점검마다 서명을 할 필요 없이 자동으로 서명이 입력 됩니다.

[<41페이지 작성완료 단계 설명 참조>](#)



<서명이 저장된 상태>



2. 점검 기본값 설정:

점검자 개인 선호에 따라 점검기록표의 기본 세팅값을 설정하는 기능

<적합 설정 화면>

배선용 차단기			
배선용 차단기 적정성			
<input checked="" type="button" value="적합"/>	부적합	요주의	해당없음
저압차단기			
-차단기종류-			
외관 및 간선 연결상태			
<input checked="" type="button" value="적합"/>	부적합	요주의	해당없음
자동/수동 조작시 작동여부			
<input checked="" type="button" value="적합"/>	부적합	요주의	해당없음
장비 내 발열여부			
<input checked="" type="button" value="적합"/>	부적합	요주의	해당없음
콘덴서			
콘덴서 관리상태			
<input checked="" type="button" value="적합"/>	부적합	요주의	해당없음

<해당없음 설정 화면>


배선용 차단기			
배선용 차단기 적정성			
적합	부적합	요주의	<input checked="" type="button" value="해당없음"/>
저압차단기			
-차단기종류-			
외관 및 간선 연결상태			
적합	부적합	요주의	<input checked="" type="button" value="해당없음"/>
자동/수동 조작시 작동여부			
적합	부적합	요주의	<input checked="" type="button" value="해당없음"/>
장비 내 발열여부			
적합	부적합	요주의	<input checked="" type="button" value="해당없음"/>
콘덴서			
콘덴서 관리상태			
적합	부적합	요주의	<input checked="" type="button" value="해당없음"/>

4. 점검 기록 하기 실습


2. 점검기록 신규생성

점검기록 생성 방법은 아래 2가지 방법이 있습니다.

1. ‘+’ 버튼 으로 생성 (30페이지에서 자세히)



2. 고객 목록에서 생성 (31페이지에서 자세히)



2-1. 점검기록 생성하기 ①

신규생성 버튼 '+'으로 생성하기

: 담당 건물(점검대상)에 등록된 설비정보 + 점검주기, 점검차수 선택 → 해당 점검의 점검기록 양식 자동생성

1. 점검대상 선택



자신에게 배정된 점검현장만 조회 가능
(점검자 배정은 [관리자 웹] > '건물관리' 에서)

2. 점검주기 선택

: 점검활동 성격에 맞춰
'월차', '분기', '반기', '연차', '상시' 중 선택


4. 점검예정일 설정

: 현재 시간 기준으로 기본값 설정



3. 점검차수 선택

: 최종 점검일에 맞춰 다음 차수가
자동 생성




[고압 월차]

우주병원 월차 4월 1차 안전점검



[저압 + 태양광발전 + 분기차]

아시아아파트 분기 1차 안전점검



고객관리 목록에서 생성하기 (월차 점검만 생성가능)

- 사전에 등록된 **설비 정보**, 용량에 따라 **점검 회수가 자동으로** 생성
- 각 점검 차수별 버튼 클릭시 점검기록창으로 바로 이동

고객관리	
관리 고객수	6
총 관리점수	13.0
아시아아파트	150KW 1.5(0.9)점 / 1회
지킴고등학교	800KW 4.8(5.0)점 / 4회
한국아파트	249KW 2.2(5.0)점 / 1회

① 신규 생성할 **점검차수** 버튼 클릭




② 점검목록 정보 확인 후 등록.

점검설비 선택

- 메인설비는 기본 선택
- 기타점검양식 추가 가능

점검일 설정

- 간편날짜 선택
 - 오늘: 기본 설정 값
 - 법정: 최소점검간격 경과일
- 점검간격일 자동계산



점검 관리

☰

상태별 **전체** 신규 점검중 작성완료 점검완료

기간별 전체

1. **1. 조회필터:**
조회 값 설정에 따라 자동으로 변경됨

2. **2. 점검기록 목록:**

- 1) 등록된 모든 점검기록 목록을 확인할 수 있음
- 2) 조회 필터에서 설정한 대로 조회가 가능하며 클릭시 해당 점검기록화면으로 이동 (다음 페이지)
- 3) 점검진행상태는 아래와 같이 구분
 - **신규:** 처음 점검기록 생성 직후의 초기 단계
 - **점검중:** 점검기록을 시작하여 작성완료 전 단계
 - **작성완료:** 점검자가 본인의 서명까지 완료하여 작성을 완료된 상태
 - **점검완료:** 건물관리자(확인자)의 컨펌이 완료된 최종 완료 상태

세계빌딩 반기 2차 안전점검 점검중
세계빌딩 | 05월 27일 12:00

지킴고등학교 반기 1차 안전점검 신규
지킴고등학교 | 05월 27일 10:00

마이스터중학교 월차 5월 2차 안전점검 점검중
마이스터중학교 | 05월 20일 16:00

태릉선수촌 월차 5월 3차 안전점검 작성완료
태릉선수촌 | 05월 16일 12:00

세계빌딩 월차 5월 1차 안전점검 점검완료
세계빌딩 | 05월 16일 11:00

아시아병원 월차 5월 1차 안전점검 신규
아시아병원 | 05월 16일 11:00

세계빌딩 반기 1차 안전점검 신규
세계빌딩 | 05월 16일 11:00

마이스터중학교 월차 5월 2차 안전점검 신규
마이스터중학교 | 05월 15일 22:00

우주빌딩 분기 2차 안전점검 점검중
우주빌딩 | 05월 15일 22:00

+

3. 점검관리: 상세 점검기록표 1)

1. 고객기본정보:

관리자에게 전화 바로 걸기 기능 있음

3. 실사 점검지 업로드

- 1) 종이에 작성한 점검지를 스캔한 파일 (PDF,사진)을 첨부하는 기능.
- 2) 다른 설비는 각 기록 설비별 기록 페이지에 있음.

5. 기타 직무고시 점검기록 작성

(2~8호지)

2. 설비기본정보:

등록된 수용가의 설비 정보확인 및 수정할 수 있는 기능

4. 월차점검(1호지)

- 1) 각 설비버튼 클릭 시 해당 점검기록 화면으로 이동

6. 기타 발전설비 점검기록 작성

(6,9~16호지)



세계빌딩 반기 2차 안전점검

고객 정보 점검기록 불러오기

세계빌딩
담당자: 홍성우

설비 기본 정보

수전 용량: 950kW 수전 형태: 특고압
발전 설비 현황: 수배전설비, 발전설비
더보기

세계빌딩 반기 2차 안전점검

메인수전설비 점검지 업로드 공유하기

수전계측정보

저압설비	고압설비
부하설비	변전설비
안전보호설비	발전설비(일상점검)

기타직무고시 점검항목

저압설비(2호지)	적외선열화상(7호지)
-----------	-------------

기타발전설비

발전설비(6호지)

종합 검토 의견

뒤로가기

3. 점검관리: 상세 점검기록표 2)

2. 종합검토 의견

작성완료 단계에서 작성가능

5. 점검내역보기

점검결과를 리스트 형태로 볼 수 있는 버튼

수전계측정보	
수전정보	
전압	V
전류	
L1	A
L2	A
L3	A
N상	A
유효전력량	
주간	kWh
저녁	kWh
아간,심야	kWh
무효전력량	
주간	kvar
저녁,아간	kvar
최대전력	
주간	kW
저녁,아간	kW
역률	
주간	%
심야	%

< 세계빌딩 반기 2차 안전점검

주전 용량: 950kW 주전 형태: 특고압

발전 설비 현황: 수배전설비, 발전설비

더보기

■ 세계빌딩 반기 2차 안전점검

메인수전설비

점검지 업로드 공유하기

수전계측정보

저압설비 고압설비

부하설비 변전설비

안전보호설비 발전설비(일상점검)

기타직무고시 점검항목

저압설비(2호지) 적외선열화상(7호지)

기타발전설비

발전설비(6호지)

점검지 다운로드

점검 내역 보기

뒤로가기

1. 보고서 ‘공유하기

점검완료된 보고서를 외부로 공유하는 기능
(34page 자세히)

3. 설비별 점검 상태 표시‘점’

- 1) 임시 저장 시 파란색
- 2) 완료시 빨간색 점

4. 점검지 다운로드

점검결과를 직무고시 점검지 양식으로 볼수 있는 버
튼

제14차 1차

전기기술자 필기시험 기출요목

발전기시험(발전기), 변압기시험(변압기) 및 부속시험(부속)

1. 시험시간

시험구분	시험시간	발전기시험(발전기)	변압기시험(변압기)	부속시험(부속)	합계
수업시간	220분(2시간 40분)	100분(1시간 40분)	100분(1시간 40분)	20분(30분)	220분(3시간 40분)

2. 시험방법

시험구분	문제수	문제풀이시간(분)	답지작성시간(분)	문제풀이시간(분)	합계(분)
발전기	10	100	10	110	110
변압기	10	100	10	110	110
부속	10	100	10	110	110
합계	30	300	30	330	330

3. 출제범위

발전기	발전기 시험요목	변압기	변압기 시험요목	부속	부속 시험요목
발전기	발전기 시험요목	변압기	변압기 시험요목	부속	부속 시험요목
발전기	발전기 시험요목	변압기	변압기 시험요목	부속	부속 시험요목

4. 시험장소

발전기	발전기 시험장소	변압기	변압기 시험장소	부속	부속 시험장소
발전기	발전기 시험장소	변압기	변압기 시험장소	부속	부속 시험장소
발전기	발전기 시험장소	변압기	변압기 시험장소	부속	부속 시험장소

5. 시험준비물

발전기	발전기 시험준비물	변압기	변압기 시험준비물	부속	부속 시험준비물
발전기	발전기 시험준비물	변압기	변압기 시험준비물	부속	부속 시험준비물
발전기	발전기 시험준비물	변압기	변압기 시험준비물	부속	부속 시험준비물

6. 시험결과

발전기	발전기 시험결과	변압기	변압기 시험결과	부속	부속 시험결과
발전기	발전기 시험결과	변압기	변압기 시험결과	부속	부속 시험결과
발전기	발전기 시험결과	변압기	변압기 시험결과	부속	부속 시험결과

4. 점검기록 작성하기

전력사용정보 불러오기

한전 파워체크 등록시 연동 가능

점검기록 하기

- 기본 부적합 세팅
- 필요한 점검항목만 판정
- 부적합, 요주의의 경우 상세하게 남길 수록 별도 페이지로 확인 가능



수전계측정보

수전정보 0143476283 데이터 불러오기

-전압-

전류

L1 L2

L3 N상

유효전력량

주간 저녁

야간,심야

무효전력량

주간 저녁,야간


최대전력

주간 저녁,야간

역률

주간 심야

뒤로가기 임시저장 완료



저압설비

배선용 차단기

배선용 차단기 적정성

적합 부적합 요주의 해당없음

저압차단기

-차단기종류-

외관 및 간선 연결상태

적합 부적합 요주의 해당없음

자동/수동 조작시 작동여부

적합 부적합 요주의 해당없음

장비 내 발열여부

적합 부적합 요주의 해당없음

콘덴서

콘덴서 관리상태

적합 부적합 요주의 해당없음

분배전반

외관 및 간선 연결상태

적합 부적합 요주의 해당없음

규격에 맞는 기기(차단기, 전선 등) 사용 여부


적합 부적합 요주의 해당없음

누전차단기 작동여부

적합 부적합 요주의 해당없음

분배전반에 전기선

뒤로가기 임시저장 완료



저압설비

배선용 차단기

배선용 차단기 적정성

적합 부적합 요주의 해당없음

저압차단기

-차단기종류-

외관 및 간선 연결상태

적합 부적합 요주의 해당없음

사유 단락

조치사항 점검중

사진 첨부

10 단계의 영인

자동/수동 조작시 작동여부

적합 부적합 요주의 해당없음

장비 내 발열여부

적합 부적합 요주의 해당없음


뒤로가기 임시저장 완료

4. 점검기록 작성하기


2. 기록 방법 선택

1. 점검지 선택

3. 점검결과 확인




옵션1.
터치 입력 방식



바로 저장



옵션 2.
문서 첨부 방식



향후 OCR기술을 통한
데이터추출 및 저장
기능 지원 예정

4. 점검기록 작성하기: 사진 & 파일 첨부하기

1호지 점검지 업로드

(위치: 점검기록페이지 메인)

< 우주아파트 분기 1차 안전점검

고객 정보

우주아파트
담당자: 박재일

설비 기본 정보

수전 용량: 200kW 상세 수전 형태: 특고압
발전 설비 현황: 수배전설비 더보기

메인수전설비

1호지 업로드

수전계측정보

저압설비 고압설비
부하설비 변전설비
안전보호설비 발전설비(일상점검)

기타직무고시 점검항목

적외선열화상(7호지)

종합 검토 의견

뒤로가기

기타 점검지(2~15호지) 업로드

(위치: 각 설비별 점검기록 페이지 좌측 상단)

< 적외선열화상(7호지)

점검지 업로드

측정 대상

측정 대상 명 사용전압
측정 조건

실화상 첨부 버튼

열화상 첨부 버튼

3상비교법

부위별 측정온도(3상비교법)
Point 1 Point 2
Point 3 온도차

판정

적합 부적합 중재 해당없음

종합의견

종합의견

뒤로가기

일시저장

완료

6:02

< 우주빌딩 월차 8월 2차 안전점검

고객 정보

수정 삭제 점검기록 불러오기

우주빌딩

담당자: 정우성

설비 기본 정보

수전 용량: 900kW 상세 수전 형태: 특고압
발전 설비 현황: 수배전설비 더보기

우주빌딩 월차 8월 2차 안전점검


공유하기

메인수전설비




뒤로가기

5. 점검기록 작성하기: 사진 & 파일 첨부하기



1. 사진 스캔으로 보고서 추가하기



2. '파일 첨부'로 보고서 추가하기 (JPG, PDF 등)

6. 참고자료 첨부 및 공유:

결함(부적합,요주의)사항 이외의 **현장의 공유/특이 사항**을
고객에게 마음 편하게 공유할 수 있습니다.

1. 현장에서 첨부 자료 등록

<
아시아파트 월차 2월 1차 안전점검
공유하기

아시아파트 월차 2월 1차 안전점검
메인수전설비

1호지 업로드

운전 계속정보

저압설비
고압설비

부하설비
변전설비

안전보호설비
발전설비(일상점검)

기타발전설비

태양광발전설비(9호지)
전기차충전기(14호지)

종합 검토 의견

첨부 이미지 등록

점검지 보고서 보기

점검 내역 보기

뒤로가기



보고서에 첨부

<
세계아파트 월차 3월 1차 안전점검

1호지 업로드

운전 계측정보

저압설비
고압설비

부하설비
변전설비

안전보호설비
발전설비(일상점검)

이상

관리담당자



점검지 보고서 보기

점검 내역 보기

뒤로가기
수정

[illegible]

6. 작성완료 단계

1. 종합검토 의견 작성

2. 점검자 서명:

마이페이지에서 서명 사전 등록시 이 단계 skip
(우측 이미지 참조)

3. 작성완료 버튼 클릭

[서명 등록된 점검자의
작성완료 단계 화면]

7. 점검완료 단계 (관리자 서명받기)

1) 관리담당자 서명창 열기


점검자가 진행상태를 '작성완료'로 전환되면, 하단에
'① 관리담당자서명란' 활성화 > 클릭

2) 서명하기

- 현장에 담당자가 있는 경우
- ② 서명란에 서명을 받고
- ⑤ 점검완료로 종료.

3) 서명 요청하기

- 현장에 관리자 부재중으로 원격 서명 요청이 필요할 때
- 사전에 등록된 ③(고객)관리담당자 연락처 확인.
> 정보가 정확하면 바로 ④ 서명요청 클릭
>> 정보가 다르면 정보 수정 후 ④ 서명요청 클릭
(담당자 정보 변경 시 정보 저장여부를 잘 선택해주세요)




The screen displays inspection details for '태릉선수촌 월차 5월 3차 안전점검'. It includes fields for equipment capacity (900kW), type (High Voltage), and status (Distribution Equipment). A list of management personnel is shown with columns for name and phone number. A red dashed box labeled '1' highlights the '관리담당자' (Management Personnel) section.




A modal window titled '관리담당자 서명' (Management Personnel Signature) is shown. It contains fields for '관리담당자 성명' (Management Personnel Name) and '관리담당자 전화번호' (Management Personnel Phone Number). A large dashed box labeled '2' covers the signature area. Buttons at the bottom include '닫기' (Close), '서명요청' (Request Signature), and '점검완료' (Complete Inspection). A red dashed box labeled '3' highlights the phone number field, and another labeled '4' highlights the '서명요청' button. A red dashed box labeled '5' highlights the '점검완료' button.

1. 점검기록 + 점검이력 함께 공유하기


① 점검기록 페이지에서 공유하기 클릭



② 공유 방법 및 공유 대상자 선택




③ 점검지 및 점검이력 링크 확인 및 전송



③-1 이번 점검기록지 확인 화면




③-2 지난 점검 이력 확인화면




공유 받은 분의 확인 화면

2. 점검이력만 공유


① 점검대상 상세페이지에서 '공유' 클릭



② 공유 방법 및 공유 대상자 선택




③ 점검이력 링크 확인 및 전송



<점검대상 목록에서 보낼 때는 점검기록지 공유링크가 없습니다.>

④ 지난 점검 이력 확인화면



공유 받은 분의 확인 화면


8. 점검결과 공유: 설비 결함 상태 실시간 모니터링

지킴E에서는 점검과 동시에 **현장의 결함 이상여부**를 바로 등록.
실시간으로 처리상황을 모니터링하고 관리할 수 있습니다.

1. 현장 점검시 결함내용 등록


2. 관리자 웹에서 내용 확인 및 조치담당자 지정

3. 담당자 별 관리상태 확인



결함 이상 유무

점검기록 등록과
동시에
시스템내 연동



조치 요청 내용 및
진행 경과상태 확인

