# 統計ダッシュボード WebAPIマニュアル **④統計メタ情報(社会事象)取得** ・ベースURL

No	公開形式	ベ−ZURL
1	XML	https://dashboard.e-stat.go.jp/api/1.0/Xml/getSocialEventInfo?
2	JSON	https://dashboard.e-stat.go.jp/api/1.0/Json/getSocialEventInfo?
3	CSV	https://dashboard.e-stat.go.jp/api/1.0/Csv/getSocialEventInfo?

3 CSV Inttps://dasnboara.e-stat.go.jp/api/1.U/Csv/getSocialEventLinfo?
注)ベースURLは大文字小文字を区別しています。また、リクエストバラメータのパラメータ名も同様に大文字小文字を区別しています。

#### ・リクエストパラメータ

No	パラメータ名	パラメータの概要・用途等	必須	複数選択 可否	コード	説明
1 L	ang	取得するデータの言語	-	-	JP (デフォルト)	日本語
		(指定しない場合は「JP」)			EN	英語
2 T	ime	時間軸(単一)	-	-	уууутт <b>00</b>	月
		(指定した時間に存在する社会事象を検索する際に使用)			yyyy 1 <b>Q00</b>	四半期
					,yyyy2 <b>Q00</b>	
					,yyyy3 <b>Q00</b>	
					,yyyy4 <b>Q00</b>	
		[yyyy]=西暦年,[mm]=月(0補足),[n <b>Q</b> ]=第n四半期(n=1~4)			уууу СҮ00	暦年
		[CY]=曆年(固定文字),[FY]=年度(固定文字),末尾00=(固定文字)			уууу <b>FY00</b>	年度
3 T	imeFrom	時間軸(開始)	-	-	時間軸(単一)と同一	
4 T	imeTo	時間軸(終了)	-	-	時間軸(単一)と同一	
5 S	ocialEventLevel	社会事象レベル	-	-	1	低
		(重大な事象のみにフィルタリングしたいとき等に使用)			2	中
					3	高
6 C	Category	統計分野コード(小分類)	-	-	[コード情報]シート参照	
		(分野で大まかに検索したいときに使用)				
7 c	allback	コールバック関数名	-	-	[任意の文字列(関数名)]	JSON形式のみ指定可能。
		(JSONP:クロスドメインのデータとして取得する場合に使用)				JSONPとして情報を指定する場合に使用。
						(CORS対応のため非推奨)
8 n	nodifiedFrom	更新日時(開始)	-	-	yyyymmdd	
		(最近更新された情報を検索する際に使用)				
		[yyyy]=西暦年,[mm]=月(0補足),[dd]=日付(0補足)				
9 n	nodifiedTo	更新日時 (終了)	-	-	yyyymmdd	

# 【参考】コード情報

No パラメータ名	コード	説明
6 Category	0101	国土
	0102	気象
	0201	人口
	0202	世帯
	0203	人口動態
	0204	人口移動
	0301	労働力
	0302	賃金・労働条件
	0303	雇用
	0304	労使関係
	0305	労働災害
	0401	農業
	0402	畜産業
	0403	林業
	0404	水産業
	0501	鉱業
	0502	製造業
	0601	商業
	0602	需給流通
	0603	サービス業
	0701	企業活動
	0702	金融・保険・通貨
	0703	物価
	0704	家計
	0705	国民経済計算
	0706	景気
	0801	住宅・土地
	0802	建設
	0901	電気
	0902	ガス
	0903	エネルギー需給
	0904	水
	1001	運輸
	1002	倉庫
	1003	観光
	1101	情報通信・放送
	1102	科学技術
	1103	知的財産
	1201	学校教育
	1202	社会教育
	1203	文化・スポーツ・生活
	1301	行政
	1302	財政
	1303	公務員
	1304	選挙

1401	司法
1402	犯罪
1403	災害
1404	事故
1405	環境
1501	社会保障
1502	社会保険
1503	社会福祉
1504	保健衛生
1505	医療
1601	貿易・国際収支
1602	国際協力
9999	その他

### ④統計メタ情報(社会事象)取得

・レスポンスデータ(XML)

No			要素	(タグ)名	属性	説明	出現
110	1 2	3	4	5   6   7   8   9   10	/P-3 (	B/U-7,3	回数
1	1 GET_META_SOCIAL_INFO					親タグ	1
2	RES	ULT				通信結果情報を出力	1
3	]	STA	TUS			ステータスコード ※1	1
4	1	ERR	OR_MS	SG .		メッセージ ※1	1
5	]	DAT	Έ			実行した日時	1
6	PAR	AME	TER			入力パラメータ情報を出力	1
7	1	LAN	G			言語	1
8	1	TIM	E			時間コード	01
9	1	TIM	E_FROI	М		時間コード(開始)	01
10	1	TIM	E_TO			時間コード(終了)	01
11	1	SOC	IAL_E\	/ENT_LEVEL		社会事象レベル	01
12	1	CAT	EGORY	,		小分類	01
13	1	MOE	DIFIED_	_FROM		更新日時(開始)	01
14	1	MOE	DIFIED_	_TO		更新日時(終了)	01
15	MET	METADATA_INF			メタ情報を出力	1	
16	1	CLA	SS_INF	=		メタ情報(用語)の集合	1
17	1		CLASS	S_OBJ		1 社会事象の情報を出力	1*
18	1				code	社会事象コード	1
19	1				name	社会事象名	1
20	1				level	社会事象レベル	1
21	1				fromTime	開始年月 (yyyy年mm月) mmは0補足なし。	1
22	1				toTime	終了年月 (yyyy年mm月) mmは0補足なし。	1
23	1		С	LASS		当該社会事象に紐付く分野の情報を出力	1*
24	1				code	分野コード	1
25	1				name	分野名	1

**※1**:ステータスコード及びメッセージは別ファイル「**API\_処理結果コード一覧.xlsx**」参照。

### ④統計メタ情報(社会事象)取得

・レスポンスデータ(JSON) 注)セキュリティの観点から、全角文字をユニコードエスケープして出力しています。

No				要	素(タグ)名			出現
NO	1	2	3	4	5 6 7 8 9	10	CV-9/0	回数
1	1 GET_META_SOCIAL_INFO				AL_INFO	3	親タグ	1
2		RES	ULT			;	通信結果情報を出力	1
3			stat	us			ステータスコード <b>※1</b>	1
4			erro	rMsg			メッセージ <b>※1</b>	1
5			date	Э		1	実行した日時	1
6		PAR	AME	TER			入力パラメータ情報を出力	1
7			Lan	g		i	言語	1
8			Tim	е			時間コード	01
9			Tim	eFror	m		時間コード(開始)	01
10			Tim	еТо			時間コード(終了)	01
11			Soc	ialEve	entLevel	;	社会事象レベル	01
12			Cat	egory	′	,	小分類	01
13			Mod	dified	From		更新日時(開始)	01
14		ModifiedTo			更新日時(終了)	01		
15			Call	Back		:	コールバック関数名	01
16		MET	ADA	TA_I	NF	1.	メタ情報を出力	1
17			CLA	SS_I	NF	1.	メタ情報(用語)の集合	1
18				CLA	SS_OBJ		1社会事象の情報を出力	1*
19					@code	;	社会事象コード	1
20	1				@name	;	社会事象名	1
21					@level	;	社会事象レベル	1
22					@fromTime	l	開始年月 (yyyy年mm月) mmは0補足なし。	1
23	[				@toTime	;	終了年月 (yyyy年mm月) mmは0補足なし。	1
24	1				CLASS	1	当該社会事象に紐付く分野の情報を出力	1*
25	[				@code	:	分野コード	1
26	1				@name	:	分野名	1

**※1**:ステータスコード及びメッセージは別ファイル「**API\_処理結果コード一覧.xlsx**」参照。

#### ④統計メタ情報(社会事象)取得

・レスポンスデータ(CSV)

【出力イメージ】



### 【検索結果メタ情報】

No	1列目	2列目	説明						
	要素(タグ)名	値	we-12						
1	GET_META_SOCIAL_INFO	-	親タグ						
2	RESULT	-	通信結果情報を出力						
3	STATUS	0	ステータスコード <b>※1</b>						
4	ERROR_MSG	0	メッセージ ※1						
5	DATE	0	実行した日時						
6	PARAMETER	-	入力パラメータ情報を出力 ※2						
7	LANG	0	言語						
8	TIME	0	時間コード						
9	TIME_FROM	0	時間コード(開始)						
10	TIME_TO	0	時間コード(終了)						
11	SOCIAL_EVENT_LEVEL	0	社会事象レベル						
12	CATEGORY	0	小分類						
13	MODIFIED_FROM	0	更新日時(開始)						
14	MODIFIED_TO	0	更新日時(終了)						
15	METADATA_INF	-	メタ情報を出力						
	(次行は【データヘッダ部】へ)	)							
144 4	INT - P		ニンナリファフリ 「ADI 加頭は田コードー覧 v						

【データヘッダ部】

No	列名	説明						
1	fieldCd	分野コード						
2	fieldNm	分野名						
3	socialCd	社会事象コード						
4	socialNm	社会事象名						
5	level	社会事象レベル						
6	fromTime	開始年月 (yyyy年mm月) mmは0補足なし。						
7	toTime	終了年月 (yyyy年mm月) mmは0補足なし。						
	(次行は【データ部】へ)							

 <sup>※1:</sup>ステータスコード及びメッセージは別ファイル「API\_処理結果コード一覧.xlsx」参照。
 ※2:指定していないパラメータは値が「""」として出力される。