

桁巻きガイド

一般班員向け /layer コマンドの使い方 — 作業を記録して、機体進捗に自動反映

このガイドについて

桁巻き（積層）の作業をするとき、サークルの Discord bot に「いつ・誰が・どの桁の・何層目を」作業したかを記録します。記録は自動で集計され、機体全体の進捗にも自動で反映されます。使うコマンドは基本2つだけです。始めるときに `/layer start`、終わったら `/layer end`。

1 基本の流れ（まずはこれだけ）

2 コマンド一覧

3 各コマンドの使い方

4 ルールと注意点

5 進捗への自動反映のしくみ

6 困ったときは（Q&A）

1. 基本の流れ（まずはこれだけ）



図1 桁巻き記録の基本フロー：start して巻いて end するだけ

ポイント

コマンドはすべてサークルの Discord サーバー内で実行します（DMでは使えません）。実行結果は自分だけにだけ表示されるので、チャンネルを汚す心配はありません。

記録した内容は自分の作業時間の集計に使われるほか、桁ごとの完了層数として集計され、機体全体の進捗表示（`/progress view`）にも自動で反映されます（くわしくは5章）。

2. コマンド一覧

コマンド	なにをする？	使える人
<code>/layer start</code>	積層の開始を記録する（桁名・層番号を指定）	全員
<code>/layer end</code>	進行中の積層を終了し、作業時間を自動計算して保存	全員
<code>/layer status</code>	今、誰がどの桁の何層目を巻いているかの一覧	全員
<code>/layer keta-list</code>	登録されている桁名の一覧を表示	全員
<code>/progress view</code>	機体製作の進捗をドリルダウン表示（桁巻きの反映先）	全員
<code>/layer keta-add</code> / <code>keta-remove</code>	桁名の登録・無効化（新しい桁を巻き始めるときに班長へ依頼）	班長以上
<code>/progress spar-link</code>	桁と進捗ノードの紐付け・目標層数の設定	班長以上

3. 各コマンドの使い方

3.1 `/layer start` — 積層を始めるとき

```
/layer start keta:主桁1 layer_num:5
```

- **keta（桁名）**：入力欄をタップすると登録済みの桁名が候補に出るので、選ぶだけでOK。
- **layer_num（層番号）**：数字（例 `5`）のほか、「シュリンク」などのテキストでもOK。
- 候補に目当ての桁名が出ないときは未登録です。班長に `/layer keta-add` で登録を頼みましょう。

3.2 `/layer end` — 作業が終わったら

```
/layer end
```

- 入力項目はありません。実行すると開始から終了までの作業時間（分）が自動計算されて保存されます。
- 終了できるのは自分が start したセッションだけ。他の人の記録を代わりに終わらせることはできません。

3.3 `/layer status` — 今の状況を見る

```
/layer status
```

→ 例）山田: 桁 主桁1 / 5 / 経過 42 分

- 進行中の全員分の「誰が・どの桁・何層目・経過何分」が一覧で見られます。
- 作業の交代前や、end を忘れていないかの確認に便利です。

3.4 `/layer keta-list` — 桁名の一覧

```
/layer keta-list
```

→ ☒ 主桁1 ☒ 主桁2 ☐ 旧桁（無効化済み）

セッションのルール：同時に持てるのは1つだけ




図2 セッションの状態遷移：start 中にもう一度 start はできない

注意

- 桁名や層番号を間違えて start してしまったら、いったん `/layer end` で終了してから、正しい内容で `/layer start` し直してください。
- end を忘れると経過時間が伸び続けます。作業を終えたら（休憩・帰宅の前に）必ず end しましょう。

4. ルールと注意点まとめ

ルール	説明
サーバー内で実行する	DMではコマンドを使えません。サークルのDiscordサーバー内のチャンネルで実行します。
結果は自分にだけ見える	コマンドの応答は本人にのみ表示されます。気軽に実行してOK。
セッションは1人1つまで	進行中のまま別の桁を start することはできません。先に end してから。
自分の記録は自分で操作	他の人のセッションを代わりに終了することはできません。
桁名は登録制	start で選べるのは登録済みの桁名だけ。新しい桁は班長に登録を依頼。
層番号は柔軟に入力可	数字のほか「シュリンク」などの工程名テキストも記録できます。

5. 進捗への自動反映のしくみ

`/layer end` で保存された記録は、それだけで終わりません。班長が桁と機体進捗のノードを紐付けておくこと（`/progress spar-link`）、完了した層数から進捗率が自動計算され、機体全体の進捗ツリーに反映されます。一般班員は特に操作不要— 普段どおり `start / end` していれば進捗が育ちます。




図3 記録から機体進捗への自動反映の流れ

つまり…

あなたの1回1回の `/layer start` → `/layer end` が、そのまま機体全体の進捗表示になります。記録漏れがあると進捗も実際より低く表示されるので、忘れず記録しましょう。

進捗を見てみよう — `/progress view`

`/progress view`

→ 機体 → 主翼 → 主桁 …とボタンでたどると、各部位の進捗率・状態・担当が見られます

自分の巻いた桁がどのくらい進んだか、いつでも確認できます。進捗率のほかに「状態」も自動で切り替わります：0% = 未着手 / 途中 = 製作中 / 100% = 完了。

6. 困ったときは（Q&A）

症状	対処
<code>/layer start</code> で「桁名『〇〇』は登録されていません」と出る	その桁名は未登録です。候補に出る登録済みの桁名から選ぶか、班長に <code>/layer keta-add</code> で登録を依頼してください。
「既に進行中のセッションがあります」と出る	前の作業が end されていません。 <code>/layer end</code> で終了してから、あらためて start してください。
<code>/layer end</code> で「進行中のセッションがありません」と出る	start を実行していない状態です。先に <code>/layer start</code> を実行してください。（他人の記録を代わりに終わらせることはできません）
桁名や層番号を間違えて start してしまった	いったん <code>/layer end</code> で終了し、正しい内容で <code>/layer start</code> をやり直してください。
end し忘れて帰ってしまった	気づいた時点で <code>/layer end</code> を実行してください。作業時間が実際より長く記録されるので、班長に一言伝えておくとう安心です。
自分の記録が進捗に反映されていない気がする	反映は約20分ごとの自動同期です。少し待ってから <code>/progress view</code> を確認してください。それでも反映されない場合は、桁の紐付け（spar-link）がまだかもしれないので班長へ。

チートシート（作業場に貼ってね）

桁巻きの記録、これだけ！

巻き始める前

`/layer start` 桁名+層番号

巻き終わったら

`/layer end` （打つだけ）

今の状況を見る

`/layer status` ／ `/layer keta-list`

機体の進捗を見る

`/progress view`

△ end 忘れに注意！ 休憩・帰宅の前に `/layer end`